

PROGRAMMI PER IL TUO HOME COMPUTER

ARCHIMEDES

Eliminazione di Gauss
Pipedream, foglio elettronico
seconda parte

AMIGA CORNER

Scanner per Amiga
Atredes, pacchetto per
gestione BBS

TELEMATICA

Una banca dati "ecologica"
Adattatore Telematico Commodore

CORSO DI PASCAL

PROGRAMMI
inserto staccabile

VIDEOTEL

Acquistare
e vendere
tramite Videotel:
2 nuovi servizi



NOVITÀ
DI PRIMAVERA
dal mondo
dell'informatica

PROGETTO TELESOFTWARE

Televideo - RAI
sperimenta
con 53 scuole
le applicazioni
dell'informatica
nell'insegnamento

**BONDWELL
PRO 28**
un nuovo XT
Turbo, compatibile

AMSTRAD PC 2386



Un fantastico PC MS-DOS[®], con



...E risparmi fino

La soluzione co

XT IBM[®]
compatibile

Testi, archivio,
foglio elettronico,
tutto insieme

Ability



OFFERTA SPECIALE valida dal 5 aprile al 20 maggio 1989, presso i Rivenditori che aderiscono all'iniziativa, salvo esaurimento delle scorte.

APPROFITTA IN TEMPO.

Oggi puoi fare tutto e subito: approfitta dell'offerta speciale Amstrad. Attenzione, è valida dal 5 aprile al 20 maggio 1989. Approfittane subito!

CHIEDI AL TUO RIVENDITORE LE ALTRE PROMOZIONI CON PC + PORTATILE!

LI TROVI QUI.


Presso le grandi catene **EXPERT** (Pagine Gialle), **SINGER/EXCEL** (tel.

KIT	elementi	prezzo vecchio IVA esclusa	prezzo nuovo IVA esclusa
C1	PC 1512SDMM-A + DMP 3160	1.448.000	1.209.000
C2	PC 1512DDMM-A + DMP 3160	1.748.000	1.469.000
C3	PC 1512SDCM-A + DMP 3160	1.748.000	1.509.000
C4	PC 1512DDCM-A + DMP 3160	2.098.000	1.819.000
C5	PPC 512SD + DMP 3160	1.448.000	1.229.000
C6	PPC 512DD + DMP 3160	1.798.000	1.569.000
C7	PPC 640DD + DMP 3160	2.048.000	1.819.000
C8	PC 1640SDMD-A + LQ 3500	1.948.000	1.579.000
C9	PC 1640DDMD-A + LQ 3500	2.298.000	1.919.000
C10	PC 1640HDMD-A + LQ 3500	2.948.000	2.569.000

stampante e tantissimo software.

a 772.000* Lire.

completa per fare tutto e subito.



* Prezzo riferito alla configurazione C19 IVA inclusa.

KIT	elementi	prezzo vecchio IVA esclusa	prezzo nuovo IVA esclusa
C11	PC 1640SDECD-A + LQ 3500	2.648.000	2.269.000
C12	PC 1640DDECD-A + LQ 3500	2.998.000	2.519.000
C13	PC 1640HDECD-A + LQ 3500	3.648.000	3.069.000
C14	PC 1640SDMD-A + LQ 5000	2.298.000	1.749.000
C15	PC 1640DDMD-A + LQ 5000	2.648.000	2.099.000
C16	PC 1640HDMD-A + LQ 5000	3.298.000	2.749.000
C17	PC 1640SDECD-A + LQ 5000	2.998.000	2.449.000
C18	PC 1640DDECD-A + LQ 5000	3.348.000	2.749.000
C19	PC 1640HDECD-A + LQ 5000	3.998.000	3.349.000


02-646778227), **COECO** e presso tantissimi altri punti vendita Amstrad: cercali su "Amstrad Magazine" in edicola, (troverai altre notizie).

Oltre 150 punti di assistenza.

**PRONTO
AMSTRAD.**

Telefona allo

02-26410511. DALLA PARTE DEL CONSUMATORE



LIST PROGRAMMI PER IL TUO HOME COMPUTER
È UNA PUBBLICAZIONE DELLA EDICOMP S.R.L.
VIA FLAVIO STILICONE, 111 - 00175 ROMA
Tel. 06/7665094

DIRETTORE EDITORIALE E RESPONSABILE:
Renzo Rubeo

COORDINAMENTO: Paolo Ciardelli

CONTROLLO PROGRAMMI:
Alessandro Ceracchi

PROGETTO GRAFICO:
Giovanna Ghezzi

IMPAGINAZIONE GRAFICA E COPERTINA:
Ag. CLIP

Hanno collaborato a questo numero:
Gianni Agamennone, Marina Atzu, Alex Bianchini, Giuseppe Cherubini, Angelo Coccettini, Osvaldo Contenti, Leandro Di Bari, Stefano Di Renzo, Enrico Fabrizi, Paolo Frequenti, Andrea Giorgi, Giovanni Golino, Simone Majocchi, Mauro Marinilli, Bruno Parboni Arquati, Andrea Petriconi, Raffaele Pinna, Gian Piero Rosi, Fabrizio Taglino, Stefano Toparini, Marco Valeri, Giulio Vannini

SERVIZIO ABBONAMENTI:
Stefania Ciavarella

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE, E PUBBLICITÀ:
Via Flavio Stilicone, 111 - 00175 ROMA
Tel. 06/7665094

REDAZIONE DI MILANO:
Via Domenichino, 27 - 20149 Milano
Tel. 02/48195146

INIZIATIVE SPECIALI:
Giovanna Golfieri

FOTOCOMPOSIZIONE:
CROMOCOMP
Via Acuto, 137 - 00131 Roma
Tel. 4091418

STAMPA:
GRAFICA PALOMBI S.r.l.
Via Pieve Torina 65 - 00156 ROMA

ALLESTIMENTO:
DOMUS S.P.A.
Via P. Nenni, 9 Tel. 02/9180148
20037 - Paderno Dugnano
(Milano)

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:
Messaggerie Periodiche
Viale Famagosta, 75
Milano - Tel. 02/8467545

Registrazione e autorizzazione presso il Tribunale di Roma, n. 254 del 3/8/1983
Spedizione in abb. post. gruppo III - 70%.

Prezzo di un numero: L. 6000 - Numero arretrato: L. 8.000 -
Abbonamento annuo: L. 66.000 - Per l'estero: L. 130.000. I
pagamenti vanno effettuati a mezzo c.c. bancario, vaglia
postale, c.c. postale n. 72609001 intestato a LIST programmi
per il tuo computer - Via Flavio Stilicone, 111 - 00175 Roma.
Per i cambiamenti di indirizzo allegare alla comunicazione
l'importo di L. 500, anche in francobolli, e indicare insieme al
nuovo anche il vecchio indirizzo. Tutti i diritti di produzione,
anche parziale, del materiale pubblicato sono riservati. Ma-
noscritti, listati, bozzetti e fotografie anche se non pubblicati
non si restituiscono. La direzione declina ogni responsabi-
lità in merito alla originalità, alla provenienza e alla propri-
età dei programmi pubblicati. La responsabilità dei testi e delle
immagini pubblicati è imputabile ai soli autori. L'invio di ma-
teriale, da parte degli autori, implica il consenso alla pubbli-
cazione. Qualsiasi citazione di prodotto, marca, indirizzo è
data solo a titolo informativo senza scopo pubblicitario, per
l'unica documentazione del lettore. Per ogni controversia è
competente il Foro di Roma.

Copyright by Edicomp S.r.l.



Associato all'USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

Stampato in rotoffset: 43.950 copie

S O M M

LIST - PROGRAMMI PER IL TUO HOME COMPUTER

LA POSTA

6

Risposte ai vostri quesiti

NOTIZIARIO

8

Le industrie informano

ATTUALITÀ

12

Novità di primavera

HARDWARE E SOFTWARE

24

Quando la compatibilità è di classe - il
nuovo Bondwell PRO 28
Amstrad PC 2386... per chi non si
accontenta
Telesoftware - un progetto Televideo RAI
per sperimentare con 53 scuole le
applicazioni dell'informatica
nell'insegnamento

ARCHIMEDES

35

Pi pedream - foglio elettronico (2ª parte)
Eliminazione di Gauss - programma per la
risoluzione di sistemi lineari di equazioni

ELABORAZIONI VIDEO

40

Super MSX2 & Video digitali - presentazione
del programma "Effetti Speciali 2"

COMPUTER GRAFICA

43

I frattali archimedei

LINGUAGGI

45

Non solo Basic: il Pascal (4ª parte)

A R I O

RIVISTA MENSILE - ANNO VII - N. 5 MAGGIO 1989

AMIGA CORNER

48

Scanner per Commodore Amiga
Atreds - pacchetto di gestione BBS

VETRINA SOFTWARE

51

Software Commodore News
Sideways, Videoscope 3D e Light! Camera!
Action!

MONDO DOS

54

Un comando al giorno: l'Editor MS-DOS

CAD

56

Bill of Materials - quanto costa quello che
disegniamo

TELEMATICA

60

BBS & Ecologia - una nuova interessante
BBS romana
Adattatore telematico Commodore
Un modem col filtro - Il nuovo modem
Hayes
La mela entra in rete - BBS per i possessori
di Apple PC
Modem Card 2400 HSI

VIDEOTEL

69

Mirror II - un software della Prestel
Roma informa
Barsa auto - due nuovi servizi per
acquistare e vendere tramite Videotel

PER SAPERNE DI PIÙ



75


Consigli utili per la programmazione

PROGRAMMI LIST

83

Inserto raccolta





LIST RISPONDE

LA RUBRICA DELLA POSTA RACCOGLIE IL DIALOGO CON I LETTORI SU ARGOMENTI DI CONSULENZA. È CURATA DALLA NOSTRA REDAZIONE CHE PUBBLICA LE LETTERE RITENUTE DI INTERESSE GENERALE PER I LETTORI.

Scrivete a: LIST, Via Flavio Stilicone 111 - 00175 Roma

Autoprogramma grafico

Complimenti per l'APG. L'ho copiato. Funziona egregiamente. Per il mio MSX 8010 (con il quale coltivo interessi grafici nonostante la bassa risoluzione) l'APG non fa solo risparmiare tempo ma aiuta a creare i più piccoli spostamenti. Per le cancellazioni mi sembra molto più pratico intervenire sulle linee dell'APG al momento della loro "convalida". Per il cerchio l'APG non produce le frazioni né il rapporto tra i due diametri ma per questo si può intervenire sulle linee dell'APG.

Per chi si è già avventurato nella programmazione di modesti programmi grafici, l'APG è un'ottimo strumento!

Bruno Muni - Piombino

In effetti l'APG (autoprogramma grafico), creato per gli MSX e poi esportato in altre macchine, ha avuto ed ha ancora una larga approvazione da parte dei lettori, per cui, se questo programma vi fosse sfuggito potreste senz'altro richiederlo, registrato su cassetta o disco, alla redazione di LIST (vedi pagina "servizio programmi"). L'autore dell'APG ringrazia sentitamente il cortese lettore di Piombino per i consigli dati e le belle parole espresse.

Assembler e tasti funzione del PC 128 S

Possiedo un Olivetti Prodest 128 S e ricorro ancora una volta alla Vostra cortesia per avere alcuni chiarimenti:

- nel programma KEY WORD pubblicato sul numero 7-8/88, qual è il significato dell'istruzione POKE della linea 410 e segg.?
- è possibile modificare il funzionamento del programma semplicemente inserendo il comando desiderato nei DATA, senza apportare altre modifiche al listato? Non avendo familiarità con il linguaggio Assem-

bler, non vorrei combinare pasticci - come è possibile definire i tasti funzione in modo tale che assumano significati diversi se premuti da soli o contemporaneamente ai tasti SHIFT oppure CTRL?

- dopo aver duplicato il disco Welcome con il comando *BACKUP 0 0 la copia si blocca durante la schermata iniziale, ed appare il messaggio di errore BROKEN DIRECTORY AT LINE 120. La linea 120 del LOADER contiene *DIR & W*.R. Da cosa può dipendere questo malfunzionamento?

Mario Di Lorenzo - Torino

La POKE di cui lei parla non rappresenta un'istruzione, come potrebbe sembrare, bensì una semplice variabile. È possibile modificare i DATA, ma sempre seguendo la regola generale, per inserire dei comandi personalizzati.

I tasti funzione sono definibili, come ben sappiamo, da F0 a F9 mediante l'istruzione *KEYn, dove n è il numero del tasto. Purtroppo non è possibile associare questi tasti a CTRL e SHIFT, in compenso possiamo dirvi che la funzione definita con il tasto F10 viene eseguita alla pressione del tasto BREAK.

Per quanto riguarda la copia del disco Welcome, consigliamo di usare il programma SDBACKUP contenuto nel sottomenu ADFS. La copia sarà a prova di errori!

Come trasferire ViewSheet

Sono possessore di un OLIVETTI 128 S e lettore affezionato della vostra rivista. Premetto che non so nulla di BASIC e di programmazione in genere, e quindi uso il mio computer più che altro come macchina da scrivere. Utilizzo i programmi VIEW e VIEW-SHEET del disco Welcome, e ho fatto tesoro di quanto contenuto nell'articolo di F. Fabrizi "EASY WORD".

Gradirei sapere se esiste una procedura

per trasferire anche ViewSheet sul dischetto di lavoro, come suggerito per View.

Fausto Colombo - Milano

Dopo aver eseguito il !BOOT del disco Welcome, bisogna premere il tasto BREAK, inserire il disco su cui si vuole salvare il ViewSheet e digitare *DIR\$, seguito poi dal comando del MOS *SRSAVE VIEWSHEET 8000+4000 7 Q I. Il gioco è fatto.

Quando il word processor non funziona...

Sono in possesso di un IBM compatibile ed ho provato a caricare il programma "WORD PROCESSOR" che ho trovato sulla vostra rivista del mese di dicembre '88, ma non sono riuscito a farlo funzionare. Potreste spiegarmene il motivo?

Luciano Scattoni - Orvieto (TR)

Dobbiamo ammettere che questo programma ci ha creato non pochi problemi, dovuti al fatto che durante le prove in redazione il listato gira perfettamente mentre molti lettori ci hanno scritto lamentando un cattivo funzionamento. Abbiamo però scoperto l'origine dell'inconveniente: tutto dipende dalla versione del GW-BASIC utilizzata. Infatti il Word Processor in questione funziona perfettamente con le release 3.11 e precedenti, mentre mostra alcuni difetti se si usano le release 3.21 e successive.

Per il momento non possiamo far altro che consigliare ai lettori interessati, di munirsi di una delle versioni del GW-BASIC "compatibili" con il programma di Franco Epifani.

Ciak, si gira!

Sono possessore di un computer Philips NMS 8280 (MSX 2), ed un nuovo acquirente

della vostra rivista, visto che forse è l'unica ad interessarsi di questo computer in maniera eccellente.

Ho acquistato questo sistema alcuni mesi or sono, con l'unico scopo di manipolare le immagini video, in quanto possiedo un modesto studio di videoregistrazione dove elaboro riprese di cerimonie matrimoniali, video sportivi, avvenimenti particolari, ecc. In dotazione all'apparecchio mi è stato fornito il software "Videographic" per creare degli ottimi effetti, ma a quanto pare tutto il sistema si limita a questo solo programma, dal momento che non sono riuscito a trovare in negozi specializzati altro software simile.

Concludendo, mi appello a voi per incrementare il software del mio computer!

N.B. Non sono il solo ad avere questo problema: con dei miei conoscenti ci chiediamo se sia necessario sostituire l'8280 con un Amiga 500. Voi cosa ne pensate?

Marco Sensoli - Fano (PS)

La rubrica "Super MSX2 & Video Digitali" è stata pensata non solo per i programmatori, ma anche per i cosiddetti operatori dell'elaboratore in questione, prova ne sia il disk "EFFETTI SPECIALI 1" al quale seguiranno altri programmi di prossima vendita. Rimane il fatto che altri dischetti per l'NMS 8280 di varie software house portano il nome di: VIDEOGRAPHICS-SONY, QUICK TEMPLER, DIGITIZE PLUS E Q-MANAGER. Per maggiori informazioni, comunque, sarà bene rivolgersi direttamente ai negozi specializzati, quasi sempre segnalati anche sulle Pagine Gialle.

Riguardo al cambio Amiga 500/NMS 8280, come Misteriano incallito le posso solo dire che ho appena finito un programma dal titolo "IMAGO" che ha la possibilità di elargire almeno 2500 variazioni (fra solarizzazioni, grafismi, ecc.) per ogni vostra immagine salvata su disk... e anagrammando IMAGO vien proprio fuori AMIGO, il grande AMIGO 8280. Capita l'antifona?

P.S. IMAGO sarà prossimamente presentato su LIST.

Catalogo

Sono un appassionato lettore della vostra rivista da soli due mesi, in quanto da tale periodo sono in possesso di un OLIVETTI PRODEST PC128S.

In riferimento al programma CATALOGO apparso su LIST 10/88 e successiva ERRA-

TA CORRIGE apparsa su LIST 11/88, non sono ancora in grado di poter avviare il suddetto programma in quanto:

1) alla riga 230 il computer visualizza: NO SUCH VARIABLE AT LINE 230;

2) nonostante la rettifica per l'apertura iniziale del file al punto 5 del suddetto programma, il computer visualizza il vocabolo CHANNEL.

Gradirei quindi ricevere ulteriori chiarimenti su questo programma.

Angelo Scandurra - Paternò (CT)

L'inconveniente NO SUCH VARIABLE può essere facilmente eliminato controllando di aver correttamente digitato la variabile Max% nelle linee 140 e 230. L'errore CHANNEL è dovuto al fatto che ADFS non trova sul disco il file: Lista—Nomi. È proprio con questo nomefile che deve essere ripetuto il punto numero 5 dell'articolo di accompagnamento.

Approfittiamo per ricordare che il nomefile in questione è lo stesso presente alla linea 220.

Antifurto elettronico

Nel numero di Novembre 1988, è stato pubblicato il programma "ANTIFURTO COMPUTERIZZATO" con allegato lo schema dell'interfaccia da costruire.

A questo proposito vorrei avere ulteriori delucidazioni sull'utilizzo di questa interfaccia. Sullo stesso numero della rivista è apparsa l'ERRATA CORRIGE del programma MERGE: vorrei sapere dove inserire le routine mancanti.

Vorrei inoltre sapere se esiste in commercio un programma per il PC128S per la gestione delle cartelle cliniche, come quello per i computer MSX.

Alberto Corradini - Borgofranco sul Po (MN)

Vediamo di rispondere con ordine alle sue domande. Il programma Antifurto Computerizzato è stato ideato per proteggere quei locali ove sono situate attrezzature di una certa importanza, in modo che se qualcuno tentasse di entrarvi a nostra insaputa, ne saremmo subito avvertiti. Naturalmente le applicazioni sono moltissime, anche se limitate dal fatto che il suono prodotto dal PC128S non è udibile a grande distanza. Le routine presenti nell'errata corregge da lei menzionata, sono da inserire nella stessa

directory del programma MERGE e non nel programma stesso.

Per quanto riguarda il programma da lei richiesto la informiamo che ne è in fase di studio una versione per il PC128S.

Conversione da GWBasic a Basic MSX

Ho comprato da poco un computer MSX2 PHILIPS 8235. Dopo aver visto, e giocato, con l'innomerevole software ricreativo, mi sono messo alla programmazione. Avendo una precedente esperienza in ambiente MS-DOS, e soprattutto in GWBASIC, ho provato a ricopiare alcuni programmi fatti in GWBASIC. Mi sono accorto che però molti di loro non girano perché non trovano istruzioni come RANDOMIZE, CHAIN, GET (in ambiente grafico) e altre.

Perché i programmi in GWBASIC e in BASICA, tranne alcune eccezioni, non mi girano?

Alvaro Murio - Acilia

I programmi fatti in BASIC per IBM e compatibili, non gireranno mai sul BASIC MSX. La ragione è semplice: innanzitutto il BASIC MSX non prevede l'istruzione RANDOMIZE come nei compatibili ma solo RND da eseguire nella forma "A=RND (-1)". Altre istruzioni per il BASIC MSX le potrà trovare sul suo manuale d'uso.

Ci sono eccezioni di programmi in BASIC che girano sia su MSX sia su compatibili IBM, ma solo dove le istruzioni usate sono quelle elementari del BASIC (PRINT, LOAD, SAVE, INPUT, END, ecc.).

Un programma tipo:

```
10 INPUT "NUMERO";N
20 INPUT "ALTRO NUMERO";N2
30 N3=N+N2
40 PRINT "TOTALE:";N3
50 END
```

gira sia in ambiente BASIC IBM sia in ambiente BASIC MSX.

È chiaro che se poi vengono richiamate istruzioni dalla ROM con l'istruzione POKE in ambiente IBM succede una cosa e in ambiente MSX succede un'altra. Provate in ambiente MSX "POKE &HFCAB,1": si settano le maiuscole senza premere "CAPS LOCK"; provare su un compatibile la stessa istruzione. Nel migliore dei casi il computer provvederà a fare un RESET di sistema. Nel migliore dei casi. Consiglio al signor Murio di non fare prove di conversione da IBM a MSX e viceversa e attenersi ai manuali MSX.

notiziario

LIST

IL NUOVO TANDON 386/33

Con il Tandon 386/33, finisce l'epoca nella quale i personal computer necessariamente dovevano cedere il passo quando per risolvere certi problemi in tempo reale erano necessarie alte potenze di elaborazione o grandi capacità di memoria o quando le applicazioni implicavano l'accesso a grandi data base, ed altri compiti particolarmente gravosi

Con una velocità di clock di 33 MHz, una memoria centrale fino a 24 MB a 32 bit come nei grandi elaboratori, disco rigido fino a 660 MB ad eccesso ultra-veloce e molte altre caratteristiche speciali, il nuovo Tandon 386 si posiziona in un settore che fino ad oggi era riservato ai super-minicomputer e mette nelle mani degli utenti professionali una potenza quasi paragonabile a quella di un grande elaboratore da centro di calcolo.

La nuova famiglia di sistemi ad alte prestazioni Tandon 386 è equipaggiata di processori ad alte prestazioni a 32 bit che funzionano con velocità di clock di 25 o 33 MHz. Questa prerogativa fa di questo nuovo personal uno dei più veloci minicomputer disponibili oggi sul mercato. Allo scopo di garantire la totale compatibilità con tutto il software standard MS-DOS, la velocità del clock può essere portata a 8 MHz con la semplice pressione di un tasto. Questo per



garantire agli utenti la protezione degli investimenti in software effettuati fino ad oggi e offrire nel contempo il massimo possibile delle prestazioni e della velocità di trasferimento.

Il nuovo Tandon 386/33 dispone di una completa serie di caratteristiche che ne aumentano la produttività, funzioni che fino ad oggi sono state disponibili esclusivamente su supermini molto più costosi. Questo significativo incremento delle prestazioni di sistema è il risultato di un acceleratore intelligente di comandi in grado di caricare in RAM le istruzioni presenti nella memoria ROM. Il sistema da 64 Kbyte di memoria statica cache, che è di serie in questi sistemi, contribuisce inoltre ad aumentare in modo significativo il rendimento di tutto il sistema. Sono anche disponibili come opzione sulla scheda di sistema i coprocessori matematici Weitek e Intel 80387. I due coprocessori possono operare simultaneamente.

Nella versione standard il Tandon 386/33 viene fornito con 1 MB di memoria RAM e può essere potenziato fino a 24 MB con l'inserimento di componenti SIMM da 1 MB sulla piastra di sistema senza occupare alcun connettore di espansione. Allo stesso tempo il Tandon 386/33 offre una funzionalità a 32 bit senza compromessi dal primo all'ultimo chip di memoria. Il sistema dispone dei seguenti connettori di espansione: una porta a 8 bit compatibile XT, quattro porte a 16 bit compatibili AT e una porta a 32 bit per una ulteriore espansione di memoria RAM. Il controller del disco usa una porta di espansione a 16 bit, mentre l'adattatore del monitor e la scheda di interfaccia (con una interfaccia seriale RS-232-C/V. 24 e una parallela standard compatibile) impiegano un connettore di espansione a 8 o a 16 bit ciascuno.

Il nuovo modello al vertice della gamma dei sistemi Tandon è disponibile in diverse versioni. Tutti i sistemi dispongono di un disk drive compatibile AT da 5 1/4" 1,2 MB; in alternativa può essere installato un floppy disk drive da 3 1/2" da 1,44 MB. Il disco rigido è gestito da controller ESDI. La famiglia Tandon 386/25 (senza disco rigido), Tandon 386/25-90 (con disco da 90 MB), Tandon 386/25-330 (con disco da 330 MB), tutti equipaggiati di microprocessore 80386 ad alte prestazioni con frequenza di clock di 25 MHz. La famiglia dei super-PC Tandon 386/33 hanno una frequenza di clock reale di 33 MHz. Anche per questo sistema sono disponibili diverse versioni: Il Tandon 386/33 è un sistema con il solo floppy disk drive senza disco rigido, mentre i modelli



Tandon 386/33-110, Tandon 386/330 e Tandon 386/660 dispongono rispettivamente di memoria di massa su disco rigido da 110, 330 e 660 MB.

La famiglia dei sistemi Tandon 386/33 dispone di tastiera universale a profilo piatto con un design ergonomico migliorato e di un monitor ad alta risoluzione da 14", verde o ambra hercules compatibile, adattabile dall'operatore in modo verticale e orizzontale. La risoluzione è di 720 x 348 pixel. Come opzioni sono disponibili un monitor EGA da 14" con adattatore (risoluzione: 640 x 350 pixel a 16 colori da una tavolozza di 64) anch'esso adattabile come posizione, o un monitor VGA da 14" (monocromatico o a colori) con un controller VGA a 8 o 16 bit. Entrambe le schede VGA sono compatibili MDA, CGA, MGA e EGA. In questo caso la risoluzione è di 16 fra 263.144 colori con una risoluzione di 640 x 480 pixel.

L'interfaccia grafica MS-Windows/386, che è parte integrante del sistema Tandon 386/33, garantisce all'utente una reale possibilità di uso contemporaneo di più programmi e fa di questo computer al vertice della gamma Tandon un prodotto ideale come server di rete.

Il Tandon 386/33, naturalmente, è compatibile con i sistemi operativi MS-DOS, OS/2, UNIX, Novell, oltre che con altri sistemi operativi e di rete. Il sistema comprende il software MS-DOS 3.3, il Microsoft GW-BASIC oltre che le Data Pac-Utilities e tutti i relativi manuali.

Con l'opzione In-Pac, che include il controller RLL Tandon con memoria cache da 64

KB per accesso rapido ai dati, il "mainframe in un contenitore da personal" è compatibile con lo standard innovativo del Personal Data Pac (il disco rigido rimovibile brevettato dalla Tandon). Questo significa: risorse di memoria di massa praticamente illimitate, nessun compromesso sull'integrità dei dati e sicurezza di funzionamento grazie alla completa portabilità e mobilità di programmi e applicazioni; e tutto questo a un livello di prestazioni fino ad ora mai raggiunto.

Tandon Computer S.p.a.
Via Enrico Fermi 20
Milano

QUAD VGA EL

La Tradinform S.r.l. distributrice di prodotti informatici finiti ad alto contenuto tecnologico, presenta sul mercato l'ultima novità della casa statunitense Quadram, produttrice di sofisticate schede e di monitor professionali per personal computer IBM e compatibili.

La Quad VGA EL si pone come un vero e proprio "entry level" degli adattatori video VGA. Costruita interamente negli Stati Uniti, a garanzia di altissima tecnologia, e con criteri costruttivi di estrema pulizia ed accuratezza, la Quad VGA EL soddisfa le esigenze più raffinate di un'utenza che ha bisogno di VGA di grande qualità con un costo assolutamente competitivo e contenuto.



PHILIPS

POTERE PERSONAL



**MONITOR COMPRESO
A PARTIRE DA
L. 999.000***

NUOVO VELOCISSIMO **PHILIPS** TC 100

IL COMPATTO E VELOCE NMS TC100

Memoria RAM 512 KB espandibile a 640 KB; processore 8088 con velocità di clock commutabile da 4,7 a 10 MHz; scheda grafica compatibile Hercules e CGA. Disponibile in tre configurazioni.

NMS TC 100 - 1 FDD 720 KB, 3.5"	L. 999.000*
compreso monitor monocromatico	
NMS TC 100 - 2 FDD 720 KB, 3.5"	L. 1.299.000*
compreso monitor monocromatico	
NMS TC 100 - 1 FDD 720 KB + 1 HD 20MB	L. 1.699.000*
compreso monitor monocromatico	

I VERSATILI PC XT

Processore 8088 con velocità di clock selezionabile tra 4,7 e 8 MHz; memoria RAM 768 KB (512 KB per il solo NMS 9105); cinque slot di espansione; scheda grafica compatibile Hercules, CGA, MDA e Plantronics disponibile in quattro configurazioni: NMS 9105 un floppy disk drive 3.5" 720 KB di capacità; NMS

9110 due floppy disk drive 3.5"; NMS 9111 un floppy disk drive 3.5" e uno 5.25" 360 KB; NMS 9115 un floppy disk drive e un hard disk da 20 MB.

I PC PROFESSIONALI AT

Processore 80286 funzionante a 8 e 10 MHz; memoria RAM 640 KB espandibile a 2,5 MB. Disponibile in due configurazioni: NMS AT 25 un floppy disk drive 5.25" 1,2 MB di capacità, hard disk da 20 MB; scheda grafica compatibile Hercules, CGA, MDA e Plantronics; NMS 9130 un floppy disk drive 3.5" 1,44 MB di capacità, hard disk da 45 MB; scheda grafica EGA.

LE STAMPANTI

Una vasta gamma per tutte le esigenze; dalla piccola stampante ad aghi NMS 1432, 80 colonne, 120 caratteri al secondo, alla prestigiosa stampante laser NMS 1480 da sei pagine al minuto; attraverso un vasto range da 80 a 136 colonne, da 120 a 240 caratteri al secondo, da 9 a 24 aghi.

I MONITOR

Philips leader del mercato offre un vasto range di monitor monocromatici e colore da 12" a 20" compatibili con le schede Hercules, CGA, EGA, VGA, applicazioni desk top publishing e CAD CAM.

PERSONAL COMPUTER MS-DOS

NMS 9110	L. 1.650.000*
NMS 9111	L. 1.700.000*
NMS 9115	L. 2.500.000*
NMS AT 25	L. 3.750.000*
NMS 9130	L. 4.700.000*

STAMPANTI

NMS 1432	L. 410.000*
NMS 1437	L. 540.000*
NMS 1440	L. 920.000*
NMS 1441	L. 1.100.000*
NMS 1480 (laser)	L. 3.500.000*

*IVA ESCLUSA

Dal punto di vista strettamente tecnico, la Quad VGA EL offre una compatibilità del 100%. Dotata di bus a 8 bit, è compatibile con i personal computer IBM XT e AT compatibili; ed è in grado di supportare solo monitor analogici, VGA e Multiscan in modo VGA.

La sua installazione è semplicissima, non ci sono switch o jumpers da settare, basta inserire l'adattatore in qualsiasi slot disponibile del vostro PC. Inoltre non è necessario installare alcun software: si utilizzano direttamente i driver VGA o EGA in dotazione con i pacchetti applicativi.

Tradinform Srl
Via Carlo Perrier 4
00157 ROMA

DOPO HARDCARD E PASSPORT, PLUS PRESENTA IMPULSE

L'Editrice Italiana Software annuncia Plus Impulse, il disco rigido più veloce e versatile nella classe PC LAN. Plus Impulse è rivolto agli utenti di applicazioni che richiedono una grande quantità di memoria su disco, ai sistemi come data base, programmi di contabilità, CAD, LAN e desktop publishing.

Plus Impulse ha un tempo di accesso effettivo di 12 Ms e permette di collegare su un solo PC LAN server fino a 32 drive (cioè più di 2.6 Gb).

Plus Impulse segue altri due prodotti dagli aspetti innovativi introdotti recentemente dalla Plus: si tratta del disco rigido su scheda Hardcard e della prima memoria trasportabili Passport. Dopo Impulse, la Plus intende proseguire sulla strada dello sviluppo di prodotti ad alto contenuto di innovazione tecnologica che stabiliranno nuovi standard per il settore degli hard disk. Fino ad oggi, per ottenere le stesse prestazioni offerte da Impulse, gli utenti di 286, 386 e di LAN dovevano rivolgersi a drive molto costosi nella gamma dei 150-300 Mb.

Il sistema drive di Impulse dispone invece di opzioni per hard disk da 40 o 80 Mb e un adattatore per bus a 16 bit in grado di gestire 4 drive montati internamente e un totale di 16 drive. Vi è inoltre possibilità di collegare più drive esternamente, alloggiandoli in appositi chassis esterni.

Il nuovo disco rigido impiega una interfaccia proprietaria chiamata Cluster Disk Interface che permette un alto livello di espandi-

bilità senza sacrificare la qualità delle prestazioni. A differenza di SCSI, CDI è in grado di trasferire fino a 512 byte di dati per ogni transazione e di operare a una velocità di trasferimento massima di 4Mb al secondo. Il tempo di accesso è diminuito drasticamente da una architettura DisCache dotata di una memoria cache a 2 porte seriali di 64 K ad alta velocità per ciascun drive. DisCache aumenta le prestazioni totali di Impulse rispetto alla struttura buffer di un drive tradizionale. Insieme alla memoria cache del disco l'Onboard Controller permette a questo nuovo prodotto di gestire simultaneamente più richieste distribuite su più drive in un sistema operativo funzionale. Anticipando le richieste dei dati, DisCache utilizza una tecnica di preraccolta per individuare e memorizzare i dati successivi nella memoria cache. Poiché il 50 % delle richieste sono in media sequenziali, i dati possono essere estratti in microsecondi anziché in millisecondi.

L'architettura di Impulse è basata su una tecnologia assolutamente nuova per i file

server di PC LAN. Essa estrae vantaggio dalla futura generazione di ambienti di network multirete rappresentata da 3+ open per l'ottimizzazione delle performance LAN. Plus Impulse si propone come soluzione ideale per il 3+ Open LAN Manager Entry System. Ulteriormente potenziata per le installazioni in rete locale, l'interfaccia Defect Free Interface elimina i settori difettosi per il sistema operativo, evitando la necessità di utilizzare il programma Compsurf (che può arrivare fino a 36 ore per disco da 320 Mb) prima di installare il drive su una rete Novell. Il drive è compatibile con AT IBM, Compaq Deskpro 286/386, Olivetti, Wyse, Ast, NCR, Zenit. Sono anche disponibili i drive di supporto a DOS, OS/2 Microsoft LAN Manager e Novell Netware. Il disco rigido Impulse ha un tempo medio tra guasti (MTFB) intorno alle 50.000 ore.

EDITRICE ITALIANA SOFTWARE
Via Fieno 8
20123 Milano



computer & consulenza s.r.l.
Viale Monza, 226 - 20128 Milano
Tel. 02/2551840/2576414



UNA ALTERNATIVA ECONOMICA AI SISTEMI DI SALVATAGGIO MEDIANTE NASTRI

TURBO BACKUP esegue il salvataggio alla velocità di 2,5 MB al minuto

TURBO BACKUP è un nuovo sistema di salvataggio per PC IBM/XT/AT e compatibili

TURBO BACKUP esegue il salvataggio da disco rigido a dischetti e il recupero da dischetti a disco rigido

TURBO BACKUP E' FACILISSIMO DA USARE

- utilizza icone - visualizza i dischetti sullo schermo
- guida l'utente durante l'esecuzione
- gestisce automaticamente i vostri dischetti.

TURBO BACKUP E' SICURO è capace di ricostruire i dati dai dischetti di salvataggio, anche se questi si fossero rovinati DOPO il salvataggio.

TURBO BACKUP VI FA RISPARMIARE DENARO poiché costa 5 o 10 volte meno di un sistema di salvataggio a nastri.

TURBO BACKUP VI ABITUA AL SALVATAGGIO QUOTIDIANO

Per favore inviate una copia di
TURBO BACKUP

☐ Società
Nome
Indirizzo
CAP
Città

NOVITÀ DI PRIMAVERA

REPORTAGE SULLE NOVITÀ PRESENTATE AI SALONI DI STAGIONE

di **STEFANO MAJOCCHI**

Il settore informatico è in costante sviluppo, ma ci sono dei particolari periodi in cui le aziende presentano i nuovi prodotti approfittando delle manifestazioni quali il CeBIT e il Comdex

Anche questa primavera è densa di innovazioni e sviluppi. Non è ovviamente possibile parlare di tutto, ma cercheremo di darvi un quadro della situazione parlando dei prodotti più rappresentativi delle nuove tendenze.


SUPPORTI MAGNETICI E MEMORIE DI MASSA

TDK


Quando si parla di supporti magnetici, è inevitabile non incontrare il nome di questo colosso giapponese.

Tutta l'esperienza accumulata per lo sviluppo dei nastri magnetici per registratori sia audio che video è stata riversata in una serie di floppy disk sia da 5 1/4 che da 3 1/2 che presentano delle caratteristiche innovative per la tecnologia utilizzata nella realizzazione dello strato magnetico.

TDK è rinomata nel settore per l'impiego di particolari particelle denominate Avilyn per tutti i supporti magnetici pregiati; anche per la sua produzione di floppy la scelta è caduta su questo tipo di particelle, ma non soddisfatti del prodotto hanno sviluppato un nuovo metodo per l'indurimento del collante che ingloba appunto le particelle.



Il CeBIT di Hannover è uno degli appuntamenti per le novità di primavera.



La personalizzazione dei jacket è per la Sentinel un incentivo alle vendite dei programmi ed anche una protezione formale contro la pirateria.



Assieme ai normali floppy disk molte case stanno affiancando la produzione di dischi ottici sia WORM che Magneto Ottici (cancellabili).

I floppy disk sono costruiti a strati e la parte più delicata è la superficie magnetica.

Il processo classico di indurimento è quello termico e TDK ha deciso di utilizzare un fascio di elettroni per migliorare il legame fra le molecole del collante. Il risultato è una maggiore stabilità e uniformità dello strato magnetico. Con l'aumentare della densità di registrazione dei dati diventa importante la stabilità del livello di magnetizzazione sull'intera superficie e i grafici prodotti dalla TDK dimostrano la superiorità del prodotto. Ogni utente di computer ha la necessità di memorizzare particolari programmi e file su un supporto estremamente affidabile, scaricando i dischetti economici per evitare brutte sorprese; seguendo un po' la filosofia dell'audio, potremmo dire che il materiale prezioso si merita un supporto TDK.

ACT

Sotto questo marchio sono commercializzati i floppy disk prodotti dalla G. Yean Electronics Technology Corporation. Il loro prodotto, per l'alta qualità è stato scelto come il Floppy Disk ufficiale per i noni giochi asiatici del 1990.

Il fascino della sponsorizzazione non ha limiti e dobbiamo ammettere che non ci aspettavamo di trovare un "floppy ufficiale" per una manifestazione sportiva.

L'impegno di questa azienda è comunque notevole: non soddisfatti dell'attuale tecnologia per la produzione dell'intero floppy disk, hanno reingegnerizzato tutto il procedimento sviluppando autonomamente i macchinari per l'assemblaggio del prodotto. Ogni parte del dischetto è stata riconsiderata nei materiali per ottenere la migliore combinazione.

I produttori di floppy sono, per motivi tecnologici, divisi in due grandi categorie: quelli in grado di produrre il supporto magnetico e quelli che assemblano i dischi con sup-

porto acquistato. Sono infatti molto poche le aziende che dispongono della tecnologia per produrre gli ossidi e il supporto magnetico, quindi la maggior parte delle case può solo impegnarsi a migliorare la qualità del jacket e della clamshell.

Fuji Film

Non poteva mancare il "floppy ufficiale" della coppa del mondo di calcio del '90 sotto il marchio Fuji. Anche questa casa non ha saputo resistere al fascino del floppy colorato e propone l'intera gamma, 5 1/4 - 3 1/2 - 3 1/2 HD, in cinque tonalità pastello; per il formato cinque pollici è disponibile anche la versione HD già formattata secondo lo standard IBM AT.

Per il novanta quindi i dati della coppa del mondo saranno "a colori", speriamo che sia di buon auspicio.

Maxtor

Un nome che anche in Italia sta attirando l'attenzione per la produzione di hard disk e dischi ottici. Da un lato troviamo prodotti come l'hard disk tre pollici e mezzo da 201 Megabyte formattato e dall'altra il drive ottico per dischi magneto-ottici da 1 Gigabyte. La capacità di questi dispositivi sta raggiungendo livelli impressionanti e noi poveri utenti rimaniamo qualche volta disorientati di fronte alle centinaia di Megabyte. La tendenza tecnologica è comunque chiara: gli hard disk diventano sempre più compatti, con i 100 Megabyte considerati come dimensione minima, mentre i dischi ottici di tipo WORM ed Erasable si faranno sempre più largo nel settore delle memorie di massa.

Seagate

L'hard disk necessita di diverse parti elet-

troniche per poter colloquiare con il computer. I produttori hanno sviluppato delle interfacce standard quali l' SCSI, l'ST-506 ed altre.

Per poter collegare l'hard disc ogni computer deve però disporre di una scheda controller che sia dotata dell'appropriata interfaccia. Seagate ha deciso di semplificare ulteriormente la situazione incorporando direttamente sull'hard disc l'interfaccia ed il controller per i computer AT e compatibili. La nuova linea con interfaccia AT è composta da tre modelli da 21, 32 e 43 Megabyte a 28 o 40 millisecondi di tempo d'accesso.

Wangtek

Le sorti del Digital Audio Tape (DAT) sono state, per il momento, infauste per il settore Hi-Fi mentre l'impiego della stessa tecnologia nel settore informatico sta invece riscontrando molto interesse. Il formato delle cassette e la capacità sopra il Gigabyte, assieme alla velocità di trasferimento che va dai 200 K ai 5 Mega byte al secondo rendono i sistemi di backup basati su questa tecnologia vincente per molte applicazioni. Wangtek propone quindi un drive DDAT (Data DAT) capace di memorizzare 1,3 Gigabites in soli 60 metri di nastro da quattro millimetri.

In questo caso è stata sviluppata una nuova meccanica per l'utilizzo di nastro più sottile in collaborazione con la JVC. L'interfaccia SCSI garantisce l'integrazione di questo nuovo dispositivo senza particolari problemi.

Mountain Computer Inc.

Un altro DAT trasformato in unità di backup è il Series 2100.

Su una cassetta con nastro da 8 millimetri possono essere memorizzati fino a 2,2 Gigabyte di dati.



Anche per questo prodotto l'interfaccia è SCSI con un transfer rate di 13 megabyte al minuto.

La Mountain Computers è da tempo sul mercato dei sistemi di backup e i suoi prodotti sono corredati del programma FileSafe, uno standard de facto per la gestione dei sistemi di backup.

Un prodotto di queste prestazioni trova la sua collocazione nel crescente mercato delle reti di PC.

Chinon

I possessori di Amiga dovrebbero conoscere questo nome dato che i drive da 3 pollici e mezzo montati nei loro computer sono quasi sempre prodotti da questa casa.

La Chinon è nota per i suoi prodotti a basso costo e dopo la fruttuosa esperienza nel settore dei drive per floppy disk ora cerca di dare il suo contributo alla diffusione dei CD-ROM con il drive CDS-430. A circa un milione di lire è possibile acquistare questo dispositivo che non solo si interfaccia ai computer IBM e compatibili, ma ha anche un'uscita audio stereofonica per l'ascolto di CD musicali.

La capacità dei CD-ROM codificati secondo i metodi Sony e Philips è di circa 550 Megabyte e l'unità è fornita su richiesta con il software di controllo, sviluppato da Microsoft sotto il nome di MS-DOS CD ROM Extension.

Anche con i CD Audio è possibile controllare il funzionamento dell'unità da PC.

Mitsui

La Mitsui è un'azienda leader nel settore della petrolchimica in Giappone e non disdegna gli investimenti in settori particolari quali la biotecnologia, la ricerca nei materiali compositi e lo sviluppo di nuovi materiali per l'elettronica. Da queste ricerche è nato un nuovo substrato per i dischi ottici. La densità dei dati determina la necessità di un supporto che non risenta dell'umidità, degli stress meccanici e della temperatura. Il polyolefine amorfo (APO) è il nuovo materiale che ha stimolato la Mitsui a produrre dischi ottici WORM ed Erasable e un drive per WORM.

Oltre ai semplici drive e dischi questa casa propone anche un kit per PC composto da un drive WORM da 800 Megabyte, una interfaccia per PC XT e AT e un software per la gestione.

Per l'utente è come avere un drive esterno grazie alla compatibilità del sistema con il DOS. La velocità di trasferimento dei dati è di 100 Kbyte al secondo e il tempo di accesso è di circa 120 millisecondi.

Il software di gestione dei file provvede ad aggiornare costantemente la directory visto che i dati non possono essere fisicamente cancellati o sovrascritti.

Xidex

Dalla combinazione del disco magnetico e del disco ottico nasce un nuovo tipo di supporto: il Floptical Disk. Un normale dischetto da tre pollici e mezzo è in grado di memorizzare fino a due megabyte con una densità di 135 tracce per pollice.

Il problema che si incontra quando si vuole incrementare la densità di registrazione sta nella difficoltà di posizionare con precisione la testina rispetto alla traccia. La società americana Insite ha sviluppato un nuovo tipo di drive che utilizza una marcatura ottica delle tracce per il posizionamento della testina; questo porta la densità delle tracce a 1250 per pollice con un conseguente incremento di capacità a 20 Megabyte formattati.

I vantaggi di questa tecnologia sono diversi: innanzitutto il supporto magnetico rimane pressoché inalterato nelle sue caratteristiche, poi anche il drive risulta abbastanza economico (circa settecentomila lire al pubblico) e non differisce sostanzialmente dai prodotti attualmente disponibili, infine è possibile aspettarsi un incremento di capacità fino ai 100 Megabyte nei prossimi due anni.

La Xydex ha deciso di collaborare dando il via alla produzione dei dischetti che nel ciclo produttivo sono sottoposti solo ad un trattamento aggiuntivo in una macchina che "scrive" permanentemente le tracce ottiche.


Si tratta in pratica di un nuovo ibrido tecnologico che da una parte ricorda gli hard disc a supporto estraibile e dall'altra i dischi ottici.

Certamente questa tecnologia ha dalla sua parte il basso costo sia del drive che dei dischetti, quindi ha delle buone chance per vincere la partita dei "superdrive".

STAMPANTI

QMS

La sigla DTP è ormai familiare a tutti ed il mercato informatico sta vivendo l'apertura



La prima stampante a colori compatibile PostScript è della QMS. Non molto compatta, ma perfetta nella stampa.

di questo nuovo segmento con un continuo susseguirsi di prodotti.

L'evoluzione dell'editoria elettronica è molto rapida, con particolare riferimento al software che ha visto la comparsa di pacchetti sempre più sofisticati.

Anche le stampanti, spesso elemento critico della catena DTP, stanno cercando di tenere il passo.

È il caso della ColorScript 100, la prima stampante a colori dotata di PostScript Adobe. Le prestazioni di questa macchina sono: stampa a colori in formato A4 (modello 20) e A3 (modello 30), PostScript Adobe, 35 fonti residenti, 4 Megabyte di RAM e 1 Megabyte di ROM.

Un processore 68020 a 16.67 MHz è il cuore del controller che può essere espanso per la stampa del formato A3 e completato con altri 4 Megabyte di RAM ed un hard disk da 20 Megabyte per le fonti.

Il funzionamento è a quattro passate sullo stesso foglio con un processo a trasferimento termico.

Il risultato di stampa merita di essere visto in originale per la particolare precisione e brillantezza dei colori.

Proprio per la resa cromatica della ColorScript 100 la QMS ha concluso un accordo con la Pantone per dotare la stampante di una tabella corrispondente ai colori del Pantone Matching System 747XR.

Utilizzando i programmi che già includono le tabelle Pantone, come l'Adobe Illustrator 88 o il Ready-Set-Go! Ver 4.5 è quindi possi-

RICORDI▷



Buon lavoro, con la potenza del RISC!

▷ **RISC:** è il principio di **Archimedes**, lo straordinario e velocissimo personal computer a 32 bit ▷ Mettetelo alla prova con un foglio elettronico come **SigmaSheet**, 200 volte più rapido dei suoi simili (ricalcola un cash-flow di 32 anni *in meno di 25 secondi*), o con un integrato come **Pipe-dream** (predisposto per comunicare con i portatili della nuova generazione), o con un project-manager versatile come **Logistix**, o con un database come **System Delta Plus** (che può gestire oltre due miliardi di records) ▷ Confrontate la potenza dei pacchetti di grafica, del software per applicazioni *musicali, didattiche, scientifiche, mediche* ▷ Valutate la facilità con cui sono state sviluppate soluzioni originali e sofisticatissime nei vari linguaggi disponibili (**BBC Basic, Assembly, C, Pascal, Fortran 77, Lisp, Prolog**) ▷ Appreziate la possibilità di continuare a utilizzare tranquillamente i vostri pacchetti **MS-DOS** preferiti ▷ Mai un computer così nuovo e rivoluzionario ha avuto tanto software così presto ▷ Ed è solo il principio.



DOPPIOUNI

G. RICORDI & C.
Settore Informatico
Via Salomone, 77
20138 MILANO
tel. 02/5082-315

Distributore esclusivo:

Acorn 
The choice of experience.
Un'azienda del gruppo Olivetti

Per maggiori informazioni, inviate questo coupon a G. RICORDI & C.
Settore Informatico, Via Salomone, 77, 20138 MILANO

Desidero avere maggiori informazioni su Archimedes


Nome: _____

Cognome: _____

Qualifica professionale: _____

Ditta, Ente o Scuola: _____

Indirizzo: _____



In dieci anni le dimensioni degli hard disc sono diminuite notevolmente, la Fujitsu ci offre questa "collezione" per dimostrare i progressi tecnologici compiuti in questo settore.

bile avere il bozzetto in quadricromia con la resa cromatica praticamente perfetta.

Per chi invece non può usufruire della comodità del PostScript su laser printer, QMS propone una emulazione software in grado di convertire una pagina PostScript in una immagine ad alta risoluzione stampabile in grafica dalla Laser Printer. Il pacchetto si chiama UltraScript PC; pilota tutte le stampanti ad aghi compatibili Epson LQ, IBM Proprinter, HP DeskJet e Canon Bubble-Jet e le stampanti laser compatibili HP LaserJet e HP-PCL.

La generazione dell'immagine raster richiede un computer di medie prestazioni, 286 o 386, con almeno 640K RAM, 3 MB liberi su hard disk ed un drive da 1,2 MB. Anche se questa soluzione software non brilla per rapidità, è pur sempre una valida alternativa ad una stampante PostScript per il suo costo ridotto.

Star Micronics

Mentre molte case produttrici di stampanti hanno deciso di inserire a catalogo le Laser, la Star Micronics ha pensato di proporre una stampante ad aghi capace della Near-Laser-Quality o Super-Letter-Quality con una matrice da quarantotto per trentacinque punti. La testina di stampa è a ventiquattro pin, ma utilizzando la doppia passata con un piccolo spostamento verticale della carta, la risoluzione è stata raddoppiata. Le stampanti della linea XB sono per la Star Micronics il prodotto giusto per en-

trare nel mercato degli uffici: molta cura è stata posta a livello progettuale per la riduzione della rumorosità e la semplicità d'uso. Ogni fonte può essere stampata in modo outline o shadow e delle cartucce in formato "carta di credito" permettono di espandere le sedici fonti residenti secondo le proprie necessità.

Con una sola stampante è quindi possibile avere la stampa a 240 cps in draft, a 80 cps in NLQ e a 40 cps in SLQ.

La serie monocromatica verrà presto affiancata da quella a colori espandendo ulteriormente le prestazioni delle stampanti di questa casa, già nota a tutti gli hobbisti per i suoi prodotti economici e funzionali.

Kyocera

La già nutrita famiglia di Laser Printer di questa casa giapponese si arricchisce di un nuovo modello che, grazie al processore 68020, offre una maggiore velocità di elaborazione delle pagine rispetto al modello precedente dotato di 68000.

Kyocera è una di quelle case che cerca di rivaleggiare l'invasione PostScript con un linguaggio descrittivo di pagina compatibile. Il costo della licenza Adobe è infatti per i produttori un punto che spesso compromette la competitività del prodotto. Il linguaggio "alternativo a PostScript" sviluppato da Kyocera si chiama KPD (Kyocera Page Description Language). La stampante P-2000 è in grado di stampare 10 pagine al minuto e contiene, oltre al KPD, numerose

emulazioni fra cui HP-LaserJet serie II, IBM Graphics Printer, Diablo 630 ed Epson FX80. Rispetto alle stampanti PostScript la Kyocera offre anche le emulazioni Epson e HP che permettono di utilizzare la sua Laser non solo per Desk Top Publishing, ma anche per il CAD e le altre normali applicazioni su PC.

Per quanto è stato possibile verificare, il KPD ha una compatibilità quasi del 100% con PostScript. Per chi invece non desidera il PostScript c'è la nuova stampante F-2200S che offre una maggiore velocità rispetto al modello precedente grazie al processore 68020 che rimpiazza il più lento (!) 68000; anche l'espandibilità RAM aumenta da 2 a 4 Megabyte.

Office Automation Systems

Continua l'assalto al PostScript: questa casa americana propone per la sua serie di stampanti LaserPro una cartuccia che invece di contenere delle fonti aggiuntive contiene un interprete 100% compatibile PostScript che trasforma la stampante in una Laser Writer. A differenza della stampante Kyocera, l'interprete è su cartuccia e quindi può essere attivato solo quando serve ed eventualmente usato su più stampanti (non contemporaneamente).

Un'idea intelligente che permette l'upgrade a ProScribe (da non confondere con il linguaggio PreScribe Kyocera) senza dover installare schede aggiuntive e a un costo più ridotto.

Fujitsu

Costa circa sette milioni e mezzo, stampa a 300 punti pollice, ha l'interprete PostScript Adobe, emula la HP LaserJet, ma non è una Laser Printer...

È la RX7100PS Fujitsu, una stampante che utilizza un nuovo metodo per il trasferimento delle immagini sul tamburo fotosensibile. Invece del complicato sistema a laser che si basa su specchi in rotazione, questa stampante usa un array di diodi elettroluminescenti (LED) che sono di costo inferiore e di più facile assemblaggio. L'importanza di questa innovazione tecnologica, adottata peraltro anche da altri costruttori quali la NEC, potrà contribuire ad abbassare il costo delle page printer a toner senza deteriorare la risoluzione.

A circa sette milioni è quindi possibile acquistare la RX7100PS, stampante PostScript e HP LaserJet compatibile, con 2 Mega di RAM, dotata di doppio alimentatore di

È IN EDICOLA

MODEM

Aprile/Maggio 1989
Bimestrale
Anno 1 N°2
Sped. Abb. Post.
Gr. IV 70%
L. 6000

& TELECOMUNICAZIONI

LA • PRIMA • RIVISTA • ITALIANA • DI • TELEMATICA



**SPECIALE FAX:
UNA GUIDA PER
ORIENTARSI**



**SATELLITI:
L'EUROPA UNITA
DALLE TV**

**TELEFONIA:
IL CENTRALINO
ELETTRONICO**

**OTTO SCHEDE
DA CONSERVARE:
LA PORTA RS232**

INSERTO

VIDEOTEL REVIEW

BANCHE DATI: SERVIZI PER GLI AFFARI
PROVE HW: PC + SCHEDE MODEM



LA PRIMA RIVISTA ITALIANA DI TELEMATICA

con tutte le informazioni per essere "on line"
con il mondo. Telefax, telefonia, modem,
satelliti, software e hardware per comunicare.
Banche dati, servizi di informazione, prove ed
esperienze. Modem e Telecomunicazioni,
la password per il futuro.

fogli e capace di stampare cinque pagine al minuto.

Brother

Dalle piccole stampanti termiche alle stampanti laser, si estende la gamma delle periferiche offerte da questa casa nipponica che dimostra ancora una volta di essere sensibile alle necessità del mercato mondiale delle stampanti. In molti ci ricordiamo delle prime macchine per scrivere portatili e forse qualcuno sta usando con il suo Z88 l'ottima stampante da 80 colonne a pile di questa casa. Ma di evoluzioni ce ne sono state parecchie: ora anche Brother dispone di stampanti a ventiquattro aghi (anche in versione colore) e di Laser Printer. Il modello M-1824L (24 aghi) è addirittura capace di 337 cps in draft e scende ai comunque ragguardevoli 80 cps; in modo grafico questa stampante raggiunge i 360 punti pollice ed il kit aggiuntivo CK-100 permette di ottenere anche stampe con i quattro colori nero, giallo, magenta, ciano e le loro combinazioni.

Per le soluzioni Laser anche quest'azienda offre sia l'emulazione HP LaserJet che il PostScript; il modello più completo è disponibile a circa sette milioni.

Seiko

Capita spesso che in questo settore compaiano dei nuovi prodotti, anche innovativi, realizzati da case che mai o raramente si erano avvicinate direttamente al settore



In D-SCAN è la proposta Seiko per l'output su carta di immagini a colori generate da computer.



dell'informatica. Il nome Seiko infatti ricorda gli orologi digitali, eppure presto in molte aziende comparirà un dispositivo per la stampa a colori ad alta risoluzione delle videate grafiche create da sistemi come le workstation Sun o PC386 in diretta competizione con le apparecchiature Tektronix e HP.

La serie D-SCAN è composta da due stampanti, A3 e A4, ed un printer server per il collegamento in rete. La tecnica utilizzata è di tipo termico e le immagini sono particolarmente brillanti per il tipo di inchiostro utilizzato che è simile alla cera. La risoluzione è di trecento punti pollice con una gamma di colori pressoché illimitata utilizzando il sistema della retinatura sui quattro colori nero, magenta, giallo e ciano.

Un pochi minuti il D-SCAN trasferisce un'immagine ad alta risoluzione su carta con lo stesso sistema visto anche nella QMS ColorScript 100: il foglio viene stampato prima con il giallo, poi con il ciano, il magenta ed infine il nero. Il trascinamento della carta è estremamente preciso anche se si tratta di fogli singoli e nelle varie prove viste non abbiamo riscontrato nessun fuori registro o sbavatura.

COMPUTERS

Commodore

Due nuovi prodotti e due soluzioni applicative sono le novità che Commodore propone per questa primavera: l'attesa postazione UNIX, nota anche come Amiga 2500, un hard disk da 20 Megabyte con una RAM

board da 2 Megabyte per Amiga 500, una postazione per Desk Top Publishing e una per Desk Top Video.

Le capacità di multitasking di Amiga si espandono notevolmente con il modello A2500 UX che combina la potenza di un 68020 al coprocessore 68881 con un clock da 14,2 MHz ad un hard disk da 80 Megabyte e 3 Megabyte di RAM. Si tratta di una vera e propria workstation Unix che raffrontata all'A2000 ha una performance superiore del 400%. Seguendo gli standard di mercato, questa unità dispone anche di un drive a nastro da 150 Megabyte per il backup dei dati. La versione di Unix fornita è la Unix system V.

Per chi invece si accontenta del piccolo A500 è finalmente disponibile l'espansione A590 che combina un hard disk da 20 Megabyte a una scheda di espansione RAM della capacità di 2 Megabyte. Come aggiunta è stata anche implementata l'utilissima interfaccia SCSI che permette il collegamento di numerosi altri dispositivi fra cui hard disk esterni, CD-ROM e dischi ottici. Come applicazioni la Commodore ha pensato di proporre DTP e DTV per rispondere alle crescenti richieste del mercato.

Il DTP è basato su un A2000, un hard disk da 40 Megabyte, 3 Megabyte di RAM, una Laser Printer PostScript della Nec, uno scanner da 300 dpi a colori ed il formidabile Professional Page che rivalessa i più affermati PageMaker e Ventura del mondo Mac e IBM.

Più economica invece la soluzione Video che utilizza un A500 con il "Videobox" e i più affermati pacchetti per DTV. Il nuovo



Desk Top Publishing e Desk Top Video sono le due nuove applicazioni proposte da Commodore per l'Amiga 500 e 2000.

hardware "Videobox" è composto da un Genlock, un digitalizzatore ed un RGB splitter. Il prezzo annunciato in Germania per questa configurazione è di circa un milione e duecentomila lire.

Amstrad

Con il PC2386 non poteva mancare né l'OS/2 né UNIX e per questa primavera lo slogan Amstrad è "Il PC numero 1 per UNIX".

Per prestazioni e prezzo abbiamo effettivamente di fronte la soluzione "ufficiale" più interessante e questo porta Amstrad ad attaccare un segmento di mercato più elevato.

Seguendo le tradizioni non c'è nessun nuovo prodotto in vista e tutti gli sforzi della casa britannica sono concentrati sull'affermazione dei prodotti presentati allo scorso SMAU.

Sony

Non si tratta di un MSX II, ma di una serie di workstation UNIX estremamente potenti. La linea NEWS offre le soluzioni tecnologiche più avanzate sotto il marchio SONY che per noi italiani era rimasto legato ai piccoli home computer.

Una sorpresa inaspettata che ci svela molto sulla politica di questo colosso giapponese. Ma lasciamo parlare i dati tecnici per darvi un'idea di questa linea di prodotti: la

serie più piccola, denominata 700 monta un 68020 con coprocessore 68881 ed è proposta come stazione da collegare in rete ai modelli più potenti dato che è completamente sprovvista di floppy o hard disk. Con la serie 1700 già abbiamo il 68030 e il 68882 a 25 MHz con 4 Mega di RAM e 168 Mega di hard disk. Il modello di punta, l'NWS-1930 è un piccolo mostro: due (2!) 68030 (CPU e I/O) e un 68882 a 25 MHz, 16 Mega di RAM, 286 Mega di hard disk e tutte le interfacce immaginabili. Il sistema operativo News-OS è composto da UNIX BSD 4.3, X Windows 1.1 e NFS 3.2. A queste workstation possono essere accoppiati numerosi display che vanno dal bianco e nero verticale da 15" al superbo Trinitron colore da 20" con 1280 punti per 1024.



Assieme alle macchine Sony propone anche un nutrito catalogo di applicazioni UNIX che privilegiano grafica e Desk Top Publishing (di alto livello); fra le interfacce disponibili figura anche il disco ottico ed una scheda per la cattura di immagini a co-



Il PC2386 dell'Amstrad si propone sia per l'OS/2 che per UNIX.



Bondwell ha dei programmi per il tuo futuro.



I portatili della gamma Bondwell hanno la tastiera italiana e 1 megabyte di memoria. Sono gli unici con ROM 512 Kb per applicazioni dedicate e modem incorporato. Sono inoltre dotati di accumulatore ricaricabile integrato e schermo retroilluminato ad alta definizione, tastierino numerico, porta seriale e parallela. Sono collegabili a monitor monocromatico o a colori e hanno MS-Dos®, GW Basic® e Word Processor in dotazione.



Bondwell®

Bondwell B 300. AT compatibile, velocità 10 Mhz, memoria espandibile fino a 1.5 megabyte, hard disk da 20 megabyte e microfloppy da 1.44 Mb.

Bondwell 8 T. XT compatibile, velocità 4.77/8 Mhz, due microfloppy da 720 Kb o un hard disk da 20 megabyte e 1 microfloppy da 720 Kb.

PORTATILI BONDWELL. COMPUTER PER PROGRAMMI AMBIZIOSI.

BONDWELL ITALIA s.r.l. - Via Cantù, 19 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) - Tel. (02) 660.11.212 (r.a.) - Fax (02) 660.11.328

lori da telecamera e videoregistratore. Attendiamo con curiosità i prezzi ufficiali.

Toshiba


La corsa tecnologica di questa casa, nota per la sua produzione di portatili basati sull'intera gamma di processori della famiglia 80 Intel, continua inarrestabile con la presentazione di tre nuovi prodotti, attualmente ancora allo stato di prototipo.

Il primo non poteva che essere un PC portatile con schermo a colori VGA compatibile basato sulla tecnologia LCD. Il display utilizzato ha una matrice da 640 x 480 punti con una diagonale di 11 pollici, e può visualizzare sedici diversi colori. Si tratta forse del primo display a colori LCD di queste dimensioni.

Tornando ai prodotti definitivi troviamo alcune novità dedicate al crescente mercato delle reti: due server basati su 386, i T8500 modello 20 e modello 25 con rispettivamente 100 e 200 Megabyte di hard disk e le schede compatibili Ethernet. Il formato di queste ultime è "half-card" per permettere il montaggio su tutta la serie dei laptop attualmente prodotti da Toshiba che, con questa soluzione, vuole introdurre il concetto di "stazione-mobile".

Hitachi

Per chi non riesce ad attendere la produzione del laptop Toshiba con monitor a colori LDC da 11 pollici esiste una soluzione intermedia: l'Hitachi HL400C. Si tratta del primo laptop con schermo a colori (6,3 pol-



La Toshiba ha presentato al CeBit89 di Hannover, questo server T8500 modello 25 dedicato al crescente mercato delle reti.

Non soddisfatta Toshiba, in collaborazione con IBM, ha anche sviluppato un secondo display da 14 pollici, sempre a 16 colori, con una risoluzione di 720 x 550 punti che aumenta a 1440 x 1100 punti se utilizzato in bianco e nero.

Il terzo prototipo riguarda un controllore grafico 3-D capace di disegnare con una velocità di 10 milioni di pixel al secondo; nei piani di Toshiba c'è già una workstation grafica basata su questo controller per entrare nel mercato del CAD.

lici) LCD disponibile sul mercato. La risoluzione del display è da 640 x 200 punti e può visualizzare venticinque linee da quaranta o ottanta caratteri.

L'HL400 è anche disponibile con un display, sempre LCD, monocromatico ad un prezzo sensibilmente inferiore; la CPU utilizzata è un 80286 a 12 MHz con la RAM su scheda espandibile fino a due Megabyte (1 MB di serie). Il solito hard disk da 20 MB e un drive da tre pollici e mezzo completano questo AT compatibile. Il prezzo per il mo-

BONDWELL. SISTEMI PER PROGRAMMI AMBIZIOSI.

Bondwell risponde a ogni esigenza con una gamma completa di prodotti ad alta tecnologia:

I Portatili. BW 8T - BW 8TH - BW B300.

I Personal. BW 28 - BW 38 - BW 39 - BW B630. Una scelta completa di PC e AT professionali.

Il Videotelefono. BW VT91. Il primo sistema di telecomunicazione di immagini collegabile al PC.

IL PC-Fax. BFA 100. Il primo collegabile direttamente al computer per un nuovo modo di gestire le comunicazioni.

Centri di distribuzione:

BARI: Disitel, Tel. (080) 33.05.10 • **BERGAMO:** Delta, Tel. (035) 24.92.64 • **BOLOGNA:** Audiotecno, Tel. (051) 45.07.37 • **CAGLIARI:** Pac, Tel. (070) 66.90.96 • **ENNA:** Italsoft, Tel. (0935) 69.25.60 • **LIVORNO:** Dec, Tel. (0586) 89.12.92 • **MILANO:** Domatiga, Tel. (02) 612.00.67 • **MILANO:** Genidata, Tel. (02) 805.09.08 • **NAPOLI:** R.P.S., Tel. (081) 771.27.28 • **PORDENONE:** Fascianella, Tel. (0434) 266.77 • **ROMA:** Discom, Tel. (06) 520.78.39 • **TORINO:** G.S.T., Tel. (011) 220.26.51 • **VERONA:** Telestore 2, Tel. (045) 54.10.51

Bondwell offre 12 mesi di garanzia e un servizio qualificato con una rete di 52 centri di assistenza diffusi in tutta Italia.



Bondwell®

Per ricevere ulteriori informazioni e la documentazione su prodotti e punti di vendita, telefonare o scrivere a: BONDWELL ITALIA s.r.l. - Servizio Marketing - Via Cantù, 19 - 20092 CINISELLO BALSAMO (Milano) - Tel. (02) 660.11.212 (r.a.) - Fax (02) 660.11.328.

Desidero ricevere una documentazione sui vostri prodotti.

☐ PORTATILI ☐ PERSONAL

☐ VIDEOTELEFONO ☐ PC-FAX

Nome e Cognome _____

Indirizzo _____


N° _____

Città _____

C.A.P. _____

Telefono _____

LIST



Le schede compatibili Ethernet sono montate su tutta la serie dei Laptop Toshiba.



Il velocista dei cloni: 33MHz di clock e un Landmark di 51 MHz.

dello a colori è di circa otto milioni e mezzo.

Cloni

Alti, bassi, piccoli, grandi, a pezzi e completi, la panoramica dei cloni IBM è sempre più vasta. La provenienza è quasi sempre asiatica e ormai sono in produzione schede che rivaleggiano tranquillamente i prodotti delle case più affermate.

Dopo aver risolto il problema del BIOS, appoggiandosi a tre case (AMI, Phoenix e Award), gli asiatici si sono dedicati alla costruzione di PC sempre più compatti e veloci. I prezzi sono ovviamente a livelli quasi ridicoli e una scheda XT da 10 MHz (SOLO la scheda) si può trovare a circa 50 dollari. In pratica per le configurazioni più piccole costa quasi di più l'alimentatore e il box del

PC stesso.

Per questi prodotti la lotta è condotta a suon di Landmark e il record è attualmente detenuto (con un funzionamento affidabile) da un PC 386 a 33Mhz che il test Landmark valuta a 51Mhz. Il termine 0-Wait-State è ormai stampigliato su tutti i depliant mentre i poveri processori Intel vengono fatti funzionare spesso oltre i limiti dichiarati.

Sono tutti prodotti che suscitano interesse, ma solo i prodotti più affidabili giungono sul nostro mercato sotto il controllo di aziende che oltre all'hardware offrono anche l'assistenza.

Ogni volta che ci capita di sfogliare i giornali del settore di Taiwan o Singapore siamo tentati di costruirci il nostro "superPC", ma l'eccessiva abbondanza di eclatanti performance ci riporta quasi sempre con i piedi per terra.

Lo spirito che anima questi produttori è spesso quello della vendita a tutti i costi e qualche volta si possono anche vedere esempi di ingenuità nel tentativo di arricchire il prodotto: alcune case produttrici di cabinet, esaurite le idee per spie e interruttori hanno pensato di inserire un orologio a cristalli liquidi completamente indipendente dal PC "tanto per riempire un buco".

LE MIGLIORI UTILITÀ AMERICANE PER COMPUTERS

IBM PC, XT, AT, PS/2, OLIVETTI, COMPAQ, AMSTRAD E TUTTI I COMPATIBILI*

SOLO PROGRAMMI ORIGINALI CON GARANZIA UFFICIALE DEL PRODUTTORE

I prezzi indicati comprendono IVA e spese postali franco.

PCSG-LUCID 3D (offerta promozionale L. 300.000) L. 390.000
PC Magazine Award for Technical Excellence (USA) - 12/1987.



Primo foglio elettronico tridimensionale residente in memoria: intercambiabilità dei dati in qualsiasi applicazione, numerazione europea, files compatibili 123, calcolo velocissimo, prestazioni sofisticate e straordinarie possibilità strutturali.

Ogni cella può contenere un intero foglio di calcolo, o pagine di testo, entrambi accessibili con un tasto. Menus, Funzioni, Macros totalmente assistiti. Finestre (9 fogli di calcolo sullo schermo), Notepad, Clipboard, Calcolatrice, Editore. Limitato solo dalla capacità del disco fisso.

TAKECHARGE!... New! (offerta lancio L. 185.000) L. 245.000
Da solo, fa tutto ciò che fanno assieme dieci tra le più note utilità. Residente in memoria (soltanto 20 K), l'unico funzionante con programmi giganti, contiene tutte le utilità di cui si fa sempre uso! (software 600 K).

PAUL MACE UTILITIES New Release (oltre i 32Mb) L. 196.000
Insostituibile per il recupero dei files dopo formattazione accidentale del disco fisso, «disastri» hardware o software, Virus, ecc. 3 dischi con **dBFix**. 17 utilità senza paragoni. Elette **The Best of the Year 1987** (USA e Francia).

PAUL MACE hTEST/hFORMAT... New Release 1988 L. 196.000
Riconfigurazione (senza formattare) del fattore d'accesso al disco fisso, con miglioramento da 50 a 600%, recupero settore boot, formattazione a basso livello, partizioni, controllo, diagnosi hardware del disco fisso, ecc..

PAUL MACE G.R.A.S.P.... New Release 3.1. L. 280.000
Presentazioni a livello professionistico (video e stampa), schermate e personaggi animati, demos, ecc. Cattura, edizione (immagini e colori), archiviazione (testo o grafico) in formati **BSAVE**, **PIC**, **PCX** (PC Paintbrush, Ventura), **GIF**. Sopporta testo e grafica **CGA**, **EGA**, **VGA**, **Hercules Incolor**, ecc..

PAUL MACE ARTTOOLS... New! L. 196.000
Tutto il necessario per dare a **G.R.A.S.P.**, senza difficoltà tecniche, le più sofisticate routines d'animazione, e straordinari effetti speciali video.
* Tutti i nomi citati sono marchi registrati dai legittimi proprietari.

MULTIWARE - Via Sanvito, 60 - 21100 Varese (Va)
(0332) 287576 - PER ORDINI TELEFONICI E INFORMAZIONI
(Rivenditori: consultarci)

☐ Totale allegato L. _____
☐ Assegno circolare ☐ Assegno personale ☐ Assegno Postale
☐ C/C Postale 14832216 ☐ Vaglia Postale
☐ Pagherò in contrassegno al postino Firma _____
Ditta (o Nome) _____ Società (o Cognome) _____
Indirizzo _____
CAP _____ Città _____ Tel. _____

P. IVA/Cod. Fisc. _____
☐ Desidero ricevere il disco-listino con il software fuori listino (numerosi titoli) e le novità. Allego L. 3.500 in francobolli per contributo spese.

PAUL MACE Nvelope... New! (per Mac L. 145.000) L. 115.000
Per catturare, editare, archiviare e stampare indirizzi (stampa verticale, vari caratteri di stampa, etichette e buste tutti i formati, mailing, ecc.). Compatibile con tutti gli elaboratori e stampanti, incluse HP o TI laser.

PAUL MACE VACCINE... New! L. 60.000
Protezione del disco fisso e del sistema operativo ad alto livello, contro tutti i **VIRUS** del computer e tutte le alterazioni indesiderabili.

REINSTAL... New! L. 160.000
Garantisce tutti i programmi protetti installati su disco fisso (purché con disinstallazione), contro ogni irrimediabile rischio di perdita (optimizers e/o backup non selettivi, formattazione, «disastri» hardware o software, ecc.). Funziona con tutti i sistemi di protezione e computers.

PC-8/MULTITASKING L. 290.000
Esegue **SIMULTANEAMENTE** sotto **DOS**, fino a 9 programmi, con qualsiasi computer compatibile, senza linguaggio o sintassi speciale. Versione multi utente con 7 programmi + 2 terminali ANSI (o PC in emulazione), e possibilità di gestione a lunga distanza tramite **MODEM**.

PC-8/MULTIUSER... New! L. 1.175.000
NEWSPACE... New Release L. 220.000
Aumenta la capacità in Mbytes di qualsiasi disco fisso (fino a 90%).

QUAID - ANTIDOTE... New! L. 155.000
Ora indispensabile: localizza subito ed **AUTOMATICAMENTE** i files danneggiati da qualsiasi tipo di **VIRUS**, che possa gradualmente contaminare il computer.

QUAID - COPYWRITE - New release 88 L. 130.000
QUAID - ANALYZER - New professional release L. 345.000
QUAID - DISK EXPLORER - New release 88 L. 140.000
QUAID - The-Envelope-Please - New release L. 100.000

PIAZZ - Desktop Publishing Image Editor L. 200.000
Per catturare qualsiasi schermata, trasformare colori in 30 toni di grigio, ingrandire, rimpicciolire, finestrare, ruotare, e creare archivi d'immagini, files compatibili con **VENTURA**, **PAGEMAKER** (.TIF) e **PC PAINTBRUSH** (.PCX).

BACK-IT - Hard Disk Backup... New Release 88 L. 235.000
Q-DOS-II - Hard Disk Manager... New Release 88 L. 155.000
GS OPTIMIZER - Hard Disk Optimizer... NEW! L. 235.000
WINDOWDOS - DOS Shell... New Release 88 L. 100.000

EZ-MICROCACHE con SpeedWrite e SpeedPrint L. 190.000
PRN-Matic - per cambiare i parametri di stampa L. 60.000
JACK2 - Integrato (testo-calcolo-data base-grafica) L. 200.000
TORNADO - Random Information Processor L. 200.000
WARP-TEN (velocizzatore) L. 55.000
RAMBAK (salvataggio disco RAM) L. 55.000
POLYBOOST - Velocizz. (dischi, video, tastiera) L. 138.000

G.A.P.

Primo Generatore Italiano di Programmi in linguaggio dBase III e compilatore clipper.

G.a.p. è un pacchetto che permette di realizzare in pochi minuti una intera procedura di gestione di uno o più archivi dBase III a partire dall'inserimento, variazione, cancellazione e visualizzazione per passare alle ricerche e stampe e per finire alla gestione sistema comprendente salvataggi, ripristini, ristrutturazioni ecc. Il Generatore di Programmi in dBase III può essere utilizzato sia dalla grossa azienda, per ridurre i costi di realizzazione del soft-ware, che dal singolo amatore che intenda imparare a programmare. Nel primo caso i



vantaggi sono molteplici: tempi di realizzazione dell'80-90% di una procedura praticamente nulli, uniformità nella struttura delle videotape, delle varie procedure, uniformità nella struttura dei programmi; da questi vantaggi poi, ne scaturiscono altri come ad esempio una facile intercambiabilità dei programmi da un progetto ad un altro. Nel secondo caso invece il fatto importante è che GAP offre una soluzione al problema, spesso difficilmente risolvibile, di realizzare una procedura avente una struttura ottimizzata sia in generale che all'interno dei singoli programmi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

1 - GENERAZIONE MENU

Genera il programma principale, più quello di installazione e quello di apertura degli archivi.

2 - GENERAZIONE SOTTOMENU

Genera i sottomenu successivi ai menu della procedura da cui partiranno i programmi.

3 - GENERAZIONE DATA ENTRY

Genera i seguenti programmi:
Inserimento - Variazione - Cancellazione - Visualizzazione

4 - GENERAZIONE DATA ENTRY (EDIT)

Genera un data entry, come il precedente, che utilizza il comando DBEDIT del CLIPPER.

5 - GENERAZIONE GESTIONE SISTEMA

Genera i programmi addetti alle seguenti funzioni:
Salvataggio - Ripristino - Ricostruzione indici - Ristrutturazione - Azzeramento - Format dischetti - Accesso al DOS.

6 - GESTIONE RICERCHE

Genera programmi per la ricerca e la visualizzazione dei campi del file.

7 - GESTIONE STAMPE

Genera programmi per la stampa del file. Contiene l'opzione per la selezione dei campi da stampare.

HARDWARE RICHIESTO

512 Kbyte, 2 Floppy o 1 Floppy + Hard Disk

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Desidero ricevere N° copie del programma GAP in offerta speciale inviandoVi la somma di L. 280.000 cadauna anziché 560.000 comprese le spese postali.

- ☐ Invio assegno bancario non trasferibile, di L. intestato a EDICOMP Srl
- ☐ Versamento sul conto corrente postale n. 72609001 intestato a LIST - Programmi per il tuo home computer - Via Flavio Stilicone 111 - 00175 Roma, di cui allego fotocopia.
- ☐ Vaglia postale intestato a EDICOMP Srl - Via Flavio Stilicone 111 - 00175 Roma.

Se è richiesta fattura indicare Partita IVA

Compilare e spedire in busta chiusa a: **EDICOMP Srl - Via Flavio Stilicone 111 - 00175 Roma**


NOME

COGNOME

VIA


CAP. CITTÀ

PROV. Tel.



di PAOLO CIARDELLI

Sbarcata in Europa, alcuni anni fa, commercializzando una gamma di computer "portatili", oggi la Bondwell immette sul mercato un personal che mette in luce tutta la classe di quest'industria giapponese



Con il PC denominato Pro 28 la Bondwell immette sul mercato un computer XT Turbo compatibile, basato su di un microprocessore 8088-2 con velocità selezionabile a 4,77 oppure a 8 MHz.

Tra le altre interessanti caratteristiche, annottiamo l'originale scheda ottica per la disabilitazione della tastiera in luogo della tradizionale chiavetta, che non troviamo in altri personal della stessa classe.

La dotazione comprende inoltre il monitor a colori e la scheda grafica CGA o Hercules compatibile, due standard che sono la rappresentazione dello stato dell'arte.

L'ESTETICA

Abbastanza tradizionale, con un tocco di rosso nelle scritte, che la personalizza un po'.

Sulla parte anteriore troviamo il floppy disk da 5,25 pollici e 360 Kbyte e la mascherina che nasconde il disco rigido.

Sotto ai drive, in posizione comoda e sicura allo stesso tempo, troviamo l'interruttore di accensione e spegnimento mentre sulla si-

nistra del calcolatore ci sono due pulsanti (uno per il Reset hardware del calcolatore senza che esso debba essere spento e riacceso, l'altro per la scelta del clock del microprocessore) più alcuni led che segnalano il funzionamento del disco rigido, l'avvenuta selezione del turbo, l'inserimento della scheda di abilitazione e la presenza dell'alimentazione di rete.

All'estrema sinistra, sopra la presa di collegamento della tastiera, un piccolo sportello nasconde il connettore Cannon per il joystick.

LA CHIAVE OTTICA

Dunque ecco la peculiarità maggiore di


questo elaboratore: la chiave a forma di carta di credito per l'abilitazione della tastiera.

All'interno del computer, una serie di led provvede a verificare otticamente che la scheda inserita possieda la giusta disposizione di fori.

Viene raccomandato di non perdere o rovinare la scheda, di cui viene fornita una copia, e comunque di prendere nota del codice della scheda stessa in modo da poterne richiedere un'altra in caso di danneggiamento, perdita o furto.


Per fronteggiare simili evenienze è consigliabile provvedere da soli: una vecchia scheda come quelle del gioco Portfolio o simili andrà benissimo; è sufficiente appog-

VSeek 1.04 Fixed Disk Seek Timing Copyright (C) Golden Bow Systems 1986, 1987



Press any key to continue

Vbench 1.04 Benchmark Timing Copyright (C) Golden Bow Systems 1987



Press any key to continue

COMPATIBILITÀ È DI CLASSE



giarvi sopra la scheda del Bondwell, che verrà utilizzata come controtipo, segnare la posizione dei fori e praticare gli stessi con un piccolo trapano (ideali quelli per modellismo) o, più semplicemente, con un succhiello o con un cacciavite.

Sul retro del calcolatore troviamo: il connettore Centronics per la stampante, il connettore per l'interfaccia seriale a 25 poli, la presa per il monitor, un'uscita di potenza comandata dall'interruttore di accensione (probabilmente per alimentare un monitor monocromatico) e la griglia di aereazione del ventilatore.

Al di sotto del connettore Centronics, una piccola apertura permette di accedere ai DIP switch di configurazione senza essere costretti ad aprire tutto il calcolatore.

Questi switch permettono di configurare la velocità del microprocessore all'atto dell'accensione, di aggiungere o meno una stato di attesa alla RAM (per eventuali problemi di compatibilità software), di informare il calcolatore della presenza del coprocessore matematico, eccetera.

LA TASTIERA

Si tratta del tipo standard XT a 84 tasti e si presenta molto bene a una veloce battitura, anche se è un tantino rumorosa.

Questa caratteristica è comunque preferibile a una tastiera silenziosa, perché rende più agevole il lavoro all'operatore.

LA SCHEDA GRAFICA

Il Bondwell Pro 28 monta di serie una scheda grafica con compatibilità dichiarata verso gli standard CGA ed Hercules.

Questo tipo di scheda, diffusissima e quindi con livello di compatibilità di altissimo livello, è quella che garantisce la maggiore flessibilità: alta risoluzione, per esempio in applicazioni di CAD, grazie alla grafica Hercules (720*348 punti, monocromatica); colore, soprattutto per i giochi e la business grafica, grazie alla grafica CGA (fino a 640*200 punti e 4 o 16 colori).

La compatibilità verso i due standard si ot-

tiene spostando un ponticello posto sulla piastra madre, all'interno del calcolatore, così come spiega uno dei manuali allegati. Quindi è possibile disporre o di una scheda grafica CGA oppure di una scheda grafica Hercules; questo va deciso al momento dell'installazione del calcolatore.

Per modificare la modalità grafica occorre aprire il calcolatore, perciò consigliamo di non farlo troppo spesso.

IL MONITOR

Il monitor oggetto della prova, come già detto, è a colori da 14 pollici, sorprendentemente "made in Italy".

LE MEMORIE DI MASSA

Il disco rigido in dotazione con questa macchina è da 20 Mb, in linea con la classe del calcolatore.

I test eseguiti hanno dato una velocità media di accesso di circa 80 ms.

Il floppy disk drive da 5,25 pollici ha una capacità formattata di 360 Kbyte.

LA DOCUMENTAZIONE

Con il calcolatore vengono forniti alcuni manuali e programmi: il sistema operativo MS-Dos versione 3.2, il GWbasic 3.2 e un programma di trattamento testi EasyWrite della Micropro.


Oltre ai manuali relativi al sistema operativo, di oltre 400 pagine, e del Basic, troviamo altri tre piccoli manuali: il CPU Card User's Manual, il Desktop PC User's Manual e l'I/O Card User's Manual, di una trentina di pagine ciascuno.

In questi manuali sono illustrate piccole operazioni, come la predisposizione degli switch e l'installazione del calcolatore e di schede aggiuntive.

Nel complesso una discreta quantità di documentazione come di rado si riscontra solo nei calcolatori più blasonati.

Notevole soprattutto la fornitura del sistema operativo, con tanto di numero di serie. EasyWrite, il programma di trattamento testi forniti in dotazione standard con il Bondwell Pro 28, è un programma molto semplice da utilizzare.

Esso è perfettamente in grado di soddisfare la totalità delle esigenze di un normale



HARDWARE E SOFTWARE

SCHEDA TECNICA

MODELLO

Bondwell 28 Pro

MICROPROCESSORE

8088-2 con clock selezionabile on-line
4.77/8 MHz

COPROCESSORE

predisposizione coprocessore matematico
opzionale

MEMORIA

RAM utente: 512Kbyte espandibile a 640
Kbyte

RAM video: 64Kbyte

ROM caratteri video: 8Kbyte

ROM BIOS monitor: 8Kbyte

GRAFICA:

chip grafico video compatibile Hercules e
CGA

Massima risoluzione: 720*384

TASTIERA:

Avanzata tipo PC IBM a 101 tasti

ESPANSIONI:

cinque slot di espansione orizzontali per
PC/XT

predisposizione interna per un secondo
floppy drive

da 5.25" o 3.5"

INTERFACCE:

video Hercules e CGA

RS 232C, parallela Centronics,
game port

SOFTWARE IN DOTAZIONE

MS-DOS 3.21, GW BASIC 3.2,

Easy word processor, Video Display Unit
Program

MANUALI:

Easy Guide, manuale utente, manuale
MS-DOS,

manuale GW BASIC

PESO UNITÀ CENTRALE:

8.75 Kg

DIMENSIONE UNITÀ CENTRALE:

131 mm(H) * 383 mm(L) * 380 mm(W)

SCHEDA DEL PRODOTTO

MODELLO:

Bondwell PRO 28

COSTRUTTORE:

Bondwell International Ltd

2/F, Chung Nam Centre

414 Kwun Tong Road

Kowloon, Honk Kong


Tel. 3-419371

DISTRIBUTORE:

Bondwell Italia Via Cantù, 19

20092-Cinisello Balsamo (MI)

Tel. 02/66011212



SI-System Information, Advanced Edition, (C) Copr 1987, 1988, Peter Norton

Copyright Notice: COPYR. BONDWELL HOLDING 1985=

Operating System: DOS 3.21

Built-in BIOS dated: Monday, October 29, 1928

Main Processor: Intel 8088

Serial Ports: 1

Co-Processor: None

Parallel Ports: 1

Video Display Adapter: Color/Graphics (CGA)

Current Video Mode: Text, 80 x 25 Color

Available Disk Drives: 3, A: - C:

DOS reports 512 K-bytes of memory:

45 K-bytes used by DOS and resident programs

467 K-bytes available for application programs

A search for active memory finds:

512 K-bytes main memory (at hex 0000-8000)

32 K-bytes display memory (at hex B800-C000)

ROM-BIOS Extensions are found at hex paragraphs: C800

Computing Index (CI), relative to IBM/XT: 1.5

Disk Index (DI), relative to IBM/XT: Not computed. No drive specified.

Performance Index (PI), relative to IBM/XT: Not computed.

C:\TEST>

utente; contiene persino il programma di correzione ortografica (solo in inglese), inoltre è disponibile il modulo per la gestione delle lettere circolari EasyMail.

I BENCHMARK

Ecco i risultati di alcuni test eseguiti sul Bondwell Pro 28, per ottenere dei dati riguardanti la velocità di elaborazione sia del microprocessore sia delle periferiche.

IL MICROPROCESSORE

Il SysInfo di Peter Norton, Advanced Edition, ha riportato un indice pari ad 1, relativo ad un IBM XT, con il clock selezionato a 4,77 MHz e un indice di 1,5 innestando il turbo, cioè a 8 MHz.

LA MEMORIA DI MASSA

Come già accennato, il disco rigido fornito con il calcolatore non è molto veloce; si tratta di un disco da 20 Mb formattati, con quattro testine, 613 cilindri e 17 settori per traccia. Il SysInfo Advanced Edition fornisce un indice relativo a un personal computer XT di 1,7.

Nel complesso, facendo riferimento ai benchmark pubblicati nelle pagine precedenti, questo Bondwell Pro 28 settato sul clock a 4.77 MHz, è risultato veloce quanto un IBM XT, mentre con un clock a 8 MHz esegue le operazioni ad una velocità quasi doppia.


Tutto ciò vale sia per operazioni basate sul set di istruzioni 8088, virgola mobile e lettura/scrittura in RAM che su quelle basate sui vari loop con riordinamento e spostamento di stringhe.

AMSTRAD PC2386

...PER CHI NON SI ACCONTENTA

di PAOLO CIARDELLI

Il PC2386 è il modello più potente della nuova famiglia di microcomputer professionali Amstrad PC2000, ed è disponibile in quattro diverse configurazioni




a fascia di questi personal basati sull'Intel 80386 si rivolge in maniera diretta all'utente che per svolgere il suo lavoro professionale adopera fogli elettronici complessi, consulta voluminosi database o gestisce applicazioni grafiche come il CAD. Il cuore di questa nuova scommessa alla commercializzazione di personal ad alte prestazioni ma dal basso prezzo al pubblico, gira alla "velocità" (ndr. parlando di un quarzo dovremmo dire frequenza) di 20 MHz, elaborando i dati a 32 bit e non è poco. Per gli incontentabili è disponibile lo zoccolo vuoto per il coprocessore aritmetico 80387, per mettere le ali ai calcoli puramente matematici e per far girare tutte quelle applicazioni che ormai necessitano di tale processore.

NECESSITÀ E VIRTÙ

Velocità è bello. Succede però che i chip di memoria che, per spiegarne il funzionamento, possiamo paragonare ad una fila di pompieri che si passano dei secchi per spegnere un incendio, andando troppo alla svelta finiscono per passarsi dei secchi vuoti.







HARDWARE E SOFTWARE

Per questo motivo i computer ad alta velocità mettono a dura prova i tempi di risposta della memoria e per sopperire a questo

inconveniente il PC2386 lavora quasi sempre alla massima velocità grazie a una cache memory di 64 Kbyte grazie a dei chip di memoria statica ultraveloce con tempi di risposta di 35 ns.

Questo accorgimento consente di ottenere lo "zero wait state" nel 95% del tempo di elaborazione.

Poiché l'MS-DOS è in grado di utilizzare solamente 640 Kbyte di RAM, Amstrad fornisce insieme alla macchina dei driver software che consentono di impiegare la memoria che in configurazione base è di 4 Mbyte di RAM "parity cache" sulla scheda madre, come memoria espansa LIM 4.0. In questo modo le applicazioni che ricono-




```

Main Processor: Intel 80386
Co-Processor: None
Video Display Adapter: Video Graphics Array (VGA)
Current Video Mode: Text, 80 x 25 Color
Available Disk Drives: 3; A: - C:
Serial Ports: 1
Parallel Ports: 1

```

DOS reports 640 K-bytes of memory:

```

146 K-bytes used by DOS and resident programs
494 K-bytes available for application programs

```

A search for active memory finds:

```

640 K-bytes main memory      (at hex 0000-A000)
12 K-bytes display memory    (at hex A000-A300)
11 K-bytes display memory    (at hex A340-A600)
12 K-bytes display memory    (at hex A640-A940)
9 K-bytes display memory     (at hex A980-ABCO)
25 K-bytes display memory    (at hex AC00-B240)
54 K-bytes display memory    (at hex B280-C000)

```

ROM-BIOS Extensions are found at hex paragraphs: C000 E000

Computing Index (CI), relative to IBM/XT: 23.4

Disk Index (DI), relative to IBM/XT: Not computed. No drive specified.

Performance Index (PI), relative to IBM/XT: Not computed.

C:\TEST>

scono questo tipo di memoria possono superare la barriera dei 640 Kbyte imposta dal DOS.

ALL'INTERNO

Gli slot di espansione, di tipo full size sono 5, AT compatibili, e consentono di alloggiare le schede di espansione.

Il bus di espansione del PC2386 lavora a 8 MHz, velocità inferiore a quella del clock di sistema, per consentire l'impiego di schede di espansione standard come modem integrati, schede fax e porte di I/O aggiuntive. Il controller delle memorie di massa pilota i nuovissimi drive a floppy disk ad alta capacità che possono leggere sia i normali dischi da 720 Kbyte, sia i nuovi floppy ad alta densità da 1,44 Mbyte.

Però per non lasciare nelle peste chi possiede "ancora" del software o dati memorizzati su floppy disk a 5,25 pollici, tutte le macchine della serie PC2000 sono dotate di una porta verso il mondo esterno per collegare un adattatore per un drive opzionale. Una volta collegato, il drive esterno consente il trasferimento dei dati da un disco all'altro indipendentemente dal formato, oppure l'utilizzo dei dati direttamente dai floppy a 5,25 pollici.

Ma i vantaggi non si fermano a ciò. Questa soluzione permette anche di collegare al computer un'unità esterna di backup a nastro, per eseguire copie di sicurezza dei dati.

Tornando alle memorie di massa troviamo un più che capiente hard disk da 65 Mbyte ad alte prestazioni dotato di interleaving 1:1 e di sector buffering.

Contando gli slot di espansione e trovandone solo 5, intendevamo che per mantenere integro lo spazio riservato alle espansioni, il PC2386 integra sulla scheda madre i dispositivi di I/O quali la porta seriale, porta parallela bidirezionale e presa per monitor VGA di tipo analogico.

IL VIDEO

Lo standard VGA sembra aver preso ormai piede quasi scalzando il migliore per certi aspetti EGA.

L'ingegnerizzazione spinta e la tecnologia ASIC, hanno fatto il resto ed il chip video PVGA montato su questo elaboratore supporta tutti i modo grafici inferiori: EGA, CGA, MDA e HERCULES.

Per completare la configurazione del PC2386 è possibile scegliere uno qualsiasi dei quattro nuovi monitor VGA di tipo analogico Amstrad, che vanno da 12 pollici monocromatico a 14 pollici a colori ad alta risoluzione.

Il PC2386 viene fornito completo di sistema operativo MS-DOS 4.0 e Windows 386, oltre alla più recente versione del GW-BASIC. La macchina è compatibile con il software Novell Netware e può funzionare indifferentemente come server o come terminale. La tastiera è una AT compatibile a 102 tasti e in-

corpora nei rispettivi tasti i led di segnalazione dell'attivazione dei comandi CapsLock, NumLock e ScrollLock.

Il mouse Amstrad in dotazione è un Microsoft compatibile completo di driver .COM e .DRV.

Un interruttore di sicurezza incorporato nella macchina ne impedisce l'uso da parte di persone non autorizzate, e disabilita la tastiera. Il PC2386 ha in comune con le altre macchine della famiglia PC2000 un altoparlante incorporato con controllo di volume o un orologio a batteria che fornisce automaticamente data ed ora.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Microprocessore 80386 con clock a 20 MHz
 Memoria RAM 4 Mbyte
 RAM-cache 64 Kbyte a 35 nsec.
 Floppy disk drive a 3.5 pollici da 1,44 Mbyte
 Hard disk 65 Mbyte incorporato
 Connettore per drive esterno floppy disk a 5,25 pollici da 360 Kbyte o 1,2 Mbyte o a 3,5 pollici da 720 o 1,44 Mbyte
 Grafica VGA compatibile con standard CGA, EGA, MDA, HERCULES
 Tastiera estesa 102 tasti
 Mouse Microsoft compatibili
 Porta parallela bidirezionale Centronics
 Porta seriale RS-232
 5 slot di espansione full size PC AT compatibili
 Sistema operativo MS-DOS 4.0
 Linguaggio GW-BASIC
 Microsoft Windows 386

NOVITA' DI GRIDO!



**MT 81 E' L'UNICA
STAMPANTE
PROFESSIONALE
A L. 299.000^{+ IVA}**




- 80 COLONNE A 10 CPI
- 130 CPS IN ALTA VELOCITÀ
- 24 CPS IN ALTA DEFINIZIONE
- COLLEGABILE A HOME E PERSONAL COMPUTER
- MASSIMA SILENZIOSITÀ

Puoi trovare la MT 81 in tutta Italia presso le reti di vendita di: MILANO - SILVERSTAR LTD SPA - TEL. 02/4996 ■ MILANO - ACS ELETTRONICA SPA - TEL. 02/5398721-5694082 ■ MILANO - CLAITRON SPA - TEL. 02/3010091 ■ TORINO - ABACUS SRL - TEL. 011/6680164 ■ VERONA - TELESTORE 2 SRL - TEL. 045/541051 ■ TRIESTE - I.B.C. SRL - TEL. 040/733395 ■ REGGIO EMILIA - H.S.D. SRL - TEL. 0522/557600 ■ BOLOGNA - NON STOP SPA - TEL. 051/765299 ■ RAVENNA - S.H.R. ITALIA SRL - TEL. 0544/463200 ■ FIRENZE - DEDO SISTEMI SPA - TEL. 055/4360251-4361901-4361902 ■ ROMA - ALTEC SRL - TEL. 06/3605943-3615744-3615745 ■ NAPOLI - MASTERS INFORMATICA SRL - TEL. 081/7703024-7703025 ■ PALERMO - BELCO SRL - TEL. 091/547566-545827

**MANNESMANN
TALLY**
Stampanti in assoluto

MANNESMANN TALLY srl
20094 Corsico (MI)
Via Borsini, 6
Tel. (02) 4502850/55/60/65/70




TELESOFTWARE

L'INFORMATICA ATTRAVERSO LA TELEVISIONE

di **MARINA ATZU**

Programmi per home-computer trasmessi attraverso i canali televisivi è l'interessante iniziativa di Rai-Televideo in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e di 53 Istituti Tecnici Italiani che si avviano ad essere "scuole pilota nell'applicazione dell'informatica nell'insegnamento di qualsiasi materia".

Un'intervista al responsabile del telesoftware per la RAI, dottor Piersilverio Pozzi



È opinione di molti che purtroppo, il rapporto delle persone con l'informatica sia di carattere prettamente tecnico.

Mi spiego meglio: normalmente si tende solo all'acquisizione dell'uso degli strumenti informatici e non della vera essenza dell'informatica, quali ad esempio le sue possibilità di applicazione e le sue logiche di funzionamento.

In risposta all'esigenza di diffondere l'informatica in maniera più capillare nasce il Radio-software che trasmette software didattico attraverso i canali radiofonici.

Il primo esperimento di radio-software nasce a Bologna nel 1985 come esperimento a diffusione regionale e contestualmente un analogo esperimento viene fatto, a livello nazionale, a Roma sulla terza rete radiofonica.

Durante il programma "UN CERTO DI SCORSO" su radio 3 sono stati trasmessi programmi per computer domestici.

Sul radio-software tornerò più diffusamente in un altro articolo illustrandovi le modalità di ricezione; per ora vi basti sapere che la trasmissione di dati via radio non può essere fatta sfruttando il segnale audio solo in parte, quindi la trasmissione va fatta a tutto canale.

Da questa limitazione, ferma restando l'utilità didattica del radio software, è nata l'esigenza di riuscire a trasmettere dei dati senza occupare un intero canale e quindi senza limitazioni di sorta alla diffusione verso gli utenti.

IL TELESOFTWARE: ASPETTI TECNICI

Il segnale televisivo può essere, a differenza di quello audio, usato in parte per trasmettere informazioni.

Le righe televisive non sono tutte utili ai fini della formazione dell'immagine; alcune di esse (25 per l'esattezza) sono sfruttate per il ritorno, al punto di partenza, del pennello elettronico che ha compiuto la scansione del semiquadro televisivo.

In questo brevissimo intervallo di tempo e quindi in queste 25 righe possono essere inserite delle informazioni di varia natura ed in particolare otto di esse sono occupate dal segnale TELEVIDEO.

Il segnale TELESOFTWARE viene trasmesso appunto sfruttando il segnale televideo con delle specifiche tecniche particolari.

I caratteri della pagina telesoftware vengono trasmessi a 8 bit anziché a 7 bit come solitamente avviene per le normali pagine televideo e per questa ragione un normale

decoder non riesce a decodificarli correttamente. La pagina telesoftware appare perciò incomprensibile all'utente.

Per poter decodificare le pagine telesoftware occorre un'interfaccia fra il personal computer ricevente e l'apparecchio televisivo.

Questa interfaccia deve essere gestita da un apposito software che viene definito PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE.

Il protocollo di comunicazione ha il compito di ricevere i dati, eliminare gli eventuali errori e rendere comprensibile all'utente l'intero file di dati ricevuto.

Definiamo brevemente le due funzioni principali del protocollo:

Rivelazione e/o correzione di eventuali errori durante la ricezione.

Tale correzione si effettua inviando, insieme ai byte utili, dei caratteri "ridondanti" che consentono, in ricezione di effettuare dei controlli allo scopo di rivelare degli errori ed eventualmente di correggerli.

Ricostruzione in ricezione di un file di dati. Un file è definito come una sequenza di dati che hanno senso compiuto.

Normalmente un file trasmesso non può essere contenuto in una sola pagina televideo. Una pagina televideo contiene circa 900 caratteri, mentre un programma trasmesso è sull'ordine delle decine di kilo-bytes cioè decine di migliaia di caratteri.

Le varie pagine trasmesse possono inoltre appartenere allo stesso fascicolo o a fascicoli diversi.

Occorre pertanto trasmettere all'interno di esse dei caratteri particolari detti di "link" (di concatenazione) che consentono al personal ricevente di individuare le pagine del file selezionato riordinandole nella giusta sequenza.

Ovviamente, mentre l'interfaccia hardware

ELENCO DEGLI ISTITUTI PER LA SPERIMENTAZIONE TELESOFTWARE DELLA RAI-TELEVISIONE

LOMBARDIA

ITC - PARETO
Viale Litta Modignani 55
20161 Milano
ITC - ZAPPA
Viale Marche 71
20159 Milano
ITI - GIORGI
Viale Liguria 21
20144 Milano

PIEMONTE

ITC - SELLA
Via Montecuccoli 12
10121 Torino
ITI - OLIVETTI
Colle Bellavista
10015 Ivrea
ITI - AVOGADRO
Corso S. Maurizio 8
10124 Torino
ITI - BALDRACCO
Corso Ciriè 7
10152 Torino

LIGURIA

ITC - V. EMANUELE II
Largo Zecca 4
16124 Genova
ITC - TORTELLI
Via Salite Battistine 10
16125 Genova
ITI - NATTA
Via della Chiusa
16039 Sestri Levante

VENETO

ITC - SARPI
Via Castello 2821/C
30122 Venezia
ITC - LORGNA
Via Ca' De Cozzi 39
37124 Verona
ITI - FERRARIS
Via del Pontiere 40
37122 Verona
ITI - MARCONI
Via Manzoni 80
35126 Padova
ITI - MARCONI
Piazzale Segantini 21
37138 Verona

FRIULI VENEZIA GIULIA

ITC - ZANON
Piazzale Cavedalis 5
33100 Udine
ITI - MALIGNANI
Via L. Da Vinci 5
33100 Udine

TOSCANA

ITC - VESPUCCI

Via Chiarini 1
57123 Livorno
ITI - GALILEI
Via Galilei 18
57122 Livorno
ITC - EINAUDI
Via Garibaldi 184
56100 Pisa
ITC - EINSTEIN
Via San Bartolo a Cintoia 19/a
50142 Firenze

EMILIA ROMAGNA

ITC - PARADISI
Via Resistenza
41058 Vignola
ITI - CORNI
Largo A. Moro 25
41100 Modena
ITI - DA VINCI
Via Mazzini 202
40046 Porretta Terme
ITI - COPERNICO
Via Pontegradella 25
44100 Ferrara
ITC - MELLONI
Viale Maria Luigia 9
43100 Parma

LAZIO

ITC - DA VINCI
Via Piave 10
03100 Frosinone
ITI - VOLTA
Viale Roma
03100 Frosinone
ITC - FILANGERI
Via della Conca
0483 Formia
ITI - XX
Via Lombroso
00168 Roma
ITC - MEDICI DEL VASCELLO
Via Fonteiana 111
00152 Roma
ITI - CURIE
Piazza Dante 9
00185 Roma
ITI - PACINOTTI
Via Montaione 9
00138 Roma
ITI - VALLAURI
Via Grottaferrata 76
00178 Roma
ITI
Via Pascoli 112
34043 Cassino
ITI - PACINOTTI
Via Appia Lato Tiri 57
04022 Fondi
ITI - FERMI
Via Minardi 14
00044 Frascati
ITI - CARDANO
Piazza della Resistenza 1
00015 Monterotondo
ITI - DA VINCI
Via Volta
01100 Viterbo
ITC - L. DI SAVOIA DUCA ABRUZZI

Viale Maraini 54
02100 Rieti
ITI - ROSATELLI
Viale Fassini 2
02100 Rieti

MARCHE

ITI - MARCONI
Via R. Sanzio 8
60035 Jesi

UMBRIA

ITC - CAPITINI
Via Trasimeno Ovest
06074 Olmo Perugia
ITC - V. EMANUELE II
Piazza Anna Frank 11
06100 Perugia

CAMPANIA

ITI - GIORDANI
Via Laviano
81100 Caserta
ITC - SERRA
Via Trinità delle Monache 2
80134 Napoli
ITI - RIGHI
Viale Kennedy 112
80125 Napoli
ITI - VOLTA
Piazza S. Maria La Fede 16
80141 Napoli

PUGLIA

ITI - PANETTI
Via Re David 186
70125 Bari
ITI
Via delle Rimembranze 56
70043 MONOPOLI

SARDEGNA

ITI - GIULIA
Via Montecassino ang. Via Tigli
09134 Cagliari - Pirri
ITC - DA VINCI
Via Ciusa 4
09131 Cagliari

SICILIA

ITC - ABRUZZI
Via E. Fazio 1
30143 Palermo

N.B. In questo elenco non è compreso l'I.T.I.S. "Enrico Fermi" di Roma, in quanto esso ha funzioni di coordinatore del gruppo composto da tutti gli altri istituti.


sarà unica, il protocollo di comunicazione varierà a seconda della famiglia di computer.

Attualmente è disponibile per i personal OLIVETTI, IBM e per gli home computer della serie MSX.


COME RICEVERE IL TELESOFTWARE

Attualmente esistono, per il telesoftware RAI, due protocolli di comunicazione: uno realizzato in collaborazione con l'OLIVETTI e l'altro con la SELECO.

La SELECO ha realizzato un sistema ingegnoso che consente di ricevere il telesoft-



Collegamento tramite RS232 fra televisore Seleo e PC.



Segnale Teletext su alcune righe di cancellazione di quadro del segnale video.

ware con un'interfaccia contenuta nello stesso televisore.

Ha infatti modificato l'apparecchio televisivo dotandolo di presa RS232.

Mediante questa presa il personal preleva i dati e li elabora con un opportuno programma fornito dalla stessa SELECO.

Questa soluzione non è per ora commercializzata; i televisori SELECO dotati di RS232 sono stati consegnati ad alcune scuole italiane che hanno seguito passo

passo le prime trasmissioni sperimentali di telesoftware.

L'OLIVETTI ha invece realizzato due tipi di interfaccia: una esterna ed una che si inserisce nel personal.

Quella esterna consiste in un box di interfaccia che collega l'uscita d'antenna al personal (questa soluzione è stata già sperimentata ed è in funzione per il servizio di informazioni AGIP offerto sulle autostrade). Quella interna consiste in una scheda che si inserisce direttamente in uno slot libero del personal; è una soluzione non commercializzata ed è analoga al box di interfaccia esterno.

Entrambe le due soluzioni possono fare a meno dell'apparecchio televisivo in quanto sono dotate di un sintonizzatore TV, di un decoder televideo e di un dispositivo per la serializzazione dei dati inviati al computer tramite la porta RS232.


Esiste una terza soluzione che consente il trasferimento dei dati sfruttando la presa SCART del televisore.

Apriamo una parentesi per dire che la presa scart è un accessorio di cui tutti i televisori di ultima costruzione dai 20" in su devono essere dotati.


In questo caso l'interfaccia preleva il segnale video demodulato all'uscita della scart e lo trasforma in un flusso di dati che vengono inviati al personal sulla porta seriale RS232.

Questa soluzione pur essendo meno costosa delle altre in quanto l'interfaccia contiene solo il decoder televideo e il drive RS232, non è ancora disponibile in Italia.

A prescindere dalla soluzione hardware adottata, il computer ha bisogno per riceve-



Così appare su un normale apparecchio televisivo una delle pagine Telesoftware.



re i dati, di un apposito programma che, a seconda del protocollo utilizzato, gestisce la ricezione stessa.

Questo programma è disponibile (sia per il protocollo RAI-OLIVETTI che per il protocollo RAI-SELECO) su floppy-disk per le famiglie di personal dotati di sistema operativo MS-DOS.

ASPETTI EDITORIALI DEL TELESOFTWARE E PROSPETTIVE FUTURE

Nella primavera del 1988 e ai primi del mese di Gennaio 1989 sono state trasmesse delle unità didattiche di telesoftware e l'ente di stato è intenzionata ad ampliare sempre di più questo servizio del televideo.

Per saperne di più in materia ho intervistato il dottor Piersilverio Pozzi dirigente responsabile del servizio telesoftware per la RAI.

List: Dottor Pozzi ci parli delle sue esperienze di telesoftware.

Pozzi: Nella primavera scorsa il Ministero della Pubblica Istruzione ha approvato un programma di sperimentazione di telesoftware e radio software che coinvolgesse 53 Istituti Tecnici dislocati su tutto il territorio nazionale.


Le unità didattiche da trasmettere sono state realizzate da un'equipe di insegnanti dell'Istituto Tecnico Industriale di Roma "Enrico Fermi" e sono state sviluppate in ambiente MS-DOS.

Questo progetto, nato per diffondere l'informatica in maniera più completa e capillare, prevedeva un ciclo di trasmissione di 20 unità didattiche e un successivo seminario di verifica.

In realtà l'esperimento è stato interrotto a Maggio, data l'imminente chiusura dell'anno scolastico. Le unità trasmesse sono state soltanto 14.

A ciascuno dei 53 Istituti è stato consegnato un televisore SELECO appositamente attrezzato per ricevere il telesoftware ed il programma da caricare sul personal necessario a decodificare il software trasmesso.

A Gennaio di quest'anno sono state trasmesse le restanti unità e dalla sera del 18 al 21 si è tenuto, presso il CEDUIC di Perugia, il previsto seminario di verifica che è stato in realtà un corso di aggiornamento per tecnologie educative al quale hanno partecipato i rappresentanti dei 53 istituti.



Il dottor Pozzi al suo tavolo di lavoro mentre controlla la trasmissione di un file didattico. La trasmissione è effettuata con protocollo Seleo.

List: Dottor Pozzi quali sono stati i risultati di questa sperimentazione e quali sono i vantaggi della ricezione di software attraverso l'etere?

Pozzi: Uno dei risultati della sperimentazione è stato quello di far emergere del software sommerso.

I 53 Istituti scelti dal ministero della pubblica Istruzione sono all'avanguardia nel campo della sperimentazione e dell'introduzione dell'informatica nella scuola.

Molti di essi hanno infatti già prodotto dei pacchetti di software. Lo scopo è di mettere in circolazione questi materiali attraverso la creazione di un "osservatorio di software didattico".

Si vuole dimostrare che l'informatica può essere applicata all'insegnamento di qualsiasi materia, infatti ci sono anche dei programmi di Italiano; quindi, dimostrare che l'informatica è uno strumento indispensabile per l'insegnante.

In quanto ai vantaggi della diffusione di software attraverso l'etere c'è da dire che, intanto è sicuramente un sistema poco costoso, se si escludono le spese iniziali per attrezzarsi alla ricezione.

I programmi rimangono in onda inalterati per tutto il periodo comunicato all'utente. Nell'ambito di questo periodo l'utente può collegarsi in qualsiasi momento, ricevere i dati e memorizzarli in RAM o su disco o su cassetta per riutilizzarli quando lo desidera.

List: La diffusione via etere non è però interattiva.

Pozzi: È vero. Però viene mantenuta l'interattività fra utente e computer in quanto viene gestita dai programmi caricati nel computer stesso.

La mancanza di interattività del mezzo trasmissivo non costituisce a mio parere un inconveniente grave.

Il flusso di dati dall'allievo al centro didattico è certamente di gran lunga inferiore a quello nella direzione opposta.

Per tale flusso si possono sempre utilizzare le reti via cavo o sistemi tradizionali come le Poste o gli incontri periodici che sono anche necessari ad umanizzare i processi di apprendimento.

List: Dottor Pozzi, che sviluppo si prevede per il Telesoftware?

Pozzi: Il limite maggiore del primo esperimento della diffusione del telesoftware è stato il fatto che i prototipi trasmessi erano profondamente diversi e disomogenei fra loro.

Sulla base dell'esperienza trascorsa abbiamo pensato di creare un vero e proprio palinsesto di rete.

Ossia vogliamo creare una vera e propria rete informatica che preveda l'esistenza di varie rubriche mirate a "target" diversi, e come destinazione, e come contenuto.

La programmazione di rete potrebbe ad esempio avere questo sviluppo:

- mattino: rubriche a carattere prevalentemente didattico e formativo;

- primo pomeriggio: rubriche dedicate al tempo libero;

- tardo pomeriggio e sera: rubriche specializzate a carattere informativo/culturale.

Abbiamo intenzione di creare una rubrica chiamata "HELP/TV" i cui contenuti saranno integrati ed integrabili a quelli della normale programmazione televisiva con trasmissione di software relativo ai contenuti ed agli obiettivi di particolari programmi televisivi.

Manderemo in onda software che va dal software di utility (programmi di gestione per la casa), a quello di gestione (programmi per ordinare ad esempio dati sportivi), a software applicativo, video-games e invieremo files che comporranno un rotocalco di cultura giovanile.

Concludiamo questa panoramica del telesoftware con queste parole del dottor Pozzi: "Il calcolatore deve diventare lo strumento di aggregazione di diversi mezzi espressivi, di strategie didattiche diverse e tra loro complementari".


Prossimamente vi parleremo del radio-software, il parente povero del telesoftware e vi diremo come si riceve.

di **FABRIZIO TAGLINO**

Seconda Parte

Selezionando Options per esempio è possibile settare i parametri di default del Pipe-dream: priorità di calcolo (per riga o per colonna) nello sheet, numero di cifre decimali, formato della data (inglese o americana), i "leading characters" e i "trailing characters", cioè i caratteri (, \$, o altro...) che il Pipe-dream visualizzerà a richiesta rispettivamente prima o dopo le espressioni numeriche, e altre ancora.





Lavorando sul monitor a colori è anche possibile la scelta dei colori del foglio, del testo, dei menu, etc.

Da sottolineare la possibilità di salvare le nostre scelte in un file cui daremo il nome \$.PIPED.INI con il fine di farle considerare dal Pipedream come opzioni di default.

Comoda è anche la possibilità di lavorare con documenti "multi-file", soprattutto quando si vogliono fondere in un unico documento più sheets in qualsiasi ordine.

La procedura da seguire prevede la creazione di una directory L in cui salveremo un documento contenente la lista dei files che intendiamo collegare.

Potremo quindi saltare, in fase di editing, da uno sheet a un altro tramite le opzioni che figurano nel secondo blocco del menu Files.

Per concludere con questo primo menu citiamo l'opzione "Macro file" che consente l'uso di liste di comandi pre-definite e l'opzione "Help".

Il secondo menu di cui disponiamo è l'Edit, che presenta le funzioni di editing tipiche dei wordprocessor e degli spreadsheet: cancellazione/inserimento di caratteri, righe o colonne e modifica delle espressioni numeriche.

Il terzo menu attivabile è il Layout, indispensabile per definire alcune delle caratteristiche delle celle che compongono il foglio di lavoro: allineamento del testo, rappresentazione dei numeri negativi, numero di cifre decimali, inserimento dei "trailing/leading characters", i margini e la grandezza delle righe e delle colonne dello sheet.

Ma nel menu Layout è anche rintracciabile una "simpatica opzione non molto diffusa nei wordprocessor (di più invece negli spreadsheet): ci riferiamo alla "Fix row/column" che consente di fissare una porzione di schermo lasciando che solo la restante parte di questo scrolli durante il lavoro; la cosa si rivela preziosissima anche utilizzando il Pipedream come database.

Attiviamo ora il menu Print, all'interno del quale trovano posto tutti gli "stili di stampa" (underline, bold, italic, etc.), i parametri di stampa, ma soprattutto la configurazione della stampante, selezionando la quale è possibile scegliere/modificare il driver necessario.

Il penultimo menu (Blocks) è forse il più usato, per via delle indispensabili funzioni che contiene: come il nome indica, si lavora sui blocchi, potendo (e dovendo) cioè prima "marcare" una porzione del foglio, e poi eseguire sul blocco così selezionato

operazioni di copia, spostamento, cancellazione ma anche di sort (ordinamento), utilissimo se lavoriamo su dati provenienti ad esempio da un database o su liste di nomi, indirizzi, etc..

Sempre nel menu Blocks troviamo le funzioni di ricerca/sostituzione di stringhe nel testo ed altre che consentono di operare in documenti misti, contenenti cioè testo e celle di spreadsheet.

Chiudiamo l'analisi dei menu con l'ultimo, il Cursor menu, che contiene semplici ma utili funzioni che operano sul cursore.

Queste riguardano per lo più lo spostamento "veloce" del cursore nel foglio: prima/ultima colonna, parola precedente/successiva, salto ad una cella.

In più, in questo menu trovano posto anche le opzioni di definizione dei "function keys" e dei tasti "normali" (che consentono di assegnarvi una stringa o di ripristinarne la normale "funzione").

Per concludere ci sembra importante sottolineare la presenza di funzioni di tipo statistico utilizzabili all'interno del nostro foglio tutte rintracciabili nelle finestre di Help - e di quelle che consentono di lavorare con il Pipedream come se fosse un database (vedi Max, Min, Average, ...) oltre naturalmente alle funzioni matematiche e finanziarie che in uno spreadsheet non possono mancare.

Per quanto riguarda la compatibilità con altri prodotti il Pipedream merita un'attenzione particolare. Infatti, è possibile caricare e salvare i dati in vari formati: PD, LOTUS 1-2-3 ed ASCII, e questo permette di poter utilizzare i file così creati con altri pacchetti software di altri sistemi o dell'Archimedes stesso. Una particolare attenzione è stata rivolta alla compatibilità con prodotti MS DOS. Infatti, la possibilità di salvare i dati in formato 1-2-3 o ASCII a seconda che si stia utilizzando il PD come foglio elettronico o come wordprocessor e la possibilità di trasferire questi file dall'Archimedes all'MS DOS e viceversa utilizzando un programma chiamato "PUTFILE" disponibile per l'Archimedes, permettono di poter trasportare facilmente questi file in ambienti molto diffusi come Wordstar, Word, Lotus 1-2-3 ed

altri, facendo solo qualche piccola modifica. E questo è certamente un grande vantaggio considerando che così si evita di dover reinserire grosse quantità di dati.

Una grande compatibilità si ha anche con i prodotti del Master e del PC128S di cui l'Archimedes rappresenta il fratello maggiore. Infatti, è possibile caricare direttamente da PD documenti creati col VIEW o col VIEW PROFESSIONAL con ottimi risultati. Inoltre, utilizzando un programma in Basic presente nel dischetto del PD e chiamato "sheetpd" e con qualche piccolo artificio è possibile anche trasferire dei file dal View-sheet.


Ed ancora, è assicurata la possibilità di trasferire dei file creati col Viewstore.


Tutto questo, comunque, è spiegato in dettaglio nel file "convert" presente nel dischetto e possiamo garantire personalmente sui risultati avendo fatto noi stessi delle prove.

Discorso a parte va fatto per il portatile Z88 visto dall'Archimedes come memoria di massa esterna (se collegato con questo tramite il BBC-Link kit, consistente in un cavo e in una eprom per lo Z88) e in grado di lavorare direttamente sui file generati dal Pipedream disponendo esso stesso di una sua versione del programma.

L'importanza di questa compatibilità risiede nel fatto che in questo modo si potrà utilizzare il Pipedream sullo Z88 sfruttando i vantaggi offerti da un portatile e poi continuare il lavoro sul nostro Archimedes senza nessun problema; inoltre dobbiamo ricordare che lo Z88 dispone di kits di trasferimento dati da e per MS-DOS e Mac...

In conclusione abbiamo parlato e "usato" un pacchetto molto interessante, decisamente facile ed efficace, dotato di grande flessibilità e per questo utilizzabile in una quantità e varietà di situazioni che difficilmente potremmo circoscrivere. L'unico "rimprovero" (che non toccherà assolutamente i tradizionalisti o gli utenti di prodotti blasonati su MS-DOS) è per il non aver previsto l'uso del mouse e delle icone, cosa che avrebbe completato senz'altro un lavoro già ben confezionato.





ELIMINAZIONE DI GAUSS

di STEFANO DI ZENZO

*Il programma LIST—GAUSS consente la
risoluzione di sistemi lineari di equazioni
con un numero di incognite limitato solo
dalla memoria del calcolatore*

Utilizzando il metodo dell'eliminazione di Gauss che trasforma una generica matrice quadrata in una tridiagonale superiore (cioè con tutti gli elementi sotto la diagonale principali nulli) è possibile ottenere risoluzioni di sistemi lineari con un grande numero di incognite. Le caratteristiche di questo metodo sono l'ottima precisione dei risultati e la facilità dell'algoritmo; per contro non è estremamente veloce (calcola un sistema 100x100 in 138", in BASIC ovviamente, tempo molto contenuto ma non imbattibile).

TEORIA DELL'ALGORITMO

Sia dato un sistema di n incognite con n equazioni lineari

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

in esso si distinguono la matrice $A(n \times n)$ dei coefficienti, il vettore $B(n \times 1)$ dei termini noti e il vettore $X(n \times 1)$ delle incognite.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

la matrice AB caratteristica del sistema è:

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix}$$

Se in un sistema scambio due equazioni o sommo ad una un'altra moltiplicata per una costante ottengo un sistema con differente matrice AB , ma del tutto equivalente nelle soluzioni. Il metodo di eliminazione di Gauss sfrutta queste proprietà.

FASE N. 1

Se $a_{11} = 0$, mediante uno scambio di righe si porta al posto di a_{11} un elemento non nullo.

Quindi si sottrae alla riga k -ma ($k=2,3,\dots,n$) la prima moltiplicata per una costante $p_{k1} = a_{k1} / a_{11}$ sostituendo così gli elementi di AB con i seguenti:

$$a_{kj} = a_{kj} - a_{1j} \cdot p_{k1}$$

$$(k = 2, 3, \dots, n \quad j = 1, 2, \dots, n)$$

$$b_k = b_k - b_1 \cdot p_{k1}$$

in tal modo la matrice AB diventa:

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b'_1 \\ 0 & a_{22} & & a_{2n} & b'_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b'_n \end{pmatrix}$$

FASE N. 2

Se $a_{22} = 0$ (nella nuova matrice AB), mediante lo scambio tra la 2a riga e una riga r -ma (con $r=3,4,\dots,n$) si porta al posto di $a_{22} = 0$ un elemento non nullo. Quindi si sottrae alla riga k -ma ($k=3,4,\dots,n$) la seconda moltiplicata per $p_{k2} = a_{k2} / a_{22}$ sostituendo con ciò gli elementi di AB con:


$$a_{kj} = a_{kj} - a_{2j} \cdot p_{k2}$$

$$(k = 3, 4, \dots, n \quad j = 2, 3, \dots, n)$$

$$b_k = b_k - b_2 \cdot p_{k2}$$

così la matrice diventa:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} & b'_1 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} & b'_2 \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} & b'_3 \end{pmatrix}$$



$$AB = \begin{pmatrix} . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ 0 & 0 & a_{n3} & \dots & a_{nn} b'_n \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3n} b'_3 \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{nn} b'_n \end{pmatrix}$$

tridiagonale superiore.

Con questo noi abbiamo trasformato il sistema iniziale nell'equivalente:

$$\begin{aligned} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n &= b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n &= b_2 \\ . & . \\ . & . \\ a_{n1} x_1 + a_{n2} x_2 + \dots + a_{nn} x_n &= b_n \end{aligned}$$

dove, bisogna ricordarsi, i coefficienti sono diversi da quelli iniziali in quanto trasformati dalle varie fasi.
Le soluzioni si ottengono con metodo ricorsivo all'indietro.

$$x_n = b_n / a_{nn}$$

$$x_{n-1} = (b_{n-1} - a_{n-1,n} x_n) / a_{n-1,n-1}$$

$$x_1 = (b_1 - a_{n1} x_n - a_{n-1,1} x_{n-1} \dots - a_{12} x_2) / a_{11}$$

FASE I-MA (i = 1,2 ... n-1)

Come le precedenti.
Si controlla che a_{ij} sia non nullo (eventualmente si invertono le righe).
Quindi si sottrae alla riga k-ma ($k = i+1 \dots n$) la i-ma moltiplicata per $p_{ki} = a_{ki}/a_{ii}$ sostituendo agli elementi di AB i seguenti:

$$a_{kj} = a_{kj} - a_{ij} p_{ki}$$

$$(k = i+1 \dots n \quad j = i,i+1 \dots n)$$

$$b_k = b_k - b_i p_{ki}$$

Dopo n-1 fasi la matrice iniziale AB sarà diventata:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} b'_1 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} b'_2 \end{pmatrix}$$

facendo attenzione che bisogna trovarle in questo ordine poiché per trovare x_{n-1} serve aver trovato x_n e così via.

Questo è il metodo basilare.

Ad esso si può aggiungere la tecnica di pivoting parziale.

Essa consiste nel fare in modo che l'elemento a_{ij} sia il più grande possibile.

Si cerca cioè di scambiare la i-ma riga con una successiva in modo di portare nel posto di a_{ij} un elemento maggiore (in valore assoluto).

Questo limita la propagazione di errori dovuti al troncamento dei numeri decimali.

Infatti ogni riga, in tutte le fasi, viene moltiplicata per un coefficiente p_{ki} nel quale compare a denominatore proprio a_{ij} .

Se a_{ij} è troppo piccolo si ha una divisione quasi per zero con amplificazione degli errori accumulati.

Il programma LIST—GAUSS utilizza anche questa modifica.


```
10REM >$ .LIST_GAUSS
20REM *** PROGRAMMA PER LA RISOLUZIONE DEI SISTEMI LINEARI MISTI CON IL
30REM *** METODO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS CON PIVOT PARZIALE ***
40REM *** by STEFANO DI ZENZO ---> Marzo 1989 ***
50
60MODE 0
70
80REM *** Acquisisco dati ***
90REM *** a(y,z) ---> matrice coefficienti ***
100REM *** b(y) ---> vettore colonna termini noti ***
110REM *** x(y) ---> vettore riga variabili ***
120
130INPUT "Numero di incognite: "n%
140DIM a(n%,n%),b(n%),x(n%)
150CLS
160PRINT "INSERIRE I COEFFICIENTI."
170FOR j%=1 TO n%
180  FOR i%=1 TO n%
190    PRINT "a";j%;i%;"= ";:INPUT ""a(j%,i%)
200  NEXT i%
210NEXT j%
220CLS
230PRINT "INSERIRE TERMINI NOTI."
240FOR j%=1 TO n%
250  PRINT "b";j%;"= ";:INPUT ""b(j%)
260NEXT j%
270CLS
```



```

280
290REM *** Inizio trasformazione della matrice [AB] ***
300REM *** Eliminazione di Gauss ***
310FOR i%=1 TO n%-1
320  PROCcontrol
330  FOR k%=i%+1 TO n%
340    pk=a(k%,i%)/a(i%,i%)
350    FOR j%=i% TO n%
360      a(k%,j%)=a(k%,j%)-a(i%,j%)*pk
370    NEXT j%
380    b(k%)=b(k%)-b(i%)*pk
390  NEXT k%
400NEXT i%
410PROCcontrol2
420
430REM *** Inizio calcolo delle x ***
440x(n%)=b(n%)/a(n%,n%)
450FOR i%=n%-1 TO 1 STEP -1
460  x(i%)=b(i%)
470  FOR j%=i%+1 TO n%
480    x(i%)=x(i%)-a(i%,j%)*x(j%)
490  NEXT j%
500  x(i%)=x(i%)/a(i%,i%)
510NEXT i%
520
530REM *** Stampo risultati ***
540FOR j%=1 TO n%
550  PRINT"x";j%;"= ";x(j%)
560NEXT j%
570
580END
590
600REM *** Controllo per evitare la divisione per zero ***
610REM *** Tecnica di pivot parziale ***
620DEFPROCcontrol
630LOCAL j%,max%,ok%
640ok%=FALSE
650max%=i%
660FOR j%=i%+1 TO n%
670  IF ABS(a(j%,i%))>a(max%,i%) THEN
680    max%=j%
690    ok%=TRUE
700  ENDIF
710NEXT j%
720IF ok% THEN
730  FOR j%=i% TO n%
740    SWAP a(i%,j%),a(max%,j%)
750  NEXT j%
760  SWAP b(i%),b(max%)
770ENDIF
780IF ABS(a(i%,i%))<.00001 THEN
790  PRINT "SISTEMA NON RISOLVIBILE."
800  STOP
810ENDIF
820ENDPROC
830
840REM *** Verifica che non ci siano zeri sulla diagonale principale
850REM *** e che quindi il sistema sia risolvibile ***
860DEFPROCcontrol2
870LOCAL j%
880FOR j%=1 TO n%
890  IF ABS(a(j%,j%))<.000001 THEN PRINT "SISTEMA NON RISOLVIBILE":STOP
900NEXT j%
910ENDPROC


```

SUPER MSX 2 & VIDEO DIGITALI

di OSVALDO CONTENTI

Questa puntata è interamente dedicata alla presentazione di: "EFFETTI SPECIALI 2", logica evoluzione di "E.S.1", con la principale caratteristica di poter "manipolare" le immagini traendole direttamente dai picture-files salvati su disk



Prima di cominciare l'esposizione di: "EFFETTI SPECIALI 2", è bene che descriva ai lettori le differenze fra questo e il precedente E.S., la cui presentazione è apparsa sul LIST 1/2 del 1989. E.S.1 era un programma pensato per quegli utenti di un MSX 2 che non posseggono immagini digitalizzate, il programma infatti conteneva una lunga serie di linee DATA racchiudenti in pratica un vero picture-file in versione ASCII, giacché ogni carattere ASCII impiegato, o meglio il suo codice numerico, per l'elaboratore rappresentava un pari codice colore da immettere sullo schermo.

Ciò creava la possibilità di diversificare manualmente l'immagine, apponendo le modifiche proprio in quelle stesse linee DATA, gli utenti in "difetto" di immagini hanno ben accolto questo aiuto, ma ora è arrivato il tempo di presentarvi E.S.2, il quale, come già accennato nel cappello, offre in più, con altre novità, il potere di richiamare qualsiasi immagine codificata su disk, beninteso, anche quelle prodotte con il VIDEOGRAPHICS della Philips.



E.S.1 rimane comunque sempre ottenibile attraverso il servizio programmi a lire 15.000.

"EFFETTI SPECIALI 2": IL PROGRAMMA

L'intera gamma degli E.S. presentata anche nel MENU del programma stesso sarà la seguente:

- (1) Effetto box chiuso
- (2) Copia normale
- (3) Arcuatura lato verticale concava/convessa
- (4) Arcuatura lato verticale convessa/concava
- (5) Inclinazione lato verticale a 135 gradi
- (6) Inclinazione lato verticale a 45 gradi
- (7) Allungamento immagine (del doppio)
- (8) Allargamento immagine (del doppio)
- (9) Ingrandimento totale effetto tela (del doppio)
- (10) Ingrandimento totale normale (del doppio)
- (11) Arcuatura lato orizzontale convessa
- (12) Arcuatura lato orizzontale concava
- (13) Ripiegatura in 3 direzioni (SUD-EST/SUD/SUD-OVEST)
- (14) Inclinazione lato orizzontale a 135 gradi
- (15) inclinazione lato orizzontale a 45 gradi
- (16) Effetto box aperto

Gli effetti dal 2 al 16 saranno interamente

stampati con COPY, quindi non più pixel per pixel come succedeva per E.S.1, e questo significa anche una stampa in video in capo a pochi secondi, eccezion fatta per l'effetto box chiuso, il quale comprende un lato superiore che per la sua particolarità deve essere trattato punto per punto.

AVVIAMENTO DEL PROGRAMMA

Fra i tanti files che troverete nel dischetto (degli altri ne parleremo più avanti), quello degli effetti speciali porta il nome di: SPECIAL 2.

Lo caricherete con un normale: LOAD "SPECIAL2",R e questo si autoavvierà.

MENU E RICHIESTA PARAMETRI

Avviato il programma e dopo il titolo, oltre alla già citata lista degli effetti speciali più un memo-tastiera, una serie di INPUT vi richiederanno dei semplici parametri; ecco la lista delle richieste:

- Effetto numero (1-16):
digitate la cifra corrispondente all'effetto (poi RETURN)
- Colonna e riga iniziali di prelievo?:
sapendo di disporre di 256 colonne (0-255) per 212 righe (0-211), digitate le due cifre divise da una virgola e avrete stabilito il punto superiore sinistro da prelevare (poi RETURN)
- Colonna e riga finali di prelievo?:
digitate altre due cifre divise da virgola per il punto inferiore destro (poi RETURN)
- Colonna e riga iniziali di deposito?:
digitate le due cifre divise da virgola per la stampa del punto più in alto a sinistra dell'effetto scelto (poi RETURN)
- Colore sfondo e cornice (0-255)?:
digitate un qualsiasi codice colore (poi RETURN)
- Nome del picture-file da caricare?:
digitate il nome-file compresa l'estensione,



ma non date il RETURN prima di aver collocato il disk nel drive A.

Avendo assolto a tutte le richieste di input, il picture-file verrà caricato e l'elaboratore procederà immediatamente alla stampa dell'effetto speciale scelto.

USO DEI TASTI IN "SPECIAL 2"

Sono solo 4 i tasti di gestione di questo programma, esaminiamoli uno per uno porgendo particolare attenzione alla funzione del tasto BS, incaricato di comandare il BSAVE, ovvero il salvataggio delle immagini prodotte dagli effetti speciali.

- Tasto 1: fornisce la stampa al NEGATIVO dell'intera immagine in video, per tornare al POSITIVO ripremere lo stesso tasto.
- Tasto RETURN: per tornare al MENU di scelta parametri.
- Tasto ESC: per dare l'END al programma, oltretutto uscire da esso.
- Tasto BS: per salvare gli E.S. (azione BSAVE).

Proprio per quanto riguarda l'azione di salvataggio vi sono da rimarcare alcune cose: (a) Il primo nome del file da salvare sarà ESP1.PIC, e con successivi salvataggi solo la cifra di questo nome cambierà, aumentando ogni volta di UNA unità.

(b) Quando riuserete il programma la variabile NF alla linea 200 del programma dovrà essere riassegnata con un numero più alto di quelli sino a quel momento utilizzati.

Per i soli OPERATORI, ecco in breve la semplice operazione da effettuare:

- (1) Caricare il programma con:

LOAD "SPECIAL2" (poi RETURN).

(2) Digitare: LIST 200 (poi RETURN).

(3) Portare il cursore sul numero da mutare (ora a ZERO) e digitare un nuovo numero, il resto della linea essendo una REM si può senz'altro defalcare premendo di continuo il tasto DEL e a pulizia completata, premere il TASTO FUNZIONE F5-10 per dare l'avvio al programma.

ERRORI DELL'UTENTE

Nel programma i possibili errori causati dall'utente sono gestiti sia da delle ON ERROR che da delle semplici IF..THEN.


Così nel caso delle INPUT del MENU, ogni valore errato, fuori dai canoni stabiliti, porterà ad una nuova richiesta di INPUT. Nel caso, invece, di INPUT del file da caricare (azione MENU), lo schermo diverrà GIALLO riformulandovi la richiesta nei seguenti casi: disk non collocato; disk non collocato nel drive A; file non presente nel disk; file non corrispondente ad un picture-file. Altri possibili errori utente, potranno verificarsi solo tramite il comando BSAVE (azione tasto BS), in questo ambito l'immagine NON VERRÀ SALVATA per uno dei seguenti motivi: disk non collocato; disk non presente nel drive A; disk protetto; disk pieno. In tutti questi casi, il computer emetterà un prolungato BEEP di tono grave, ma il programma non salterà e quindi potrete in qualsiasi momento rimediare all'errore. Naturalmente in caso di errato BSAVE, il contatore NF non si autoincrementerà.


"SPECIAL 2" A CASA VOSTRA

Come dicevo, il disk con "SPECIAL 2" (disk a doppia faccia doppia densità) è ben lungi dal contenere solo questo programma, infatti al suo interno troverete anche 5 magnifici super-ingrandimenti dell'insieme di Mandelbrot, per intenderci come quelli raffigurati nel volume: "La bellezza dei frattali" edito da Boringhieri.

I nomi di questi picture-file di Mandelbrot sono: FR1.PIC; FR2.PIC; FR3.PIC; FR4.PIC ed FR5.PIC.

Poi troverete ancora 2 immagini codificate, elaborate da mè stesso, che modestamente





presento al vostro giudizio; i nomi file di queste altre immagini sono: SOLARE.PIC e COMPOS1.PIC.

Per finire, il dischetto contiene anche il file: VISIONE (caricarlo col solito LOAD), per favorire una rapida visualizzazione dei picture-file vostri, o quelli stessi forniti nel disk. Come sempre il disk dovrà essere richiesto tramite il SERVIZIO PROGRAMMI (vedi ultima pagina VERDE dei programmi), scucendo dal borsellino solo 15.000 lire

Ho comunque premura di far rilevare che il disk: "EFFETTI SPECIALI 2" non contiene alcun file di testo, per cui queste pagine vanno considerate a tutti gli effetti come GUIDA ALL'USO del suddetto programma, per cui conservate questo numero o richiedetelo nel caso contrario.

LA SCELTA DELL'INQUADRATURA IN SPECIAL 2

La maggior duttilità di E.S.2 rispetto al suo predecessore, si evidenzia anche nel fatto di poter prelevare ed inquadrare a piaci-

mento la parte di immagine desiderata, ma è ovvio che per la manipolazione stessa delle immagini, queste potrebbero fuoriuscire dai limiti dello schermo in forza proprio della loro libertà d'uso.

Ed anche se ciò verrà sempre controllato dall'elaboratore (nessuna uscita dal programma), è bene che vi esponga almeno un esempio di E.S., il numero 16, proprio nella scelta dei parametri:

- input 1 = 16 = numero effetto
- input 2 = 100,10 = angolo sup. sin. di prelievo
- input 3 = 160,70 = angolo inf. dest. di prelievo
- input 4 = 60,90 = angolo sup. sin. di deposito
- input 5 = 16 = codice colore sfondo e cornice
- input 6 = SOLARE.PIC = nome del picture file


Questi parametri faranno sì che il BOX aperto si situi proprio al centro dello schermo; in ogni caso dopo un po' di pratica tutto diverrà molto semplice anche con altri effetti speciali.

INVITI E RINGRAZIAMENTI

Prima di chiudere questa puntata vorrei ringraziare tutti gli appassionati dell'MSX 2 che dall'apparire del prima puntata di questa rubrica hanno salutato l'evento reputandolo salvatore di un vuoto di servizi per il nostro elaboratore.

Con missive, telefonate e contatti del terzo tipo, ho potuto constatare che siete davvero in tanti; è stata quasi una specie di sollevazione, un "People at the Power" che esprimeva il bisogno di autodecretarsi come i procuratori di una bella favola chiamata MSX, troppo spesso insidiata, però, dal mostro tecnologico, tentatore di ogni altra serie di computers, come se dopo 3 mesi dovessimo buttare quelli appena acquistati.

E allora riprendiamoci il potere di riorganizzare il NUOVO SOFTWARE; io farò la mia solita modesta parte, ma voi inviate i vostri programmi a LIST, lanciateci idee, informatici dei vostri MSX CLUB, e le circostanze appariranno certo più radiose, proprio per tutti. Ciao.



I FRATTALI ARCHIMEDEI

di OSVALDO CONTENTI

La popolazione frattale ha anche dei fratelli archimedei, delle strane geometrie ramificate che invaderanno mano a mano il vostro schermo



Archimede stesso avrebbe potuto costruirla con i mezzi a lui noti.

Così ci informa il superesperto Lucio Saffaro circa l'estrema ed ordinata articolazione dei frattali archimedei.

Già, ed immaginate cosa avrebbe potuto tirar fuori Archimede utilizzando un computer!


Forse qualche teoria che noi stiamo ancora lambendo, come questo universo frattale che da un po' di anni sta riscuotendo le giuste considerazioni dopo secoli di tradizione euclidea, intesa nel senso ristretto del termine.

Tornando più specificatamente al tema di questo mese, attraverso il programma inserito in queste pagine, avrete ancora una volta la possibilità di spaziare in un campo dell'immagine che solo l'elaboratore sa illustrarci così particolareggiatamente.

Inoltre, nella routine, l'inserimento mirato del colore, permette l'ascesa delle figurazioni da uno stato bidimensionale ad un'apparenza quasi 3D.

Ed ora ricordo quando il mio buon professore di architettura mi diceva: "Per trovare una nuova forma architettonica, crea dapprima tanti puzzle geometrici, ve ne sarà uno che ti darà lo spunto per uno spazio razionale, ma insieme di spazio giocoso, aperto alle sorprese....".

Ebbene, quel che vedrete in video, vi apparirà talvolta come ambulacro, o come fronda ramificata, o come dedalo inestricabile, o appunto come pianta architettonica di un ambiente ricco, mai completamente svelato.



Non diventerete degli artisti solo usando questo programma, ma quella magia di forme inaspettate vi coinvolgerà come se lo foste, la manipolazione e lo studio dei parametri vi farà comunque possedere alcune chiavi della creatività.

PROGRAMMA E PARAMETRI

Il principio ispiratore del programma è la continua evoluzione di una linea che arrivata al suo arco massimo si divide in due tronconi, i quali a loro volta ne possono far scaturire degli altri e così via.

Il controllo e l'ampiezza di queste articolate immagini sarà completamente in mano vostra, tramite la mutazione di una serie di parametri base che potranno essere diversificati dai valori originali anche uno per volta. Vediamo questi parametri:

- Variabile CP: (ora a 5); consente di aumentare il numero delle articolazioni in un

concetto di proporzionalità inversa (minore il valore di CP = maggiore articolazione).

- Variabile EF: (ora a 40): decreta l'estensione dell'intera figura o se volete la sua scala.

- Variabile AF: (ora a 40): fa crescere o diminuire l'intero Arco della Figura.

- Variabile AG: (ora a 90): È l'angolo di stampa dell'intera figura.

- Variabile S: (ora a 1): Altro parametro di complessità della figura.


- Variabile CL: (ora a 15): Determina il primo codice colore da impiegare.

- Variabili X1 e Y1: (ora a 128 e 150): Sono le coordinate della parte mediana dell'immagine, calcolate su di una risoluzione di 256 colonne per 212 righe.

Le suddette variabili potranno essere modificate come suggerito nelle REM tra le linee 340 e 400 del listato.

La collocazione di tali parametri, all'interno della routine, è fissata tra le linee 130 e 170 comprese.

Naturalmente se non disponete di un ela-



```

10 REM -----
20 REM      Computergrafica
30 REM I FRATTALI ARCHIMEDEI
40 REM di Osvaldo Contenti
50 REM -----
60 REM -Listato per MSX1-2 e
70 REM per tutti i computers
80 REM con pagina grafica.
90 REM -----
100 SCREEN8:COLOR15,0,0:CLS
110 REM La linea 100 per soli MSX2, stabilisce una ris. 256x212, con colore di sfondo nero. Con MSX1 porre SCREEN2
120 DIM F(40)
130 CP=5:EF=10:AF=40:AG=90
140 S=1:GR=720:E=.8
150 CL=15:REM CL=codice colore
160 L=0:M=EF*E:Z=TAN(S)*8.1/GR
170 X1=128:Y1=150
180 F(L)=0:AG=AG-2*AF-AF
190 AG=AG+AF*2
200 EF=AG*Z:X=COS(EF)*M:Y=SIN(EF)*M
210 CL=CL-1:LINE(X1,Y1)-(X1-X,Y1-Y),CL:X1=X1-X:Y1=Y1-Y
220 L=L+1:M=M*E
230 IFM>CPTHEN180
240 L=L-1:M=M/E
250 EF=AG*Z:X=COS(EF)*M:Y=SIN(EF)*M
260 CL=CL+1:LINE(X1,Y1)-(X1+X,Y1+Y),CL:X1=X1+X:Y1=Y1+Y
270 F(L)=F(L)+1:IFF(L)<2THEN190
280 AG=AG-AF
290 IFL>0THEN240
300 GOTO 300
310 REM -----
320 REM PARAMETRI MODIFICABILI
330 REM -----
340 'CP(da 2 a 20)=complessità piano
350 'EF(da 5 a 40)=estensione figura
360 'AF(da 10 a 40)=arco figura
370 'AG(45;90;135)=angolazione
380 'S(da 1 a 100)=sviluppo
390 'X1;Y1=centro dell'immagine:
400 '(con risoluzione: 256x212)

```

boratore con hi-res colore, la variabile CL potrà essere sostituita, nella LINE, da un codice colore fisso e vi assicuro che anche la fase monocromatica riserverà molte soddisfazioni.

PARLANDO DI GEOMETRIA

Rileggendo l'articolo: Computer Designer del LIST n.3 del presente anno, mi sono accorto di essere in debito di una risposta verso i lettori, quella inerente alle unioni am-

messe con 5 poligoni regolari; ebbene, la risposta dà luogo a due sole soluzioni con:
 - (a): $X=3$ $Y=3$ $Z=3$ $K=4$ $W=4$
 - (b): $X=3$ $Y=3$ $Z=3$ $K=3$ $W=6$
 Ma dove approfondire ancora lo studio dei poligoni?

In verità le pubblicazioni italiane al riguardo sono molteplici, ma non ancora ispirate, come per i frattali, a fornire routine per i calcolatori, ecco che perciò il tradurre quei calcoli, per i più, diviene cosa ardua, ma certo non impossibile, vista anche l'insistenza con la quale mi chiedete sempre ed

in ogni caso di informarvi con delle note bibliografiche sulle novità o le misconosciute trattazioni in qualche modo reversibili su computer.

A mio modo di vedere il MANUALE HOEPLI di Italo Gherzi a titolo:

"Matematica dilettevole e curiosa", fornisce maggiori informazioni di un qualsiasi pomposo volume recente di computergrafica, certo dovrete avere un qualche certa confidenza con la matematica e la geometria per trarne dei benefici.

C'è poi chi dice di non riuscire a trovarlo questo fantomatico volume e la cosa è capibile perché i manuali HOEPLI vanno sempre a ruba e sono anche molto ambiti dai collezionisti, lo so molto bene poiché ne possiedo anche un altro dal titolo: "FOTOGRAFIA per i dilettanti", edito addirittura nel 1918, per il quale molti appassionati si straccerebbero le vesti.

In ogni caso se volete un HOEPLI, provate a scrivere a questo indirizzo: Ulrico Hoepli Editore S.p.a., Via Hoepli 5, 20121 MILANO, e buona fortuna.

In ogni caso, per gli appassionati, anche per questo numero ho preparato una nutrita coda bibliografica, trattante in parte i frattali archimedei, ma anche temi sui poligoni o di puro divertimento matematico.

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Lucio Saffaro, Nuove operazioni sui poliedri platonici, Annuario EST-Mondadori, 1983 (pp.337-346).

Lucio Saffaro, Nuovissime operazioni sui poliedri platonici, Annuario EST-Mondadori, 1986-87 (pp.323-331).

Lucio Saffaro, Dai 5 poliedri all'infinito, Annuario EST-Mondadori, 1976 (pp.473-484).

Italo Gherzi, Matematica dilettevole e curiosa, Hoepli Editore.

Rivelli, Stereometria applicata allo sviluppo dei solidi e alle loro costruzioni in carta, Hoepli Editore.


Catalogo illustrato: I frattali, la geometria dell'irregolare, vedi articolo di L. Saffaro; I frattali archimedei, (pp.99-105), TRECCANI CATALOGHI/4, Treccani Editore.

M.Emmer, Art and Mathematics: the Platonic Solids, in "Leonardo", vol.15, n.4 (1982), pp.227-282.

M.C. Escher; M.Emmer e altri per: Art and Science, Amsterdam 1986.

LE SCIENZE, quaderni 45, Numeri caso e sequenze, 1988.

Macchina aritmetica di Pascal:
particolare del meccanismo



NON
SOLO

BASIC: *IL PASCAL*

di STEFANO TOPARINI

4^a Parte

Questo mese amplieremo le nostre conoscenze per quel che riguarda l'utilizzo dei dati. Vedremo degli esempi di come, partendo dai tipi semplici che abbiamo già definito e da altri che definiremo, sia possibile costruire facilmente in Pascal dei nuovi tipi di dati ed in seguito delle strutture per organizzare i dati più complessi e astratti



urante questi mesi abbiamo già appreso come in Pascal esistano dei tipi semplici di dati ben definiti, che chiameremo da ora in poi tipi primitivi del linguaggio, per i quali esiste un insieme di valori possibili e degli operatori che ci permettono di manipolarli. Questi tipi erano il REAL, l'INTEGER ed il CHAR ed avevamo preso in considerazione alcune delle problematiche relative al loro utilizzo all'interno di un programma. Non sono però questi gli unici tipi primitivi definiti in Pascal: ne esistono altri due che sono il tipo BOOLEAN ed il tipo puntatore.

IL TIPO BOOLEAN

Questo tipo di dato consente di memorizzare un valore che può essere TRUE (vero) oppure FALSE (falso) e nessun altro. I più attenti lettori di questa rubrica si saranno

già accorti che questo tipo "rassomiglia" un po' a quella che era la condizione che veniva valutata all'interno di una istruzione condizionale IF..THEN.

Ebbene, in realtà tutte le condizioni, come erano state viste nella trattazione dell'istruzione IF, possono essere considerate come valori del tipo BOOLEAN: si possono quindi inserire i risultati di queste condizioni in una variabile di questo tipo.


Per esempio è perfettamente valida una istruzione di assegnazione fatta come nelle righe che seguono

```
errore := primo = secondo;  
flag := TRUE;
```

in cui "errore" e "flag" sono due variabili di tipo BOOLEAN mentre "primo" e "secondo" sono variabili di un qualsiasi tipo tra quelli già visti, al limite anche esse di tipo BOOLEAN.

Facciamo una breve parentesi per ampliare il discorso circa i dati a questo tipo.

Il nome dato a questo tipo deriva da quello del matematico britannico George Boole che nel secolo scorso introdusse una alge-



bra in cui esistevano, al contrario di quella che adoperiamo comunemente, solo due valori, 0 ed 1 oppure vero e falso o anche acceso e spento.

Questa algebra, detta appunto booleana, ricopre un ruolo molto importante nel campo dell'elettronica e dell'informatica.

Spiegare perché sarebbe lungo, ma a titolo di esempio possiamo dire che in elettronica esistono dei componenti che agiscono come gli operatori dell'algebra booleana su segnali elettrici di due soli tipi.

Gli operatori dell'algebra booleana che abbiamo sopra menzionato sono la somma logica (restituisce il valore vero se almeno uno degli operandi è vero, in Pascal è l'operatore OR) e il prodotto logico (vero se entrambi gli operandi sono veri, operatore AND) che abbiamo già incontrato, e la negazione.

In Pascal la funzione della negazione è svolta dall'operatore NOT di cui chiariamo il funzionamento: questo prende un valore booleano e lo trasforma nel suo opposto. Facciamo un esempio per chiarire il funzionamento di questo operatore

```
valore—boolean := TRUE;  
altro—valore—boolean := NOT valore—boolean;
```

La seconda assegnazione non fa altro che memorizzare l'opposto di di TRUE (ossia FALSE) nella variabile "altro—valore—boolean": se la prima variabile avesse avuto come valore FALSE, alla seconda sarebbe stato assegnato il valore TRUE.

Come si può vedere l'algebra booleana non è una entità astratta ma entra prepotentemente in gioco in un linguaggio di programmazione, e questo vale in generale e non solo per il Pascal, nella valutazione di ogni espressione logica.

Tornando al linguaggio vero e proprio possiamo dire che le variabili BOOLEAN possono risultare utili, se non indispensabili, in molti casi e possono essere adoperate per agevolare la lettura di un programma come nel seguente frammento in cui "errore" è una variabile BOOLEAN

```
IF errore  
THEN WRITELN('Attenzione c''è un errore!')  
ELSE WRITELN('Tutto a posto.');
```

in cui senz'altro risulta più chiaro, al lettore umano perché per il computer è la stessa cosa, quale sia il comportamento del programma, piuttosto che avere per esempio

```
IF (x<>0) AND (k='A') OR (y<2)  
THEN ...  
ELSE ...;
```

in cui la condizione sulla base della quale l'istruzione IF opera è di difficile interpretazione (questo è solo un esempio ma non è poi lontano da quella che è la realtà della cose): in questo caso, per passare dal secondo caso al primo basterebbe fare una assegnazione del tipo

```
errore := (x<>0) AND (k='A') OR (y<2);
```

che preceda il primo frammento, per ottenere il un listato facilmente leggibile.

IL TIPO PUNTATORE

Del tipo puntatore daremo solo alcune brevi notizie perché la spiegazione della sua utilità e del suo uso richiederebbero troppo tempo ed esulerebbe da quelli che sono i fini di questo corso che è di carattere introduttivo. Per dare l'idea di che cosa sia un puntatore possiamo dire che tramite questo tipo viene ad essere rappresentato un indirizzo di una cella di memoria dell'elaboratore: a beneficio di coloro i quali non conoscono la struttura della memoria di un calcolatore possiamo dire, per semplicità, che tutti i programmi, una volta immessi in un computer, vengono tenuti in una zona che è la memoria "ad accesso casuale", la cosiddetta RAM, che praticamente non è altro che una serie di circuiti integrati; questa RAM, in cui oltre alle istruzioni del programma in linguaggi macchina risiedono anche i dati che il programma utilizza o produce, può essere immaginata come una serie di celle singolarmente e univocamente identificate da un numero di ordine progressivo. È appunto questo numero che viene memorizzato in una variabile di tipo puntatore: il Pascal ci evita il lavoro di doverci preoccupare dei particolari relativi allo hardware della macchina che utilizziamo in quanto questo numero, grande o piccolo che sia, non è mai noto al programmatore in maniera diretta.

Questo tipo permette al programmatore esperto di valicare i limiti, i vincoli che il linguaggio gli pone e di poter in libertà manipolare direttamente i dati in memoria senza dover adoperare le strutture già presenti nel Pascal ma anzi creandone nuove di volta in volta.

Tutto ciò permette di ottimizzare sia lo spa-

zio in memoria per i dati che le risorse di calcolo per la manipolazione degli stessi consentendo inoltre di adattare la struttura dei dati al particolare problema da risolvere onde ottenere il massimo rendimento possibile da parte del programma.

TIPI DI DATI DEFINIBILI DALL'UTENTE

Con il tipo puntatore abbiamo terminato la rassegna dei tipi primitivi del linguaggio ma questo non è tutto per quel che riguarda i tipi di dato.

Il Pascal infatti ci permette di definire dei nuovi tipi di dati in tutto e per tutto equivalenti, in fase di stesura dei programmi, a quelli definiti dal linguaggio e che ci consentono di soddisfare le esigenze che si vengono a creare durante la fase di progettazione nel caso di problemi in cui i dati da utilizzare non siano necessariamente numeri o caratteri ma, ad esempio, nomi di oggetti.

Si tratta quindi di nuovi tipi con valori per i quali sarebbero necessari degli artifici di programmazione durante la fase di memorizzazione che ci vengono in questo caso evitati dal Pascal.

I tipi di nuova creazione possono essere realizzati in due distinte maniere e precisamente:

- come sottoinsieme di altri tipi di dati;
- come tipi non riconducibili a quelli visti.

La creazione di un nuovo tipo avviene materialmente tramite una dichiarazione di tipo secondo lo schema

```
TYPE nome—tipo = <descrizione>;
```

in cui "nome—tipo" è un identificatore per cui valgono le stesse regole valide per i nomi delle variabili e delle costanti (deve cominciare con una lettera, non ci devono essere al suo interno segni di interpunzione e così via).

Questa dichiarazione di tipo deve essere rigorosamente posta all'interno di un programma tra la eventuale dichiarazione di costanti e quella delle variabili: è ovvio che la dichiarazione di tipo preceda quella delle variabili perché se noi proviamo a dichiarare una variabile di un tipo che ancora non esiste l'implementazione del Pascal non è in grado di far fronte alle nostre richieste e ci segnala un errore.

Vediamo con degli esempi il primo modo di creare un nuovo tipo di dato:

```
TYPE numero—lotto = 1..90;
lettera—minuscola = 'a'..'z';
```

Questo dei due esempi è il modo in cui dichiarare un nuovo tipo di dato (in questo caso con nome "numero—lotto" e "lettera—minuscola") a partire da uno di quelli già noti (INTEGER e CHAR). Il tipo di dato creato in questo modo è detto intervallo e può essere definito a partire da tutti i tipi di dati ordinali, tipi cioè per i quali noi possiamo trovare, per ogni valore tranne eventualmente il primo e l'ultimo, il valore precedente e seguente di quello dato: in questo modo si viene ad unire sotto il nome di tipi ordinali tutti i tipi che consistono di un numero finito di elementi e per i quali è stabilito un ordinamento di qualche genere.

Abbiamo incontrato tipi di dati ordinali e precisamente il tipo INTEGER ed il tipo CHAR per i quali valgono le proprietà anzidette.

Le definizioni date negli esempi possono essere 'lette' come segue: nel primo caso diciamo che sono dati di tipo "numero—lotto" tutti i valori INTEGER che vanno ordinatamente dal numero 1 al numero 90; nel secondo esempio che tutti i caratteri, o meglio i valori, tra 'a' e 'z', seguendo l'ordinamento alfabetico, sono da considerare del tipo "lettera—minuscola".

Analogamente potevamo definire il seguente tipo

```
TYPE maiuscola = 'A'..'Z';
```

uguale valido: ricordiamo che i caratteri che rappresentano le lettere minuscole e maiuscole sono considerati diversi ed ordinati separatamente tra loro nel senso che dopo la 'a' viene la 'b' e non la 'A' oppure la 'B' e viceversa.

Dopo queste dichiarazioni siamo liberi di dichiarare variabili che accolgano dati di questi nuovi tipi come

```
VAR estrazione : numero—lotto;
```

e possiamo manipolare questi dati con le stesse operazioni valide per i tipi primitivi da cui hanno preso origine.

La seconda modalità in base alla quale possiamo creare un nuovo tipo di dati è invece completamente svincolata da quelli che sono i tipi già esistenti nel linguaggio. È tuttavia molto semplice creare uno di

questi nuovi tipi:

l'unica limitazione che ci viene imposta è che esistano un numero finito di valori validi per questo tipo.

La dichiarazione di questi tipi avviene nel seguente modo

```
TYPE nome—tipo = (elenco—di—valori);
```

in cui le parentesi tonde sono necessarie e racchiudono un elenco con degli identificatori separati tra loro da virgole.

A titolo d'esempio possiamo definire un tipo "pezzo—degli—scacchi" semplicemente scrivendo

```
TYPE pezzo—degli—scacchi = (pedone,
alfiere, cavallo, torre,
regina, re);
```

e dichiarare poi due variabili di questo tipo

```
VAR pezzo—bianco, pezzo—nero : pezzo—degli—scacchi;
```

alle quali poi assegnare uno dei valori elencati nella dichiarazione con una semplice assegnazione

```
pezzo—bianco := cavallo;
```

Il tipo che si viene a creare è un tipo ordinale in quanto il numero dei valori possibili è limitato ed è definito per esso un ordinamento che nella fattispecie è l'ordine in cui sono elencati i valori.

Essendo un tipo ordinale possiamo anche definire su questo tipo un altro tipo di dati come intervallo di questo.

Facciamo un esempio per chiarire il concetto

```
TYPE mesi = ( Gennaio, Febbraio, Marzo,
Aprile, Maggio, Giugno,
Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre,
Dicembre);
mesi—di—estate = Giugno..Settembre;
```

In questo esempio abbiamo prima dichiarato un tipo "mese" e poi, partendo da questo, abbiamo definito un nuovo tipo "mesi—di—estate" che è un sottoinsieme dell'insieme dei mesi di un anno.

Tutto ciò mostra l'estrema flessibilità del linguaggio e la sua adattabilità ai contesti più disparati che si possano venire a creare nell'ambito della programmazione.

Per i tipi di dati creati in questo modo il Pascal ci fornisce un insieme di operatori, o meglio di funzioni, che sfruttano la proprie-

tà dell'ordinamento dei dati.

Queste funzioni sono:

succ(...) che restituisce il successore di un elemento;

pred(...) che compie l'operazione inversa restituendo il predecessore dell'elemento;

ord(...) che ritorna un valore numerico INTEGER il quale indica la posizione dell'elemento nell'elenco dei valori (0 per il primo, 1 per il secondo e così via).

Questi operatori sono gli stessi che si adoperano per il tipo CHAR e valgono anche per tutti gli altri tipi di valori ordinali.

Bisogna sempre fare attenzione comunque a non cercare di ricavare né il predecessore del primo elemento né il successore dell'ultimo perché questo genera un errore da parte dell'implementazione del linguaggio.

LE STRUTTURE DI DATI


Fino ad adesso abbiamo preso in considerazione i dati da un punto di vista molto semplice ed in generale le variabili che noi possiamo utilizzare con le attuali cognizioni ci consentono di memorizzare dei valori solo in maniera rigida: una variabile accoglie un dato di un solo tipo.

Il Pascal è però un linguaggio che ha forse uno dei suoi punti di forza proprio nella manipolazione dei dati ed esiste quindi la maniera di andare oltre le possibilità fin qui note che sarebbero per molti versi limitative nell'ambito di realizzazioni concrete in cui si ha a che fare, per esempio, con tipi di dato tra loro diversi ma legati in un qualsiasi modo oppure a tabelle di valori.

Questo viene realizzato mediante l'utilizzo di strutture di dati oppure di dati composti che non sono altro in pratica che insiemi di dati, primitivi o creati da noi, a cui viene data una organizzazione che faciliti l'associazione dei dati astratti su cui lavora la macchina con la realtà concreta dell'applicazione che si sviluppa.

In Pascal esistono strutture di dati predefinite come l'ARRAY ed il RECORD ed alcune altre ed è inoltre possibile, e qui entrano in gioco i puntatori, definirne delle altre completamente diverse a seconda delle esigenze del programmatore.

Il prossimo mese, nel quale si concluderà questo breve corso, conosceremo l'ARRAY ed il RECORD, amplieremo il discorso per quel che riguarda le strutture di controllo del flusso e vedremo brevemente come si realizza l'input di dati in Pascal.




SCANNER PER COMMODORE AMIGA

di **GIANNI AGAMENNONE**

La trasposizione di una immagine da un supporto cartaceo, ad esempio una fotografia, in un computer è possibile utilizzando una telecamera con relativa interfaccia e software. Oggi, con l'utilizzo di un nuovo sensore allo stato solido (CCD), è possibile utilizzare scanner della grandezza di un mouse di facile uso. Questa nuova periferica è impiegata anche al riconoscimento dei caratteri di testo (OCR)

HANDY SCANNER 3.0 GmbH



La confezione proposta dalla CAMERON è composta da un Handy Scanner (simile alla versione per PC IBM e compatibili), interfaccia da connettere al BUS-PORT dell'Amiga, manuale e software su dischetto da 3 1/2 pollici, inoltre viene fornito un manuale (HANDY READER) con relativo software per l'utilizzo del predetto scanner nelle applicazioni Optical Character Recognition od OCR menzionato nel sommario

INSTALLAZIONE HARDWARE E SOFTWARE

A computer spento connettete all'Handy Scanner Interface il cavo con terminazione DB9 (visibile in fig. 4 in basso a sinistra) e con un giravite serrate le due viti poste nella conchiglia; poi togliete lo sportellino in plastica che copre il connettore della porta di espansione dell'Amiga (BUS-PORT). Potete ora osservare il pettine a 44 + 44 contatti (pin) e comprenderete con un poco di fantasia come inserire l'interfaccia al V/s computer!

Se all'accensione, l'Amiga segnala problemi, spegnete l'alimentazione e riflettete con calma sulle operazioni da controllare e rifare...senza panico.

Se tutto è OK vi invitiamo ad effettuare il BACKUP con dei dischi originali che non presentano alcuna protezione software, badando a non inquinarli con i virus che si annidano in quelle "copiacce" di dischi che tutti possediamo.

Le operazioni da effettuare sono le seguenti:

1) Inserite il vostro disco di sistema (senza il virus!) in DF0 ed un disco vergine in DF1 (quelli che hanno un solo disco non meritano la mia attenzione!) e da CLI eseguire:

```
SYSTEM/DISKCOPY DF0: TO DF1: [RETURN]  
RELABEL DF1: WB [RETURN]
```

per controllo usate INFO e se non siete esperti del DOS, siete invitati a studiare i comandi che si possono impartire da CLI altrimenti il vostro computer vi serve soltanto per giocare.. Vi è piaciuta la punzecchiatina?

2) ora levate il disco WorkBench e ponete in DF0 il disco appena copiato dandogli in nome WB, eseguite il boot e da CLI eseguite:

```
SYSTEM/DISKCOPY DF0: TO DF1: [RETURN]
```

al messaggio del dos levate il disco che avete etichettato con WB ed inserite, sempre in DF0, il disco originale (Handy Scanner 3.0) protetto e nel DF1 un nuovo disco vergine; ora premete RETURN ed a backup effettuato, togliete da DF1 il disco ed etichettatelo con "Handy Scanner 3.0 COPIA".

In DF0 c'è ancora il disco WB e pertanto effettuate il backup anche del disco Handy Reader con lo stesso procedimento su indicato.

3) con il disco WB che è rimasto in DF0, mettete in DF1 il disco: Handy Scanner 2.0 COPIA, eseguite il boot e da CLI il comando:

```
EXECUTE PAINTER:ENGLISH [RETURN]
```

ciò produrrà nel disco WB dei files necessari alla gestione dello scanner con messaggistica in lingua inglese (è possibile ciò in francese od in tedesco, non è prevista la versione in italiano).

Se volete controllare ciò che questa operazione effettua nel disco Wb, dovrete stampare la sua directory estesa con il comando: DIR TO PRT: OPT A [RETURN] e riflettere sui files creati nel disco stesso.

Ora sulla etichetta del disco WB aggiungete:

```
"DISCO DI LAVORO HANDY SCANNER 3.0"
```




4) con il disco di lavoro finalmente prodotto (riponete la copia dell'originale nella confezione insieme a quello dato dalla Cameron) digitate:

DEMO [RETURN]

il programma DEMO permette di familiarizzare con lo scanner e provare la regolazione del contrasto.

Questa regolazione produrrà sullo schermo gli effetti della correzione; vicino alla manopolina relativo al contrasto è disponibile un switch a quattro posizioni. Quest'ultimo stabilisce il "MODE SCAN", cioè seleziona quattro livelli differenti di grigio con cui può essere ripresa un'immagine che intendete riprendere con lo scanner. Inoltre dovrete tener conto che a piena risoluzione un'immagine verrà riprodotta con 16 toni di grigio per pixel, ogni posizione del selettore attiva un modo differente di riproduzione dell'immagine ed infine, lo scanner lavora in monocromatico emulando i colori con toni di grigio.

Nota bene che il comando DEMO va digitato nell'ambiente di lavoro CLI, altrimenti bisognerà clickare con il mouse la sua icona se effettuate un boot od iniziate con l'ac-

censione del computer (anche in questo ultimo caso è possibile andare in CLI con il solito CTRL + D e dare comandi diretti al dos).

Pertanto organizzatevi a gestire con ordine la V/s scrivania e prendete ciò che Vi interessa digitalizzare: foto, giornali, disegni, non siate ingordi ed iniziate con poche immagini perchè ora dovrete apprendere come utilizzare al meglio l'Handy Scanner.

L'esecuzione del programma DEMO non visualizza i soliti menu, non spaventatevi e cominciate a premere il pulsante posto sullo scanner e muovetelo nella direzione preferita; sperimentate varie velocità di scansione e riflettete sui risultati che osservate sullo schermo del monitor, poi provate a "smanettare" le regolazioni, ripetete le operazioni precedenti e riflettete ancora, i risultati sono simili alle tecniche fotografiche e/o fotocopiatrici.

Ogni volta che lascerete il pulsante dello scanner noterete che sullo schermo non viene riprodotta nessuna immagine e la luce di colore rosso attiva sta ad indicare che lo scanner è ancora pronto per una scansione successiva. La finestra di traguardo, posta vicino al pulsante di "START SCANNING", Vi permette di osservare l'inizio della

immagine che intendete utilizzare e di tener conto che non potete riprendere immagini più larghe di 64 mm. Se avrete fatto abbastanza esperienza ed avete capito tutto o quasi, premete il tasto ESC per uscire dal programma DEMO o con il mouse clickate sull'opzione di uscita fornita dalla "barra menu".


N.B. seguire le operazioni da compiere nel modo che vi ho indicato servirà a comprendere il manuale allegato allo scanner che, anche se esaustivo nelle informazioni, è scritto in un inglese imperfetto e non chiaro dal punto di vista delle operazioni da compiere, provare per credere!

5) Come per DEMO, sia che siete in ambiente CLI o WB, utilizzate il programma PAINTER.

Da CLI il programma accetta vari parametri che qualificano vari modi di funzionamento:

PAINTER 1 [RETURN] per riprese di immagini B/N (bianco/nero) cioè al tratto come quelle dei giornali.

PAINTER 2 [RETURN] le immagini a colori sono riprodotte con 4 tonalità di grigio.



PAINTER 3 RETURN le tonalità di grigio possibili sono 8.

PAINTER 4 RETURN le tonalità di grigio possibili sono 16.

PAINTER x J [RETURN] viene attivato il modo alta risoluzione, x parametro da 1 a 4 ed j (Ja in tedesco)

N.B. se digitate:PAINTER [RETURN] senza alcun parametro, il programma lavorerà solo in B/N usando la risoluzione più bassa.

A caricamento effettuato, PAINTER visualizza un ricco menu di scelta comprensibile da tutti gli appassionati di grafica; pertanto parleremo soltanto delle funzioni disponibili più inusuali. Le funzioni disponibili sono sotto forma di icona sono sempre visibili e poi c'è la "barra menu" che all'interno di ciascuna voce possiamo selezionare molte funzioni ai più note.

- Nella funzione TEXT c'è l'opzione DO mostrate con il segno "+" mentre "UNDO" (cioè DO=fai ed UNDO=disfai od annulla) con "-";

così pure, ad esempio, Bold+ e Bold-esprime il voler attuare rispettivamente il modo di scrittura in bold e di sopprimerlo.

- La funzione di PRINT permette la stampa della immagine corrente sul video e le opzioni seguenti indicano al programma quale tipo di stampante intendete usare.

E = Epson o compatibile.


P = necP6 Pinwriter o compatibile.

H = HP Laserject o compatibile

A = standard printer driver Amiga se non avete nessuna delle stampanti menzionate prima.

inoltre nel print menu troverete V = vertical H = horizontal e potrete anche determinare il rapporto di stampa, ad esempio un proportion di 1:1 produce stampe di cerchi nella forma reale e non di forma ellissoidale. Potete osservare lo schermo video in alto nella pagina, dopo aver effettuato la scansione di una mia fotografia; così tutti possono giudicare le notevoli caratteristiche dello scanner che ho preso in esame.

- SCANNING questo comando vi permette di "catturare un'immagine con Handy



Scanner, di elaborarla, salvarla, stamparla, dopo aver riempito il "PICTURE BUFFER" (zona di memoria riservata a contenere l'immagine video di cui una parte è visualizzata sullo schermo) di Handy Painter. Le dimensioni di questo buffer dipendono dai parametri definiti dalla funzione "DIMENSIONS" del menu. Spesso Vi capiterà di mettere parte di ciò che avete "catturato" in altre immagini o testi precedentemente a fatica realizzati. Ciò è possibile utilizzando la funzioni di copy, zoom, altrimenti è possibile scegliere un particolare buffer (da 1 a 6) con cui lavorare e precedentemente definito nelle dimensioni (DIMENSIONS), passare da quello corrente ad un altro portando parti del primo per copiare dove volete, sta alla vostra fantasia e creatività utilizzare al meglio tutte queste possibilità.

- BEND è possibile distorcere le immagini per produrre suggestivi anamorfismi, naturalmente dovrete possedere od acquisire una "certa dote artistica" per sfruttarla.

- SCREEN DUMP ha il significato di salvare soltanto ciò che è visualizzato sullo schermo e non tutto il "picture buffer", altrimenti utilizzate il comando seguente.

- SAVING salva tutta l'immagine in IFF formato per essere utilizzata da altri programmi.

- DISPLAY COMPRESSION questo comando visualizza le immagini precedentemente salvate in modo compresso ottimizzando lo spazio di memoria sul vostro dischetto e beneficiando una maggiore velocità di lettura; infatti questo comando riconosce automaticamente le caratteristiche di un file compresso!

Handy Painter 3.0 lavora con "memoria virtuale" per visualizzare le immagini sullo schermo, infatti se disegnate un grande cerchio vedrete che questo si completerà

nella parte non visibile dello schermo corrente (cioè attualmente visibile).

Infine c'è una precauzione da prendere nell'uso di Handy Scanner: non sporcare i rulli guida dello scanner per garantire la giusta trasmissione dei movimenti dell'apparato stesso; evitare di usare panni imbevuti di alcool, petrolio o sostanze corrosive per pulire i rulli di gomma. Evitare cambi repentini di temperatura, tassi elevati di umidità ed inoltre la polvere!

IL SOFTWARE PER IL RICONOSCIMENTO TESTI OCR


Nella confezione, con indicazione HANDY READER, è presente un disco con il software per il riconoscimento caratteri di testo ed un manuale di utente abbastanza ben documentato.

Naturalmente questo programma permette di riprendere e riconoscere testi che siano facilmente leggibili dallo scanner e quest'ultimo deve essere mosso in modo uniforme e nella stessa direzione delle scritte; siccome l'immagine appena ripresa è visibile sullo schermo del vostro monitor, è possibile avere la sensazione di ciò che si sta compiendo e comportarsi di conseguenza.

Posso consigliarVi, per facilitare tale compito, di utilizzare un righello a mo di guida per effettuare scansioni di testo lineari, cioè senza percorsi tortuosi.

Il software OCR prevede l'apprendimento dei caratteri che non può riconoscere e considerando le limitazioni della finestra di scansione (solo scanner FLAT-BED o da tavolo possono ovviare a tale limitazione), sono necessarie varie sessioni di scansione per acquisire un'intera pagina di testo. RicordateVi che software OCR, dedicati agli scanner professionali, costano diversi milioni, pertanto Handy Reader è veramente un prodotto poco costoso ed interessante per chi vuole apprendere questa nuova tecnica di acquisizione di testi. Con la descrizione di quest'ultima applicazione, colgo l'occasione per salutarvi e spero di aver contribuito a diffondere la conoscenza di una periferica molto interessante, ma ancora poco diffusa tra tutti gli utenti di AMIGA 500 o 2000 della Commodore.

Ringrazio vivamente il signor Pelosi Franco, della PIX COMPUTER S.r.L., di Via Francesco D'Ovidio 6c in Roma, per aver concesso Handy Scanner 3.0 per le prove.



SOFTWARE COMMODORE NEWS

SIDEWAYS

Programma : Sideways
Computer : Commodore 64/128
Autore : Funk Software
Distributore : C.T.O.

Questo programma per Commodore 64 e 128 effettua una rotazione di 90 gradi dell'output della vostra stampante, permettendo quindi la stampa di tabulati lunghissimi

Crediamo che questo programma farà felici tutti i possessori di Commodore 64 e 128, che si cimentano spesso nell'uso di "fogli elettronici" (spreadsheet, all'inglese). Uno spreadsheet non è altro che la versione "automatizzata" di un classico set di lavoro: un foglio di carta quadrettata, una matita, una gomma ed una calcolatrice.


Il foglio elettronico è in grado di effettuare automaticamente operazioni matematiche sugli elementi numerici presenti nelle righe e nelle colonne del reticolo, in base alle formule definite dall'utente.

Le tabelle così ottenute (si potrebbe trattare ad esempio di elaborazioni statistiche, oppure di bilanci finanziari) vanno in genere successivamente stampate per ottenere i "famigerati" tabulati, ovvero papiri spesso notevolmente lunghi e complessi.

Il più delle volte queste tabelle hanno una larghezza maggiore di quella di un foglio della stampante, costringendo l'utente a suddividere la stampa in vari spezzoni da tagliare per poi ricongiungerli nella giusta posizione.

SIDEWAYS non è un foglio elettronico, ma elabora i tabulati generati dai più diffusi spreadsheet presenti sul mercato, stampandoli ruotati di 90 gradi.

Ciò significa che la tabella verrà stampata in senso verticale, anziché in orizzontale: praticamente con le righe al posto delle colonne.



È evidente il vantaggio che si può trarre da questa nuova possibilità, considerando che SIDEWAYS è in grado di stampare su carta qualsiasi file di testo in formato ASCII, teoricamente qualunque sia la sua larghezza (si possono superare le 65000 colonne di caratteri!).

La configurazione necessaria per utilizzare il SIDEWAYS consiste in un computer Commodore 64 o 128, un floppy disk drive ed una stampante grafica a matrice di punti. Se non si possiede una stampante Commodore, è necessario dotare il computer anche di un'interfaccia.

Il pacchetto comprende due dischi, uno contenente il software per computer Commodore 64, l'altro contenente quello per Commodore 128 (in modo video ad 80 colonne).

Gli spreadsheet compatibili con il Sideways sono Better Working Spreadsheet, Creative Calc, Practicalc II, Calc Now, Microsoft Multiplan, Syncalc, Cal-Kit, Practicalc 64, Trio e qualunque altro foglio elettronico in grado di creare un file testo ASCII su disco.

Le stampanti che si possono utilizzare appartengono ad un nutrito elenco, che comprende modelli Commodore, Epson, Okidata, Mannesmann, Texas Instruments, Hewlett Packard, Gemini, NEC.

Sarà quindi molto difficile non riuscire a trovare fra queste il modello di vostro interesse!

INSTALLAZIONE

Come ogni pacchetto software che si rispetti, l'installazione viene effettuata lanciando un programma apposito che permette di memorizzare su disco le predisposizioni desiderate.

Non sarà quindi necessario ripetere le operazioni di settaggio ogni volta che userete il SIDEWAYS, dal momento che i parametri risiederanno permanentemente su disco (almeno fino a quando non decidiate di modificarli).


Per procedere con l'installazione bisogna, prima di tutto, rimuovere dal disco la protezione adesiva contro la scrittura.

Digitate poi il comando LOAD "SWINSTALL",8,1 (se possedete un C64) oppure DLOAD "SWINSTALL" seguito dal comando RUN (se possedete un C128).

Apparirà sullo schermo il menu del programma di installazione, che vi offrirà la possibilità di selezionare la stampante desiderata.

Se la vostra stampante non è tra quelle previste dal programma di installazione non disperate: potete consultare il manuale della stampante e settarla in modo tale che emuli uno dei modelli contemplati dal SIDEWAYS. A questo punto potete procedere con il test di stampa e, se l'esito sarà positivo, potete terminare l'installazione apponendo di nuovo sul disco le etichette adesive per proteggerlo dalla scrittura.

È possibile effettuare un ulteriore test, caricando finalmente in memoria il programma SIDEWAYS vero e proprio. Sul disco è presente un file dimostrativo (SAMPLE.PRF), che può essere immediatamente stampato per verificare se tutto funziona corretta-



VETRINA SOFTWARE

mente e per saggiare le potenzialità di questo software.

Sono previste numerose opzioni, per personalizzare le stampe dei propri tabulati.

I parametri che selezionerete potranno essere anch'essi memorizzati su disco, in modo da poter essere riutilizzati in seguito.

Le opzioni disponibili riguardano la stampa con doppia passata, il tipo di "font" da usare, la spaziatura tra due caratteri, il valore dell'interlinea ed il numero della pagina da cui dovrà avere inizio la stampa.

Utilizzare SIDEWAYS significa far lavorare in "simbiosi" due software distinti (lo spreadsheet più il SIDEWAYS stesso). Per questo il manuale contiene, per ognuno dei fogli elettronici compatibili con il SIDEWAYS, le istruzioni dettagliate e appropriate all'uso combinato dei due software.

Un programma come il SIDEWAYS non è certamente qualcosa di superfluo, ma si afferma prepotentemente come ausilio indispensabile per chi svolge determinati lavori.

VIDEOSCAPE 3D


Programma : Videoscape 3D

Computer : Amiga
500/1000/2000


Autore : Allen Hastings

Distributore : C.T.O.

Se volete trasformare il vostro monitor in una telecamera capace di filmare il mondo in tre dimensioni, allora questo è il programma adatto alla vostra fantasia. Questo prodotto della AEGIS permette di montare animazioni facendo compiere agli oggetti qualunque traslazione e rotazione lungo i tre assi cartesiani X, Y e Z. Tutto ciò viene realizzato in cinque passaggi di lavoro:



Sequenza di immagini animate ottenuta combinando creazioni Videoscape 3D con primi piani e sfondi in IFF



La schermata centrale del Videoscape 3D permette la manipolazione di oggetti e filmati e l'inserimento di immagini animate

creazione degli oggetti, descrizione delle varie posizioni che devono assumere i singoli oggetti in animazione, definizione del movimento dell'ipotetica telecamera che vedrà la scena nel suo complesso, l'impostazione del numero di fotogrammi al secondo che formerà la sequenza da visualizzare, calcolo delle prospettive e delle ombreggiature ed infine, la registrazione del file in formato ANIM che può durare molto tempo. Il manuale è molto ben documentato e pertanto consideratelo come ottima guida per i vostri lavori da regista!


LIGHTS! CAMERA! ACTION!

Programma : Lights! Camera! Action!

Computer : Amiga
500/1000/2000

Autore : Sparta Inc.

Distributore : C.T.O.




Questo prodotto della AEGIS permette di creare presentazioni di vario genere in modo molto spettacolare. Il programma fa uso di schermate già esistenti come le figure salvate in formato IFF, animazioni registrate in formato ANIM e così pure dei files musicali registrati dal famoso programma SONIX. Inoltre permette di sincronizzare l'inizio e la fine di ogni brano musicale e permette di variare il ritmo, la tonalità ed altri parametri così da consentire un approccio personalizzato con le immagini che si susseguono sul video. Nella sessione di composizione sono disponibili le modifiche ai movimenti di tipo zig-zag, traslazioni, rotazione, movimento spiraliforme e vari tipi di dissolvenza. Una parte del programma prevede anche la gestione di alcuni GENLOCK commerciali e sono disponibili alcune presentazioni demo che fanno apprezzare questo prodotto. Vi consiglio di adoperare questo programma se siete creativi e pieni di fantasia!

AEGIS VideoScape 3D™

A solid 3-D animation and rendering system



For the Commodore Amiga™ Family of Computers



ATREDES

LA TERZA SCELTA?

di ALEX BIANCHINI

Vi presentiamo l'Atredes, il nuovo pacchetto di gestione BBS commercializzato per Amiga



ra tutte le categorie che compongono il parco software di Amiga, una delle più nutrite è quella che raccoglie i programmi dedicati alle gestioni di Bulletin Board Systems - o BBS. I package disponibili fino ad oggi erano quasi tutti di Pubblico Dominio, in versione commerciale erano presenti solo il BBS-PC, ormai arrivato alla versione 4.20, ed il Custom-BBS.

In questo panorama si inserisce oggi un nuovo prodotto, frutto degli sforzi di Michael Cox della A.R.R. Soft, questo nuovo pacchetto si chiama "Atredes BBS".

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Una volta aperta la confezione, ci si trova di fronte a due dischetti ed a un manuale di circa 50 pagine. Il secondo dischetto serve per pilotare la grafica, interessante vero? Le capacità offerte dal pacchetto sono varie, ma tra queste la sola che lo rende unico è il supporto del nuovo tipo di "emulazione": la grafica SKYPIX.

Quest'ultima, grazie appunto al programma presente sul secondo disco, consente la creazione di schermate di rara bellezza (320 per 200 punti con 16 colori) visualizzate ad una velocità incredibile, con l'uso di molteplici fonti. Per il resto, oltre alla messaggistica ed alle librerie di Up/Download, una delle possibilità fuori dal comune è quella di poter richiamare dei moduli esterni alla BBS: tutte le istruzioni per la progettazione dei programmi complementari è inclusa sul dischetto, e con una conoscenza, anche solo basilare, del C non dovrebbe essere molto difficile personalizzare il proprio Bulletin Board.

INSTALLAZIONE

Grazie soprattutto alle utility "Configure" e "Sysop", presenti sul primo disco, l'installazione di Atredes è molto semplice: basta creare tante directory quante sono le aree file, ed editare il file "Defaults" tramite "Configure".

È importante ricordarsi di inserire l'istruzione H0 nella stringa di inizializzazione del modem, in quanto il programma non provvede a riagganciare la linea da solo. Volendo modificare anche i menu e gli help, basterà procurarsi un buon Text Editor in grado di gestire l'ANSI (Consigliamo il TxEEd della MicroSmiths).

MESSAGGISTICA

È proprio quest'ultima il "Pezzo forte" di Atredes: le opzioni sono veramente tante, e tutte molto potenti.

La BBS può contenere infinite aree messaggi, anche se un singolo utente può accedere solo a 20 alla volta (limite che ci sembra più che sufficiente); sono previste sezioni a sola lettura, a sola scrittura oppure di massima sicurezza, che richiedono una Password speciale per l'entrata.

Dopo aver selezionato il comando M dal menu principale ci si ritrova nella sezione messaggi: da qui possiamo scegliere tra ben 12 opzioni, delle cui la più potente ed importante è la lettura, associata al tasto S. Dopo averla scelta, il sistema ci presenta il primo nuovo messaggio, seguito da un piccolo menu che varia a seconda della situazione: qui possiamo scegliere se vogliamo rispondere, leggere in ordine cronologico o logico (seguendo cioè le risposte successive), rileggere il testo, cancellarlo (solo se è da o per noi) o uscire dalla lettura.

Le opzioni sono molteplici, e consentono di seguire una serie di messaggi senza perdere il filo della discussione, come invece accade spesso con altri Software.

Anche l'Editor, a dispetto della sua apparenza spartana, è molto efficiente: tutti i comandi sono rapidi, e sono possibili sostituzioni lungo tutto il testo.

SEZIONE FILE

Nonostante siano supportati solo tre protocolli (Xmodem, Xmodem 1K e YModem), i comandi a nostra disposizione sono molti, addirittura 18.


La funzione di Find è una tra le migliori mai viste, ed è l'unica su Amiga a supportare la wildcards Unix-Like, dove un asterisco rappresenta un gruppo di caratteri di qualsiasi tipo ed un punto interrogativo un solo carattere. È da notare la possibilità di poter richiedere le liste dei file sia in versione ridotta che non, e di poter esaminare i contenuti dei file *.ARC. Un'altro comando interessante è il DG, che permette di fare un Download automatico. Infatti, dopo che il trasferimento del file sarà completato, Atredes chiuderà la linea, permettendoci così di dedicarci ad altre attività senza aver paura di rimanere On-Line, con conseguente spesa astronomica.

Ci sono però due pecche in questa parte del programma: la prima è la brevità del campo a nostra disposizione per commentare un file: 70 caratteri sono pochini, e ci obbligano a dover "scaricare" un documento separato, e la seconda è il fatto che volendo fare un Upload in locale si è costretti a ricorrere all'utility "Sysop".

CONSIDERAZIONI FINALI


Atredes ci ha fatto un'ottima impressione: è un software innovativo su Amiga, grazie soprattutto all'opzione "Elsewhere", che ci consente di far girare moduli esterni alla BBS. La messaggistica è la migliore mai vista su qualsiasi Bulletin Board, e l'area file, benché non supporti molti protocolli, è strutturata in maniera ottima. Purtroppo abbiamo notato che spesso il programma si "Blocca", e non risponde più ai comandi; speriamo che questo problema sia limitato alla versione in nostro possesso, o che sia dovuto alla nostra configurazione.

Ringrazio Giordano Mattei e Roberto Pratesi per la gentile collaborazione.



UN COMANDO AL GIORNO...

L'EDITOR DELL'MS-DOS: EDLIN



Le due opzioni di riga servono per indicare all'edlin l'intervallo di tempo in cui si vuole effettuare la sostituzione di "testo1" con "testo2". Omettendo tali opzioni di riga l'edlin utilizzerà come intervalli i soliti valori di default.

Se per esempio volessimo sostituire la parola "list" con la parola "listbbs" nelle prime 20 righe di un file, non dovremo far altro che indicare:

```
1,20rlistCTRL-Zlistbbs
```

Inserire il punto interrogativo "?" dopo la seconda opzione diriga indicherebbe all'edlin di porre la domanda "O.K.?" ogni qual volta incontri la parola list. In questo caso premendo il tasto S(Si) avremmo accettato la sostituzione.

Comando "S" Search

Sintassi:

```
[riga],[riga][?]stesto
```

il funzionamento di questo comando è molto simile a quello del comando "R".

Le opzioni di riga indicano l'intervallo di righe in cui si vuole effettuare la ricerca. "testo" indica il testo che si vuole cercare.


Omettendo il punto interrogativo l'edlin terminerebbe la ricerca del testo specificato alla prima riga in cui è presente tale testo. Tale riga diventa così la riga corrente.

Inserendo tale segno "?" edlin visualizza la prima riga con il testo cercato ed il messaggio "O.K.?", ora è in attesa di una nostra risposta. In caso negativo l'edlin proseguirà la ricerca del testo in un'altra riga del file.

di ANDREA GIORGI

Eccovi, finalmente, giunti all'ultima parte di questa nostra lunga chiaccherata sull'editore di riga dell'MS-DOS. In questo numero chiuderemo l'argomento illustrando i pochi e ultimi comandi dell'Edlin ancora non trattati. Passeremo poi ad illustrare le procedure Batch

COMANDO "R" REPLACE



Questo comando consente la sostituzione di un testo con un altro testo in un punto qualunque del file in corso di modifica.

Vediamo la sintassi:

```
[riga],[riga][?]rtesto1 CTRL-Z testo2
```


Comando "T" Transfer

Tale comando serve per trasferire il contenuto di un file esterno nel file che stiamo creando o modificando.

Sintassi:

[riga]tnomefile

per capire tale sintassi facciamo un esempio.

Se volessimo inserire nel file che stiamo modificando alla riga 10 il contenuto de file list.bbs digiteremo il seguente comando:

10 t list.bbs

Comando "W" Write

Questo comando serve per poter scrivere su disco un determinato numero di righe specificate dall'opzione n.

Sintassi:

[n]w

Tale comando viene usato ogniqualevolta si sta operando con file così grandi che eccedono la memoria disponibile.

Supponiamo di disporre di un file che ecceda la memoria disponibile di 100 righe. In seguito alla modifica della prima parte del file e alla scrittura su disco si può usare il seguente comando per poter legger le rimanenti righe:

125w

Comando "riga" Line Edit

Sintassi:

[riga]

digitando un qualsiasi numero di riga presente nel file, l'edlin, permetterà la visualizzazione e la conseguente modifica della stessa.

E con questo comando terminiamo la seconda parte del discorso sui comandi di Edline concludendo così la nostra lunga e, perché no, speriamo fruttifera "chiaccherata" sulle funzioni di tale comando dell'ms-dos.

Per il momento potete prendere cinque minuti di pausa ma non di più perché stiamo per rituffarci nel mondo dos con le procedure Batch.

LE PROCEDURE BATCH

In questa nostra discussione sui file batch cercheremo di illustrarvi al meglio la funzionalità e le caratteristiche peculiari di una procedura batch

Una procedura batch non è altro che una sequenza di comandi MS-DOS raggruppati tutti in un unico file: il file batch.

Un file batch quindi permette di eseguire un insieme di comandi in sequenza digitandone uno solo. Il comando da digitare è ovviamente il nome del file batch. Tali file sono riconoscibili tramite l'estensione .BAT.

COME SI CREANO FILE BATCH

Un file batch può essere creato usando il comando Edlin, l'editor MS-DOS, o usando il comando Copy.

Per quanto riguarda la creazione di un file batch attraverso l'utilizzo del comando Edlin speriamo non abbiate nessuna difficoltà, e, se le avete, consultate le precedenti pagine e numeri di List, qui di seguito, infatti, accenneremo solo ad esempi illustranti l'utilizzo del comando Copy.

Supponiamo ora di voler creare una nostra procedura che ci permetta la formattazione di un dischetto. La prima cosa da fare è digitare il seguente comando:

copy con formatta.bat

Questo comando non fa altro che indicare all'MS-DOS di inviare tutte le informazioni provenienti dalla consolle (la tastiera in questo caso) al file FORMATTA.BAT.

Le seguenti righe, seguite dalla pressione del tasto ritorno, creeranno la nostra procedura:

rem procedura di formattazione
pause Inserire il disco da formattare nell'unità A:

format a: /v
chkdsk a:

dopo aver digitato l'ultima riga premete contemporaneamente i tasti CTRL e Z, stanti ad indicare la fine del file; a questo punto la pressione del tasto Ritorno salverà su disco la nostra procedura inviando il messaggio "1 file copiato(i).

A questo punto ogni qual volta desidereremo formattare un dischetto non faremo altro che usare la nostra procedura digitando

il nome del file:

formatta

Per tutti coloro che non hanno una grande dimestichezza con il mondo dos ed in particolare con i file batch, consigliamo di leggere e, se possibile, tenere bene a mente alcune regolette fondamentali che ora andiamo a elencare:

- ogni procedura batch o file batch deve avere l'estensione .BAT.

- ogni qual volta si utilizza un file batch, lo si esegue, si deve digitare solo il nome del file omettendo l'estensione.

- se si desidera interrompere l'esecuzione di un file batch precedentemente lanciata premere contemporaneamente i tasti CTRL e C.

- se, per errore, o volontariamente, si dovesse estrarre dal drive un dischetto contenente una procedura batch in fase di esecuzione, sarà ms-dos stesso a sollecitare il reinserimento onde riprenderne l'esecuzione.


- caratteristica molto importante e utile delle procedure batch è quella di poter concatenare uno o più file batch semplicemente specificando il nome del file come ultimo comando di una procedura.

- nei file batch possono essere usati sia i simboli di direzione ("<" e ">") che il simbolo di pipe ("|")

- il cambio o l'impostazione, tramite un comando, di una nuova directory o di un drive, influisce su tutti i comandi futuri.

- se si possiede più di un file con lo stesso nome ma con l'estensione diversa, l'ms-dos ne eseguirà solamente uno in base al seguente ordine di precedenza: .COM, .EXE, .BAT.

Per il momento concludiamo questa illustrazione delle procedure batch rimandando tutti i nostri affezionati lettori al prossimo numero di List dove entreremo più dettagliatamente nel discorso delle procedure batch esaminando il file batch per eccellenza: l'autoexec.bat.




BILL OF MATERIALS

di GIUSEPPE CHERUBINI

Quanto costa un disegno?

Elenco dei materiali e dei costi per la stima veloce dei costi di realizzazione di un progetto



Come ben ricorderete la scorsa volta abbiamo spaziato su tutti i comandi che normalmente un professionale pacchetto CAD contiene, facendo una panoramica generale, elencando tutti i comandi e sottocomandi ed assumendo come esempio il nostro già conosciuto TurboCAD, il quale molto intelligentemente contiene una praticissima guida ad un riferimento celere dei comandi.

Bisogna comunque tenere in debita considerazione che molto spesso ciò che si può ottenere dal CAD va oltre i "semplici" comandi a disposizione.

Fattore determinante è la presenza di un computer su cui vengono salvati i dati che rappresentano il nostro disegno.

Da questi dati è possibile estrarre una miriade di informazioni e sottoporre il disegno ad una sequela di processi che lo renderanno, nei casi più evoluti, un pezzo finito in officina o una parte di un motore direttamente dal nostro disegno, come nel caso di applicazioni CAD/CAM e di robotica, argomento questo che in futuro non è escluso si possa diffusamente trattare.

Comunque, restando nell'ambito del tema di questo mese, potremmo dire che una delle problematiche che più spesso insistono nella progettazione, è la stima veloce dei costi di realizzazione di un progetto, sia in termini di tempo che di materiali.

Immaginiamo una giornata tipica di un di-

```

*****
*
*          PROGRAMMA PER L'ESTRAZIONE DI UNA DISTINTA BASE
*
* Questo uno schema sintetico di come calcolare i costi associati ai mate-
* riali contenuti in un disegno di TurboCAD utilizzando dBase.
* Il suo principio di funzionamento è che ciascun elemento ha un costo ed un
* nome associati per mezzo di un testo correlato di grandezza zero come parte
* dell'elemento.
*
* Questo programma assume che i dati in dBase siano strutturati come segue:
*
* Campo Nome Campo      Tipo      Ampiezza Dec
* 1  SHAPE_NAME          CARATTERE  20
* 2  SHAPE_COST          NUMERICO   10      2
*
* Per utilizzare questo programma dBase, dovreste creare una stringa di testo
* di altezza e larghezza zero, che contenga il nome dell'elemento così come
* il costo o il valore associato all'elemento. Questo programma utilizza i
* primi 20 caratteri per il NOME ed i successivi 10 per il COSTO.
* es "Bullone"           150.00"
*
* Tenendo a mente il fatto che il testo sarà di altezza e larghezza
* zero e quindi non visibile sul disegno, è consigliabile che posizionate
* il testo nel punto di inserimento dell'elemento così che sia rintracciabile
* in un secondo momento.
*
* Dovrete poi trasferire su disco il disegno in formato file di interfaccia
* utilizzando il menu a tendina idoneo dopo averlo richiamato con il tasto
* funzione <F3>. Il programma dBase che segue leggerà i dati dal file di in-
* terfaccia.
*****
* settare l'ambiente in modo che dBase non mandi i risultati a schermo
SET SAFETY OFF
SET TALK OFF
* vuota il database che sarà utilizzato per questo esercizio
USE TURBOCAD
ZAP
CLEAR
@ 1,22 SAY "Programma esempio di estrazione costi TurboCAD"
@ 2,22 SAY "=====
* Chiede che l'utente dichiari il nome del file di interfaccia da usare
File_Name = SPACE(8)
@ 12,20 SAY "Digitare il nome del File Intefaccia : " GET File_Name
READ
File_Name = TRIM(File_Name)
* Legge il file interfaccia di TurboCAD nel database
@ 24,15 SAY "Caricamento Dati dal File "+UPPER(File_Name)+".INT - Attendere
prego..."
APPEND FROM &File_Name..INT SDF
SizeX = SPACE(20)
SizeY = SPACE(20)
* cancella tutti i record dell'intero database che non siano stringhe di
* testo di grandezza zero
@ 24,8 SAY "Estrazione costi in corso - Attendere Prego ..."
GOTO TOP
DO WHILE .NOT. EOF()
* se il record contiene la parola "SIZEX" il prossimo record sarà la
* dimensione X
IF "SIZEX"$UPPER(Shape_Name)
DELETE
SKIP
SizeX = Shape_Name
ENDIF
* se il record contiene la parola "SIZEY" il prossimo record sarà la
* dimensione Y
IF "SIZEY"$UPPER(Shape_Name)
DELETE
SKIP
SizeY = Shape_Name
ENDIF
IF SizeX = " 0.0000000000E+00" .AND. SizeY = " 0.0000000000E+00"
* se il record contiene la parola "TEXT" e gli ultimi X e Y sono entrambi
* zero, allora il prossimo record sarà una stringa di testo che fornirà
* nome e costo di un elemento
IF "TEXT"$UPPER(Shape_Name)
DELETE
* notare che cancelliamo il record contenente la parola "TEXT" e poi
* saltiamo 2 record in modo da non cancellare i record con le scritte
SKIP 2
ENDIF
ENDIF
DELETE
SKIP

```



```

ENDDO
* rimozione fisica di tutti i record marcati per la cancellazione
@ 24,1 SAY SPACE(80)
@ 24,18 SAY "Sorting dei dati - Attendere Prego ..."
PACK
* sort del file così che tutti gli elementi siano insieme
* NOTE: 1. Non potevamo eseguire il sort precedentemente poiché dovevamo
* mantenere intatta la sequenza logica del file di interfaccia per
* poter determinare quali record cancellare
* 2. Il file è indicizzato con Shape_Cost e Shape_Name per assicurare
* che gli elementi con stesso nome ma costo diverso siano processati
* separatamente
INDEX ON Shape_Name + STR(Shape_Cost,10,2) TO TurboCAD
* Inizializzazione Report
* Se desiderate stampare il Report, dovrete includere la linea
* SET PRINT ON
CLEAR
?"          Programma esempio di estrazione costi TurboCAD"
?"          =====
?"
?"Elemento          Numero          Costo Unit.          Totale"
?"=====
GOTO TOP
DO WHILE .NOT. EOF()
  ShapeCount = 0
  ShapeStore = Shape_Name
  Cost_Store = Shape_Cost
  DO WHILE (Shape_Name=ShapeStore).AND.(Shape_Cost=Cost_Store).AND..NOT. EOF()
    ShapeCount = ShapeCount + 1
    SKIP
  ENDDO
  X = ShapeCount * Cost_Store
  ? ShapeStore,ShapeCount,Cost_Store,X
ENDDO
SET PRINT OFF
SET SAFETY ON
SET TALK ON
*****
* MIGLIORIE SUGGERITE
*
* Questo programma è stato volutamente scritto in maniera semplice in modo
* che i principi delle operazioni potessero essere facilmente implementate
* in altri linguaggi come BASIC e PASCAL.
*
* In ogni modo, poiché disegnare un testo in grafica richiede molti calcoli,
* una buona idea per migliorare i tempi può essere quella di utilizzare un
* database secondario per eseguire il look up dei costi associati ai singoli
* elementi anziché memorizzare il costo come una parte di ciascuna stringa
* di testo. Questo permetterebbe di ridurre sensibilmente la lunghezza di
* ciascuna stringa di testo associata ad un elemento.
*
* Fate riferimento al vostro manuale dBase per l'uso di database multipli
*****

```

segnatore e pensiamo alla fatica ed allo stress che saranno necessari per la realizzazione di una tavola formato A0 (circa 120 x 84 cm) che contiene ad esempio un intervento di ristrutturazione di un appartamento con la fornitura di tutti gli impianti di tipo elettrico e/o idraulico, tutti gli arredi, le lampade, gli interruttori, i condizionatori d'aria, i pavimenti, per arrivare per assurdo addirittura alle viti.

Alla fine della giornata vorremmo pretendere improvvisamente di avere fornito entro una ventina di minuti il costo dettagliato dell'intervento sommenzionato.

Valutiamo le possibili soluzioni:

A - abbiamo a che fare con un adepto dei buoni samaritani e pertanto costui tirerà fino a mezzanotte per darci un'idea approssimata dei costi.

B - il tipo è normale e scende di corsa per acquistarci un biglietto di sola andata per il famosissimo "quel paese"

C - lo studio è attrezzato con un sistema CAD e, in tempi molto più rapidi del richiesto, avremo la nostra risposta con esattezza matematica.

L'esempio, ovviamente, è indipendente dal tipo di disegno e può essere valido e applicato ai più svariati campi; dall'elettronica all'idraulica per finire in agricoltura od in un laboratorio di tricologia (trapianto di capelli).


Il programma che presentiamo questo mese permette di utilizzare un file generato da TurboCAD come file di processo per un programma in dBase.

È chiaro che stiamo utilizzando solo due informazioni e cioè il nome ed il costo di un elemento ma nulla ci impedirebbe di ampliare il tutto con tempi, nome dei fornitori, priorità ed eventuali alternative.

Il disegno che accompagna l'articolo descrive un considerevole complesso polifunzionale, di sicuro peso urbanistico: immaginate il risparmio di tempo e di errori che come ben sappiamo sono sempre in agguato, con il sistema da noi, questo mese suggerito.

Volete provare a seguire quindi quanto sino ad ora appreso?


Buon divertimento.



Esempio di un complesso polifunzionale di cui è possibile calcolare i costi di realizzazione in brevissimo tempo grazie all'uso del programma che vi presentiamo.

LA TELEAUDIOCONFERENZA MULTISALA A

SARIN/AP



AVICINA LE IDEE.



UN INCONTRO DI LAVORO SULLA RETE FONIA DATI.

Accomodatevi sulla RETE FONIA DATI ed iniziate la vostra riunione di lavoro. Senza problemi di prenotazioni, appuntamenti, orari, senza sprecare energie in lunghi viaggi: ha pensato a tutto la TELEAUDIOCONFERENZA MULTISALA SIP. Vi riunite, discutete, vi scambiate documenti anche a centinaia di chilometri di distanza restando nella vostra azienda, nella sala riunioni che SIP ha attrezzato per voi con i più moderni apparati di telecomunicazione: terminali per trasmissione dati, facsimile, videoscrittura e videolento per la trasmissione di immagini. E' un servizio a disposizione degli utenti della Rete Fonia Dati che può collegare fino a 16 sale contemporaneamente, senza limite al numero dei partecipanti, garantendo il massimo dell'efficienza e della riservatezza. I costi sono contenuti e correlati all'effettivo tempo di utilizzazione. La tecnologia delle **Reti Specializzate SIP** migliora anche la qualità del lavoro.



Se desiderate ulteriori informazioni sulla TELEAUDIOCONFERENZA MULTISALA RDF compilate e inviate il coupon allegato a: SIP - Direzione Generale M/MK-NP - Casella Postale 2420 - 00100 Roma AD.

Azienda _____

Settore di attività dell'Azienda _____

Via _____ N. _____ Città _____

CAP. _____ Provincia _____ Regione _____

Nominativo dell'interessato _____


Tel. (pref./numero) _____

Desidero ricevere: ☐ materiale informativo su: **SFD**

☐ la visita di un funzionario SIP

Ho letto l'annuncio su: (nome giornale) _____

RETI D'AUTORE



BBS & ECOLOGIA

PERCHÈ NO? PARLIAMO DI INQUINAMENTO




di **PAOLO CIARDELLI**

Mikrobbs è un Bulletin Board Service (BBS) privato, creato allo scopo di aumentare l'offerta telematica nell'area romana, anche se naturalmente, parole del suo gestore Vinicio Coletti, sono ben accetti collegamenti da tutta Italia e... da tutto il mondo!



Grazie all'ausilio della telematica riusciremo a riavere più in fretta cieli puliti in cui volare.



La prima peculiarità di questo punto di incontro telematico è il programma che la gestisce.

Questo Software è stato interamente scritto da Vinicio in Turbo Pascal 3.0 e aspetta di essere rivisitato e compilato di nuovo con la nuova versione 5.0.

La cosa è già stupefacente e rara in Italia specie se si considerano le caratteristiche del software utilizzato.

Utilizza routine di pubblico dominio ASYNC per gestire la porta seriale ed il modulo esterno DSZ.COM per implementare i protocolli di trasmissione binaria xmodem, xmodem crc, ymodem batch e zmodem.

Ma quando si viene a sapere che il programma sorgente è composto da circa 3.200 linee, beh ci viene da toglierci il cappello di fronte a tanta passione.

Chiaramente il software di Mikrobbs può essere acquistato da chiunque voglia aprire un nuovo BBS e gli interessati sono pregati di rivolgersi al gestore del sistema (utente numero 0) con messaggio privato o telegramma.

Si telegramma, un altro degli aspetti unici di questo programma:

"telegrammi" ovvero brevi messaggi personali che appaiono automaticamente al lo-

gon del destinatario.

DATABASE INTERATTIVO

Mikrobbs è supportata da un database interattivo a pagine e menu in stile Videotel ma in ASCII puro, in modo da poter essere utilizzato con un qualunque programma di comunicazione.

Da febbraio di quest'anno ospita la prima base di dati ECOLOGICA AMATORIALE e perla di questo servizio sono dei file di documentazione sul riciclaggio ed il problema Amazzonia, disponibili in area file 01-ECO-FILES

SISTEMA A PAGINE INTERATTIVE

Questa sezione del database riporta informazioni utili sull'utilizzo del BBS. Se ne consiglia la lettura a tutti gli utenti, perché anche se molte opzioni possono sembrare simili a quelle di altri programmi di gestione, sono presenti delle differenze di cui è bene essere a conoscenza per utilizzare al meglio Mikrobbs.

HARDWARE

Mikrobbs 1.0 può girare su un qualsiasi sistema MS-DOS, con almeno un floppy disk, 384KByte RAM, una porta seriale ed un modem con comandi HAYES.

In questo caso il programma utilizza un XT compatibile, con 640KByte RAM ed hard disk da 20 MByte, di cui circa 12 saranno dedicati al BBS.

Niente di megagalattico, ma ragazzi entrando nell'area dati di inquinamento ci si trova di fronte ad una marea di dati che a malincuore, non è il nostro campo, non consultiamo a dovere.

COME SI USA - PARAMETRI DEL TERMINALE

Oltre alle informazioni anagrafiche che ci vengono richieste al momento della iscrizione, nel menu Util troviamo altre opzioni con cui ridefinire la configurazione di terminale utente.

Si può specificare il numero di righe dello schermo, S indica alla richiesta di blocco dello scroll, in modo che le liste lunghe si blocchino ad ogni fine pagina.

Le colonne dello schermo servono invece a spezzare i testi in modo che nessuna parola sia troncata ed anche per un buon funzionamento dell'editor dei messaggi.

La richiesta di caratteri ANSI fa sì che lo schermo si cancelli ad ogni nuovo invio di pagina del database (ed in altri casi).

LIVELLI DI ACCESSO

Ad ogni utente è assegnato un livello di accesso compreso tra 1 e 9, mentre il livello 0 è riservato agli utenti cancellati o disabilitati temporaneamente.

Il livello 9 dà un accesso completo al sistema e permette la esecuzione di utility e la modifica dei dati degli altri utenti.

È pertanto riservato a chi gestisce il BBS o è addetto alla manutenzione.

I livelli da 1 ad 8 sono assegnati agli utenti a discrezione del gestore. Essi permettono un accesso differenziato alle seguenti attività:

- messaggi privati al sysop
- messaggi privati agli altri utenti
- accesso al menu conferenze
- accesso al menu file
- accesso ai database
- elenco utenti

Inoltre ad ogni conferenza è associato un livello in lettura ed uno in scrittura, mentre alle aree file un livello di upload ed uno di download.

Se l'utente non può compiere nessuna attività in una conferenza o area file, essa non appare neanche in elenco (area riservata).

MESSAGGI PRIVATI

Per spedire un messaggio ad un altro utente di Mikrobbs, si deve entrare nel menu Priv. Basta poi selezionare Scrivi e scrivere il messaggio nelle apposite righe.

Nel Menu Testo è possibile listare il messaggio e modificare eventualmente quanto appena scritto (opzione Edit).

Premendo infine Sped il messaggio viene spedito.

Per spedire messaggi al gestore, inviare all'utente num. 0

Con Elen o New si listano i messaggi in arrivo ed in partenza, mentre con Leggi vengono letti i messaggi appena listati.

I Telegrammi sono invece dei messaggi lunghi al massimo 80 caratteri che vengono visualizzati automaticamente al logon del destinatario.

COME SI USA - CONFERENZE

Si tratta di aree pubbliche identificate da un codice di due cifre compreso tra 01 e 32 (id). Dal menu principale si accede alle conferenze con l'opzione Conf. L'opzione Descr consente quindi di listare le conferenze disponibili. Di ognuna viene indicato l'id, un nome breve e la descrizione del contenuto. Viene anche segnalato il livello di lettura e di scrittura.

Per selezionare una data conferenza, basta digitare le due cifre dell'id.

Una volta all'interno con Elen di legge l'elenco dei messaggi a partire dal primo inserito. Con New si leggono solo i messaggi non ancora letti mentre con Data e poi Elen si possono listare i messaggi a partire da una certa data. Naturalmente è possibile Leggere un messaggio o Scrivere uno.

I messaggi nelle conferenze sono pubblici. Il menu lettura messaggio consente di leggere un certo messaggio (inserire il numero progressivo) il precedente (-) o successivo (+) oppure tutti i messaggi successivi all'ultimo letto (Cont).

Con * si rilegge l'ultimo messaggio.

COME SI USA - AREE FILE

Ogni area file ha un livello di download ed uno di upload.

Allo stesso modo delle conferenze, ogni area è identificata da un codice di due cifre. Nel caso che un utente abbia un livello troppo basso sia per gli upload che per i download, l'area risulta totalmente inaccessibile.

Il programma provvede a registrare la quantità di dati caricata nel sistema o scaricata nel computer dell'utente.

Ogni nuovo utente ha un credito di 100Kbyte. Per download ulteriori bisogna necessariamente caricare qualcosa e, per ogni Kbyte caricato se ne potranno scaricare 5.

Nella fase sperimentale di MIKROBBS questa opzione, implementata solo in parte, non viene utilizzata e si può quindi procedere senza limiti.

COME SI USA - DATABASE

Mikrobbs è uno dei pochi sistemi a supportare, oltre ai tipici servizi offerti dai BBS, anche l'accesso interattivo ad una serie di pagine di dati. L'uso per l'utente è dei più semplici: si deve solo selezionare l'opzione D (per Db) dal menu principale, poi A (per Ac-



L'ANGOLO DELL'INTERVISTA

MIKROBBS 1.3 - (C)
1988 1989 Vinicio Coletti - KRX321DE

MIKRO

Bulletin Board Service

ATTENZIONE: inserire la password rispettando minuscole e maiuscole. Inserire il NUMERO UTENTE, non il proprio "soprannome".

Per consultare ECOBASE senza iscriversi, numero utente: 100

Numero utente (oppure NEW): new
Per abbonarti a MIKROBBS devi fornire dei dati anagrafici VERI E VERIFICABILI. L'abbonamento è ASSOLUTAMENTE GRATUITO.
Le associazioni sono pregate di prendere contatto telefonando a voce o a mezzo lettera.

Sarai abilitato completamente dopo verifica telefonica.
Nel frattempo, se hai delle richieste, puoi spedire un msg privato (Priv) all'utente 0 (sysop). Comunica nel messaggio il tuo numero di mailbox Videotel (codice di 9 cifre), in modo da rendere più rapida la tua abilitazione.

I DATI RELATIVI AGLI UTENTI NON SONO CONSERVATI SU SUPPORTO MAGNETICO.

ORARIO: 18 - 23 tutti i giorni

Mikrobbs è interessata ad avere notizie del Turbo Pascal 5.0

DA FEBBRAIO 89 MIKROBBS OSPITA LA PRIMA BASE DATI ECOLOGICA AMATORIALE.
File su riciclaggio ed Amazzonia disponibili in area file 01-ECOFILES

Gli utenti C64/6499 per trasferire file devono usare il programma Laserterm o equivalente.

cesso) e quindi fornire il nome di uno dei database consultabili.

Dando invece un INVIO a vuoto, si entra nel database principale (si chiama MENU) che contiene molte informazioni e da la possibilità di accedere in "gateway" agli altri gruppi di dati.

Se si dispone di un programma di comunicazione che riconosce le sequenze di controllo ANSI, conviene configurare il profilo utente rispondendo S alla richiesta di eventuali caratteri ANSI (dal menu principale opzioni Util e poi Term).

Le sequenze ANSI sono utilizzate soprattutto nel database e non rendono più lenta la consultazione delle altre aree del sistema. Nel database migliorano l'estetica e la comprensibilità delle pagine, addirittura velocizzando la trasmissione, ad esempio nel caso di scritte a centro pagina.

List: "Intervistiamo volentieri il sysop di Mikrobbs, la prima ad occuparsi di ecologia."

Mikrobbs: "Mi chiamo Vinicio Coletti, ho trent'anni e mi occupo di informatica dal 1979, per lavoro e per interesse personale. Per collegarsi a Mikrobbs bisogna disporre di un qualsiasi computer e di un modem in standard CCITT V21 (300 baud full duplex) o V22 (1200 baud full duplex). Il sistema è aperto dalle ore 18 alle ore 23 tutti i giorni senza eccezioni. Prossimamente è previsto un prolungamento dell'orario. Dimenticavo, il numero di telefono è 06/258.23.07."

List: "Parliamo un po' della storia di Mikrobbs, ovvero come nasce un BBS fatto in casa."

Mikrobbs: "Il progetto "Mikrobbs" nasce nel luglio del 1988, complice forse un colpo di sole, ero in attesa di partire per le sospirate ferie e mi sono imbarcato nell'avventura di scrivere un programma di gestione per un Bulletin Board System. Iniziai dunque a scrivere in Turbo Pascal su di un personal XT-compatibile le prime essenziali routine di gestione della porta seriale e di ricezione/spedizione caratteri.

Queste routine furono costruite in modo da "sapere" se il collegamento in corso era remoto o locale, comportandosi di conseguenza.

Tutto il resto del programma avrebbe quindi potuto, a seguito di questa scelta, essere testato rapidamente ed efficacemente anche senza collegamenti di prova."

List: "Questo per quanto riguarda il corpo generale del programma, ma per le routine accessorie?"

Mikrobbs: "Per gestire a livello basso la porta RS-232 decisi di impiegare le routine di pubblico dominio ASYNC.INC ed anche grazie all'aiuto di amici furono effettuati i primi collegamenti destinati alla messa a punto dei moduli di attesa collegamento, logon ecc.

Per quanto riguarda l'editor on-line, uno dei moduli di maggiore complessità, invece lo misi a punto personalmente."

List: "Una lunga estate calda..."

Mikrobbs: "Si ma provvidenzialmente, l'arrivo di agosto segnò la fine di questa prima fase del progetto. A settembre ripresi il lavo-

ro e scrissi il codice relativo alla gestione messaggi privati, conferenze ed aree dati."

List: "Parliamo un po' della parte che interessa maggiormente l'utenza: i protocolli di trasmissione."

Mikrobbs: "Per i file ho progettato solo la parte relativa ai trasferimenti in puro ASCII, mentre per la spedizione e ricezione con controllo degli errori l'ho affidata al modulo esterno DSZ.COM, ben conosciuto da quanti si occupano di telematica con computer MS-DOS o UNIX."

List: "Ricordiamo che il programma DSZ permette l'uso dei protocolli Xmodem (sia blocchi da 128 byte che da 1024), Ymodem batch e, soprattutto, Zmodem.

Mikrobbs: "Esatto. Quest'ultimo utilizza blocchi che variano a seconda dello stato della linea, permettendo così di minimizzare sempre il tempo di trasmissione e dispone di un sofisticato sistema di recovery per riprendere la ricezione di un file interrotta per motivi di forza maggiore (caduta della linea ecc.)."

List: "A parte la gratificazione di aver scritto un programma di bbs "in casa", che altro offre questa soluzione?"

Mikrobbs: "Uno dei vantaggi di un programma self-made è indubbiamente costituito dalla possibilità di "cucirlo su misura" per le proprie esigenze.

Ora che Mikrobbs ha tutte le caratteristiche di altri programmi commerciali, perché non aggiungere qualcosa di innovativo? E così ho introdotto le tre nuove opzioni: i "telegrammi", gli "spot" ed il "database".

List: "Di queste caratteristiche innovative, ne abbiamo parlato prima, ma a quale standard ti sei rifatto?"

Mikrobbs: "L'ispirazione è venuta chiaramente dal Videotel della SIP e prevede la costruzione di uno o più database agendo semplicemente sui dati e senza bisogno di modificare il programma in alcun modo.

Da ogni pagina si possono definire centinaia di puntatori verso altre pagine ed associati a comandi arbitrari (normalmente non si superano i dieci rimandi). Una modifica successiva ha consentito di aggiungere la bellezza della grafica a colori ANSI/IBM nelle pagine database."

ADATTATORE TELEMATICO COMMODORE

di GIAMPIERO ROSI

Un successo è un successo, per cui pensiamo di fornire un utile servizio ai nostri lettori parlando ancora una volta della periferica Commodore 6499

...ED ANCHE IL VOSTRO C64 SI COLLEGA
CON IL MONDO TELEMATICO!



abbiamo riconoscere che l'ormai "anzianotto" C64 continua a rimanere sulla breccia, senza darsi per vinto.

Ne è la riprova la sua straordinaria duttilità anche nell'ambito delle telecomunicazioni, grazie all'adattatore telematico.

Questo apparecchio, naturalmente compatibile con il disk drive, il registratore a cassette e le stampanti della classe MPS, occupa la porta per le cartucce e non può quindi essere abbinato ad altre espansioni che occupano questo slot, a meno che non disponiate di una scheda per la connessione di più cartucce.

INSTALLAZIONE

Dopo esservi assicurati che il computer sia spento, inserite a fondo l'adattatore nello slot per le cartucce.

Fatto ciò non resta che collegare alla linea telefonica il cavo che fuoriesce dall'adattatore, dotato di una spina tripolare passante.

Sebbene questa spina sia del tipo utilizzato dalla maggioranza degli impianti telefonici italiani, nel caso abbiate un impianto senza

presa o con una presa diversa, basterà richiedere l'intervento della SIP per la sostituzione.

La procedura da seguire per connetterlo insieme al telefono è molto semplice: sfilate la spina a cui è collegato l'apparecchio telefonico, infilate la spina passante dell'adattatore e ricollegate la spina del telefono. Potrete constatare che, sollevando il ricevitore del telefono, tutto funzionerà come se l'adattatore non fosse collegato.

A questo punto potete accendere le periferiche e poi il computer.

Dopo circa 5 secondi apparirà sullo schermo il MENU con le opzioni disponibili.

COME SI USA L'ADATTATORE

Le opzioni che appaiono sul menu possono essere di colore verde oppure rosso: quelle verdi sono attive, mentre quelle rosse non possono essere selezionate.

Per chiarire se il drive non è collegato al computer, tutte le opzioni riguardanti la gestione del disco saranno scritte in rosso.

Con il tasto funzione F5 entrerete in ambiente "VIDEOTEL". Per effettuare il collegamento premete "F1" e digitate il numero 165 seguito da "RETURN".

Se avete seguito tutte le nostre istruzioni sentirete suonare il telefono in modo intermittente, segno che il computer sta componendo il numero, e sul video leggerete il messaggio "Attendo Carrier" (significa che il computer è in attesa della portante).

INIZIALIZZAZIONE

Le operazioni di settaggio sono necessarie solamente se la vostra configurazione non è quella che il software dell'adattatore telematico considera per default, ovvero disk drive o registratore e stampante Commodore.

In questo caso potete modificare l'impostazione standard, scegliendo nel menu principale l'opzione associata al tasto "F6".

Avrete così la possibilità di selezionare il tipo di stampante da voi utilizzato, e di richiedere, se necessario, un LINE FEED dopo ogni CARRIAGE RETURN, utile nel caso di stampante di classe non Commodore, infatti, potrebbe succedere che l'avanzamento della carta non sia automatico ma sia necessario fornire un comando supplementare. Comunque sarà sufficiente eseguire una stampa di prova, per verificare la necessità del LINE FEED.

A questo punto viene richiesto il numero logico assegnato alla stampante che può essere 4, 5, 6 o Centronics. Fate molta attenzione, durante i collegamenti telefonici, a non chiedere la stampa se non è presente la stampante, perché in questo caso provocherete l'arresto del programma e dovrete spegnere il computer per ricominciare da capo.

Infine si può scegliere tra nastro e disco, come tipo di memoria di massa da utilizzare per l'archiviazione delle Mailbox, dei file di testo e dei programmi. Il numero di device del drive può essere 8 o 9.



MENU PRINCIPALE

Ecco il menu che viene proposto all'accensione:

- F1) Agenda su disk
- F2) Carica funzioni extra
- F3) Esecuzioni funzioni extra
- F4) Modo disk
- F5) VIDEOTEL
- F6) Periferiche
- F7) PAGINE GIALLE ELETTRONICHE
- F8) Basic C-64

Agenda su disk "F1"

È possibile utilizzare un programma che necessita del drive per il suo funzionamento, in grado di memorizzare i numeri di telefono delle varie banche dati, i loro nomi di servizio, i parametri di connessione ed un eventuale commento.

Sarà quindi possibile effettuare automaticamente il collegamento con la banca dati desiderata.

Carica funzioni extra "F2"

Questa opzione vi dà la possibilità di implementare nuove funzioni per l'adattatore telematico, caricandole da nastro o disco. In questo modo non sarà necessario intervenire sulla ROM interna dell'apparecchio per eventuali espansioni.

Esecuzioni funzioni extra "F3"

Con questa opzione vengono attivate le nuove funzioni caricate con F2. Avrete così la possibilità di elaborare nuove prestazioni che potranno essere integrate al pacchetto.

Modo disk "F4"

Selezionando il tasto funzione F4 avrete via libera nel vostro drive! Potrete infatti accedere alla directory del disco, o impartire un comando DOS. Digitando "RETURN" si torna al menu principale.

Videotel "F5"

Con F5 si accede al VIDEOTEL o alle varie banche dati. Verrà così selezionato un particolare protocollo di comunicazione e la visualizzazione grafica a colori. Inoltre apparirà il sottomenu di collegamento.

Periferiche "F6"

Di questa opzione abbiamo già parlato diffusamente sopra, quando abbiamo descritto l'inizializzazione.

P.G.E/B.B.S. "F7"

Nei casi in cui non esiste uno standard di baud rate, parità e lunghezza prefissate (come per il VIDEOTEXT), possiamo scegliere e definire diverse configurazioni. Esistono ad esempio banche dati (B.B.S.) che trasmettono solo caratteri, come le PAGINE GIALLE ELETTRONICHE. In questi casi è prevista tutta una serie di parametri definibili attraverso questa opzione.

Basic C-64 "F8"

Questa opzione è stata prevista per evitare di dover disconnettere il vostro adattatore ogni volta che si vuole utilizzare il BASIC del C64.

Infatti accendendo il computer, parte automaticamente il software contenuto nell'adattatore, e non risulta quindi possibile accedere al C64 nel modo classico.

PROGRAMMA PER AGENDA ELETTRONICA

Il listato che vi forniamo con questo articolo permette di agevolare ulteriormente il collegamento con le varie banche dati.

Il nome dei vari servizi, il corrispondente numero telefonico e il valore di tutti i parametri di connessione, vengono memorizzati in una rubrica su disco, per poi essere richiamati automaticamente quando lo desiderate.

Lanciate il programma "Agenda elettronica" e digitate i dati dei servizi che volete inserire nella rubrica (basta seguire le istruzioni fornite dal programma stesso).

Tutte le informazioni verranno registrate nel file "CELINTRUBRICAMK".

Ogni volta che vorrete inserire nuovi dati nell'agenda, dovrete seguire questo procedimento.

A questo punto attivate il vostro adattatore telematico, e richiedete l'opzione F1: il software contenuto nell'adattatore cercherà sul disco il file con i dati, e visualizzerà l'elenco numerato dei servizi disponibili.

Per collegarsi con una di queste banche dati basterà digitare il corrispondente numero d'ordine, e di collegamento avverrà automaticamente.

fine prima parte

```
1 REM *** AGENDA ELETTRONICA ***
2 :
5 CDS="CELINTRUBRICAMK"
6 SP$="" :REM 16 SPAZI
7 CS$=CHR$(147):REM PULISCE SCHERMO
8 DS$=CHR$(17):REM CURSORE IN BASSO
9 PRINT CHR$(14) CHR$(8);
10 :
20 OPEN 15,8,15,"I"
30 REM FILE ESISTENTE?
40 OPEN 8,8,8,"0:""+CDS+"",S,R"
50 INPUT#15,E,E$,T,S
60 CLOSE
70 IF E=0 THEN 100
80 OPEN 8,8,8,"0:""+CDS+"",S,W"
90 GOTO 110
100 OPEN 8,8,8,"0:""+CDS+"",S,A"
110 REM AGGIUNGIAMO DATI
120 :
200 PRINT CS$DS$ "AGENDA/AGENDA+PARAM. /E
    SCI (A,P,E)";
210 GETQ$:IFQ$="" THEN 210
220 IFQ$="E" THEN 900
230 IFQ$="A" THEN PRINTQ$:TS=32:GOTO 300
240 IFQ$="P" THEN PRINTQ$:TS=64:GOTO 300
250 GOTO 210
300 PRINT DS$ "NOME SERVIZIO (12 CAR)";
310 INPUT SN$
320 PRINT DS$ "NUMERO DA CHIAMARE";
330 INPUT NOS
340 IF TS=32 THEN P1=0:P2=0:P3=0:GOTO 800
400 PRINT DS$ "(A) 1200/75 (B) 300/300
    ?";
410 GETQ$:IFQ$<>"A" AND Q$<>"B" THEN 410
420 PRINTQ$:P1=1:IFQ$="B" THEN P1=3
430 PRINT DS$ "PARITA' (1-5)?"
440 GETQ$:IFQ$<"1" OR Q$>"5" THEN 440
450 P2=VAL(Q$)
460 PRINTQ$:PRINT DS$ "ECHO (S/N)?"
470 GOSUB 950
480 P3=0:IFY$="S" THEN P3=128
490 PRINTY$:PRINT DS$ "AUTO LINE FEED (S/
    N)?"
500 GOSUB 950
510 IFY$="S" THEN P3=P3+64
520 PRINTY$
800 PRINT#8,CHR$(TS);
810 PRINT#8,LEFT$(SN$+SP$,12);
820 PRINT#8,LEFT$(NOS+CHR$(0)+SP$,16);
830 PRINT#8,CHR$(P1)CHR$(P2)CHR$(P3);
840 INPUT#15,E,E$,T,S
850 IF E=0 THEN 200
900 CLOSE
910 PRINT CS$ "FINITO":PRINT:PRINT
920 FOR L=1 TO 8:READX:POKE 49151+L,X:NEXT
930 SYS 49152
940 DATA 169,0,141,16,222,108,252,255
950 GETY$:IFY$<>"S" AND Y$<>"N" THEN 950
960 RETURN
```


di PAOLO CIARDELLI

Sono le dimensioni una delle peculiarità maggiori di questo prodotto, grande pressapoco come un pacchetto di sigarette. Forse i costruttori di questo minimodem Hayes compatibile hanno imboccato questa strada per superare concorrenti più costosi



Per consentire al proprio personal di dialogare con altri computer o di accedere ai vari servizi telematici è indispensabile un modem, acro-

nimo di MODulatore DEMolutare, un'interfaccia oggi disponibile in numerose versioni che si differenziano per funzioni, velocità e integrabilità con i vari sistemi.

L'SM12MM, che abbiamo provato, ha una collocazione molto particolare all'interno del proprio mercato.

Innanzitutto, ha dimensioni molto ridotte che favoriscono l'accoppiamento a computer portatili e più specificatamente a macchine diverse di standard, cioè che non gravitano obbligatoriamente nel mondo IBM.

Ma è davvero talmente piccolo che ci verrebbe voglia di chiedere al nostro tabaccaio un "Minimodem 1200 col filtro".

COME SI PRESENTA

Passato il primo momento di frizzo in cui abbiamo tentato di aprirlo ed offrirci una sigaretta, non abbiamo osato continuare nell'operazione per la paura che al momento di rimontarlo ci sarebbero avanzati i pezzi. Scherzi a parte, la miniaturizzazione ha toccato vertici notevoli.

Dobbiamo pensare che questo modem ha delle grandezze obbligate che sono rappresentate dal connettore a 25 poli e la batteria da 9 volt.

Tutto qui, se no crediamo che sarebbe stato più piccolo ancora.

Per dovere di cronaca sono presenti quattro led che segnalano se il modem è acceso, lo stato delle batterie, la selezione della velocità (High Speed 1200 baud), la presenza di modulazione sulla linea.

UN MODEM COL FILTRO



L'interruttore di accensione, l'ingresso e l'uscita della linea telefonica e l'ingresso per l'alimentazione da trasformatore e un dip switch, a cui si accede dal vano porta batteria, terminano la dotazione di prese, spine ed affini.

STANDARD

Le velocità supportate sono i 300 ed il 1200 bit al secondo, un valore non particolarmente elevato, lo ammettiamo ci piace correre e sognare a 9.600, tornando con i piedi per terra giudichiamo più che sufficiente a inter comunicazioni per il trasferimento di file di medie di dimensioni.

COLLEGHIAMOLO

Semplice e preciso, questo piccolo grande modem, fedele alla grandezza si inserisce nella presa seriale a 25 poli, lo si allaccia alla rete (se non vi fidate della batteria) tramite il trasformatore e via con il cordone telefonico con quella strana ma ormai usuale spinetta trasparente a quattro fili è pronto all'uso. Forse non lo avevamo scritto, dandolo come valore di default, ma questo modem è Hayes compatibile.

Il che vuol dire che è in grado di riconoscere e utilizzare tutta quella serie di comandi divenuti uno standard per la gestione della comunicazione via modem.

Beh, visto che era così minuto ce ne siamo approfittati ed invece di pilotarlo con un comune software, vedi procomm o altro, lo abbiamo collegato alla nostra piccola BBS. Una notte intera di lavoro, collegamenti, scambio di posta ed altro. Una notte brava per il nostro piccolo grande modem che non fatto riscontrare difetti attribuibili alla sua elettronica o altro, anzi incredibile dic- tu, qualche utente ignaro ci ha chiesto se lo avessimo sostituito con uno professionale.

PREZZO E CONCLUSIONI

Il prezzo relativamente contenuto, 230 mila lire, è adeguato alle prestazioni e alle funzioni e pensiamo per le tasche di tutti.

In sostanza, il Minimodem è un onesto modem portatile, con l'indubbio vantaggio delle dimensioni e dell'indipendenza dell'alimentatore, paragonabile come qualità persino a sistemi fissi o su scheda di costo superiore.

Insomma il messaggio pubblicitario "più piccolo", una volta tanto è vera.



LA MELA ENTRA IN RETE

di PAOLO CIARDELLI

Vi presentiamo ALIANET, una BBS servita da un Apple II GS, dedicata ai possessori di questo apparecchio.

Intervista al gestore



Non sono lontani i tempi in cui Home Computer era sinonimo di Apple II. Basandosi su questa macchina, almeno in Europa ed in particolare in Italia, l'alfabetizzazione elettronica iniziò le sue lezioni introducendo la maggior parte di noi a questo mondo del futuro.

È con nostalgia che ricordiamo i primi esemplari, la nuova release della ROM, le lettere minuscole, e gli aggiornamenti quali il PRODOS, i primi cloni che provenivano da Taiwan, le ore passate a giocare ad INVADERS o a BREAKOUT.

Ma il tempo passa e in questo tipo di ambiente, forse, scorre con una velocità superiore, rendendo obsolete macchine ancora valide.

La casa madre, chiaramente non è stata a guardare, si è evoluta, montando per la prima volta un microprocessore, il 68000 sul Macintosh, tanto avveniristico da non poter esprimere in pieno le sue potenzialità nei primi modelli, infatti aveva installata solo



una memoria di soli 128 Kbyte, praticamente insufficiente a qualsiasi lavoro serio, un monitor a B/N e neanche un Hard Disk. Ma gli affezionati seguaci di quel poliedrico enfant prodige di Steve, lo seguirono sempre in tutte le sue sperimentazioni ed ora perciò il parco degli elaboratori, ancora presenti, ed il numero di utenti affezionati a questo tipo di computer non può essere messo da parte o passare nel dimenticatoio.

Certo che però manifestazioni di protesta come quella che abbiamo visto alla scorsa edizione dello SMAU non danno una mano all'utente ma servono solo a noi per riempire e comporre un pezzo di "colore".

Al contrario iniziative come quella della neonata rete ALIANET vanno incontro ad un sicuro seguito.

CONTIAMOCI PER CONTARE

Come sempre l'unione fa la forza e costui-tane una subito ne nascono altre e ben cinque BBS si associano al Nord e si scambiano posta, esperienze ed altro.

Il sistema è dopo vari test, ci racconta Massimo, finalmente "on line" tutto il giorno, ma dovendo servirsi di una "Mela" qualche baco può essere scappato e perciò il gestore invita sempre gli utenti a lasciare un feedback dopo il quale vedrà di mettere tutto a posto.

Infatti anche se il sistema funziona 24 ore al giorno, la sera particolarmente tra le 19.00 e le 22.30 tende ad usarlo per fare manutenzione o lavorarci e dialogare.

Precisiamo che il sysop è costretto a lavorare col computer in queste ore perché il resto della giornata lo passa tutto all'università.

Speriamo che in un prossimo futuro potrà pensare, (avere i soldi ndr) di prendere un secondo computer da adibire al 100% alla bbs tutto il giorno senza nessuna interruzione casuale.

STANDARD PROTERM SPECIAL

The Apple][GS Land insieme a The Apple][Town BBS è la prima BBS in Italia ad implementare lo standard Proterm Special ed i suoi parametri di trasmissione sono i classici 8-N-1.

Chiaramente questa rete è dedicata a tutti gli utenti Apple (ma non solo a loro) ed è stato pensato in modo tale da poter diventare un punto di riferimento per gli appleisti. Tutti i servizi sono improntati all'amatorialità ed il sysop quindi non si assume la minima responsabilità per il tipo di EMail, Bulletin e File lasciati su questo sistema.

Ognuno è libero di fare quello che vuole, ma nell'editoriale iniziale c'è un rimando all'aneddoto di Esopo: Giove ha dato all'uo-

mo due bisacce una piccola sul davanti piena dei difetti altrui ed una molto più grande, dietro, piena dei nostri.

IL SOFTWARE

Il software usato è originale e fino ad ora inedito in Italia, proviene direttamente dagli States e chiunque incontri dei problemi lasci pure un FeedBack che gli verrà risposto volentieri ma soprattutto NON SCORAGGIATEVI non è facile come Opus ma un po' di fatica val bene il risultato.

L'HARDWARE

Il sistema gira su di un:
Elaboratore Apple II GS
1 Mbyte di memoria Ram
1 Hard Disk 60MByte Macronics (CMS)
Partizionato per via hardware in 2 HD 30 Mb. Attualmente solo 1 partizione è usata dal bbs.
1 Drive da 3,5 pollici per il Disco di AutoBoot in caso di Reset e caduta della corrente
1 Modem SmartModem V21-V22 della Mar
Software ProTALK V2.1 di Parik Rao modificato dal Sysop velocizzato completato e debuggato (dove necessario o possibile).

Menu principale di Apple II GS Land

[B]: Bulletin Boards
[C]: Page SysOp
[E]: Electronic Mail
[F]: Feedback to SysOps
[H]: Hang-Up
[I]: System Information
[L]: Scan Caller Logs
[Q]: Global Quickscan Messages
[R]: Reconfigure Statistics
[U]: UserListings
[V]: Vote Module
[X]: Enter File Transfer System
[Y]: Your Statistics
[Z]: Examine System Statistics
[G]: Games
[]: Turn On ProTERM Emulation
[!]: Help Files

L'ANGOLO DELL'INTERVISTA

Intervistiamo con piacere il sysop di questa bbs Massimo Savazzi.

Dunque... Questa BBS è nata circa 1 anno

fa però è divenuta operativa solo all'inizio di quest'anno sia a causa della SIP che non mi voleva installare la linea ma soprattutto perché ho cambiato due volte il software da usare.

Quello che sto usando è una BBS scritta da un sysop americano, studiata appositamente per il //gs. Usa un particolare linguaggio chiamato Acos che assomiglia vagamente al basic con label, con una particolare gestione dei file in modo da permettere un facile accesso ai messaggi e alle bulletin.

L'idea con cui la bbs è nata è quella di diventare un punto di ritrovo per tutti gli utenti Apple con un modem. Non è per escludere amigarioli o ibmmisti ma una semplice esigenza del sysop, infatti non voglio avere una gigabbs lentissima con 6000 utenti ignoti ma un centinaio di utenti che si conoscono. L'idea è quindi quella di un punto d'incontro e di discussione.

L'E-Mail e le Bulletin esistono proprio per questo e le ho tenute separate apposta, in quanto credo che una cosa sono i rapporti utente-utente un'altra le discussioni o le tavole rotonde per tutti.


L'area trasferimento file sono state studiate in modo da evitare di avere quelle oscure li-

ste di 650.000.000 files per cui non si capisce assolutamente niente ma permettono all'utente di andare subito nell'area desiderata dove è sicuro di trovare solo i files di un certo tipo. Le aree sono quasi uguali per //GS, MAC in modo da permettere una classificazione omogenea dei programmi senza dover ogni volta riguardare la lista delle aree. Vi sono parecchie aree programmazione, (tre ndr) perché mi piacerebbe far diventare questa bbs un punto di aiuto reciproco tra tutti i programmatori esistenti (sono già pochi e la Apple Italia di certo non ci aiuta quindi trovo estremamente importante darsi una mano a vicenda).

Siccome questa non è solo una bbs seria per persone con la faccia lunga ci sono anche dei giochi più o meno belli solitari o tra utenti.

La bbs non è ancora perfetta perché l'ho in buona parte riscritta a partire dal software originale... però i bug sono tutte piccolezze...particolarità... più che altro piccoli particolari di presentazione.


Forse si riuscirà ad entrare in FidoNet attraverso Alianet ... per ora siamo in echo solo con loro... una rete composta tutta da bbs non MS-DOS ma fatte più o meno in casa... Ciao Massimo.






MODEM CARD

2400 HSI



di PAOLO CIARDELLI

Un modem italiano che vista la velocità ci fa ricordare che siamo la patria delle macchine da corsa



In primo sguardo basta per capire che il made in Italy si distingue sia nella ricercatezza dei particolari che per l'ingegno che sempre ci ha contraddistinto.

Vorremmo spendere una parola ancora per ricordare quanti prodotti dalla tecnologia all'avanguardia sono nati da menti mediterranee e proprio nel campo della telecomunicazioni ne citiamo due a simbolo: Meucci, l'illustre sconosciuto inventore del telefono e l'ing. Faggin che ha inventato lo Z80 e che ora si sta interessando allo studio di nuovi tipi di telefoni.

Terminata questa introduzione, entriamo nella parte più interessante dal punto di vista tecnico.

L'ELETTRONICA

I componenti presenti sono ridotti all'osso e fa spicco oltre al solito 8250 (su alcuni modem ormai sta sparendo NDR) un bel chip INTEL dal layout di un microprocessore che al suo interno ha tutti i componenti della parte MODEM vera e propria.

La ROM con il linguaggio e una serie di jumper, dove tra l'altro si riesce a settare oltre alla porta di comunicazione la sensibilità terminano il tutto.

Da segnalare i chip più critici sono stati montati su zoccolo e che sulla scheda sono stati serigrafati la posizione e la sigla riportata sullo schema elettrico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Come già detto la PC123I può funzionare in V21/BELL 103, in Full Duplex su due fili alla velocità di 300 bit/s, in V22/BELL 211A in Full Duplex su due fili alla velocità di 1200 bit/s e in modo V22bis a 2400 bit/s per cui velocissimo.

Completamente compatibile con l'ormai noto set di comandi AT HAYES esteso, rispetta fedelmente i comandi impartitigli via

software con qualsiasi programma di comunicazione.

Allo stesso modo è anche facile da usare poiché, essendo multistandard, è in grado di adattarsi automaticamente alle caratteristiche del modem remoto.

PROVA PRATICA

Provata su strada, abbiamo effettuato tutti i collegamenti con qualsiasi banca dati senza restrizioni di sorta.

Correre è bello e a 2400 bit/s, a tarda notte quando le persone "normali" dormono, abbiamo scorrazzato sulle autostrade della telematica.

CONSIDERAZIONI FINALI

La scheda modem che abbiamo visionato risulta assemblata con ordine ed i componenti sono di prima qualità. La compatibilità Hayes è completa ed inoltre presenta un set a parte di comandi non usuali su altri modem, ai quali va aggiunta la possibilità di memorizzare su RAM la configurazione del tutto.



MIRROR II


spiccano le scritte in bianco, prendiamo visione dei parametri di default della porta di comunicazione e di connessione in quel momento presenti. Nella parte in basso appare la linea dei comandi dalla quale si richiamano tutti i parametri da settare. Iniziando dal primo, Port, possiamo decidere verso quale porta indirizzare i nostri dati, di solito si indirizzano sulla Com 2 per lasciare una eventuale Com 1 libera per il pilotaggio di altre periferiche seriali. Precisiamo che il programma prevede fino a 4 porte seriali, come parecchi modem in commercio ormai adottano. Il secondo, il più importante, è la velocità di trasmissione. Questa può essere settata su tutti i valori possibili da 10 Baud a 19200 ed oltre, modem permettendo. Seguono Data (8 o 7), Parity (Odd, Even, None) e lo Stop bits (1,2). Nei parametri di connessione invece sono presenti le informazioni che riguardano il numero da chiamare per il collegamento, il nome della banca dati, da caricare coll'apposito comando Load, la sua descrizione sommaria.

Seguono il numero di volte che il computer ritenterà la comunicazione in caso di mancato collegamento, il modo Half o Full Duplex e, se ce n'è bisogno, dell'emulazione di terminale.

EMULAZIONE PRESTEL

Prendiamo sotto esame l'ultimo parametro, quello dell'emulazione di terminale. Questo è quello più succoso in quanto ha tra gli altri il terminale Prestel, che rende possibile non solo il collegamento al servizio pubblico Videotel con modalità grafica ma la possibilità di accedere ad un folto menu di tasti preconfigurati. Si può pertanto scegliere tra due opzioni di visualizzazione, una di tipo semigrafico, dividendo il video in due, con nella seconda parte tutti i tasti con i comandi relativi, o la visualizzazione della pagina completamente in grafica Videotex Cept 3. Per comandi Videotex intendiamo tutti quelli relativi alla memorizzazione della pa-





VIDEOTEL

M I R R O R I I	
1. Port Settings	1. Connection Parameters Off-line
Port 1	Loaded STD.XTK
Speed 2400	Name Amstrad MC2400 - MIRROR Default Settings
Data 8	Number
Parity None	Mode Call
Stop bits 1	Duplex Full
	Rdials 0
Handshaking On	Capture Off (50K Remaining)
Flow control ^S/^Q	Emulate None
Command File Directory	
1) ACORN_BB 2) ALEX_OPU 3) ANS232 4) ANSMODEM 5) CALLHOME	
6) FILETRAN 7) GENIE 8) HELP 9) MC1 10) MICRONET	
11) RBBS 12) SOFTKLON 13) STD 14) TELEGOLD 15) VIDEOTEL	
16) VID_MONO	
Go to dial CTRL-End to scroll left box Help for command list	
Bye to hang up CTRL-PgDn to scroll right box Quit to exit MIRROR	
Enter file number (1 - 16):	

NAME VIDEOTEL	
NUMBER atdp,,16,5	
SPEED 1200	
DATA_BITS 7	
PARITY Even	
STOP_BITS 1	
ANSWBACK Off	
APREFIX ATSO=11	
ATTEN Esc	
BREAK End	
DEBUG Off	
DPREFIX ATVOX1B231 "ATDP	
DSUFFIX	
EMULATE "PRESTEL "	
EPATH ""	
SYSPATH \MIRROR\	
FILTER -----	
PORT 2	
PWORD ""	
MINIT ""	
RDIAL 0	
SWITCH Home	
TIMER On	
CRC On	
TURNARND "_1*00_"	
ACCEPT Everything	
CWAIT Echo	
DNAMES 200	
INFILTER On	
LFAUTO Off	
LWAIT Quiet 40	
MODE Call	
BKSIZE 1	
BLANKEX Off	
CAPTURE Size 50	
CAPTURE Off	
COMMAND ETX	
VIDEO CGA /fs	
SCREEN N wb	
SCREEN H wb	
SCREEN L w-	
DUPLEX Full	
FLOW ^S/^Q	
HANDSHAKE On	
OUTFILTER On	
PMODE 2	
PRINTER Off	
	CPRGRESS 3 6 --7 8 --1 9 5 10----^G
	TABEXPAND Off
	UC_ONLY Off
	BACKGRND S
	FK F1 " ? "
	FK F2 "@li "
	FK F3 "@di /s "
	FK F4 "MIRROR"
	FK F5 "@ca / "
	FK F6 "@pr / "
	FK F7 "@ty "
	FK F8 "@ca <24 "
	FK F9 "@sn "
	FK F10 "@sn x "
	FK S1 ""
	FK S2 ""
	FK S3 ""
	FK S4 ""
	FK S5 "Welcome to Mirror"
	FK S6 ""
	FK S7 ""
	FK S8 ""
	FK S9 ""
	FK S10 ""
	FK C1 "618 1111"
	FK C2 "021 "
	FK C3 ""
	FK C4 ""
	FK C5 "@@c4@c3@c2@c1"
	FK C6 ""
	FK C7 ""
	FK C8 ""
	FK C9 ""
	FK C10 "start"
	FK A1 ""
	FK A2 ""
	FK A3 ""
	FK A4 ""
	FK A5 ""
	FK A6 ""
	FK A7 ""
	FK A8 ""
	FK A9 ""
	FK A10 ""
	GO q45/45

gina, il telesoftware, ecc. che sono necessari per una consultazione più che intelligente del servizio Videotel.

Continuando la carrellata dei parametri di connessione precisiamo che i file contenenti i suddetti dati, una volta salvati su disco, hanno come suffisso l'estensione XTK, come nel più noto pacchetto XTALK, "...mater semper certa est...", per cui se si proviene da tale ambiente non si butta via nulla.

In quel file vengono scritti tutti i parametri che servono al collegamento ed inoltre le informazioni per una eventuale password, la possibilità di ripetere il numero, il ritardo ecc.

Ma la compatibilità con altri pacchetti o standard non si ferma qui. Nel modo di trasmissione di un programma, in gergo UpLoad, DownLoad o Telesoftware per rimanere in ambiente Videotex, oltre ai classici protocolli Ascii, Kermit, X e Y Modem, ci sono i due di XHayes e XTalk.

Non ci perdiamo nei meandri della moltitudine dei comandi attivabili nella parte suddetta, in quanto creeremmo solo confusione in chi non è addentro alla programmazione Hayes compatibile, e aggiungiamo che il manuale è ampio ed esauriente quando si rivolge a quell'utenza smalzata e non pigra come noi che ci accontentiamo di mandare tutto in automatico.

CONCLUSIONI

Che dire di altro se non "Specchio specchio delle mie brame... qual è il software più

bello del reame?".
Scherziamo, ma questo pacchetto è veramente fatto bene, completo, pratico e per dirla all'inglese "user friendly".

Proprio a trovargli un neo, non ha la possibilità di visualizzare grafica Cept profilo 1, BTX per intenderci, ma non si può pretendere tutto in una sola volta.

Amstrad MC2400 - MIRROR Default Settings					
Name					
Number					
Loaded	STD.XTK				
Mode	Call	Handshaking	On	Drive	C:
Rdials	0	Flow control	^S/^Q	Cdir	\MIRROR
Duplex	Full	Debug	Off	Sys path	\MIRROR\
Port	1	Lfauto	Off	Epath	
Speed	2400	Emulate	None		
Data	8	Capture	Off (50K Remaining)		
Parity	None	Printer	Off		
Stop bits	1				
		Pword		Attention	Esc
Infilter	On	Accept	Everything	Switch	Home
Video	CGA /fs	Answerback	Off	Command	ETX (^C)
				Break	End
Lwait	None	Crc	On	Lbreak	300
Cwait	None	Bksize	1	Background	Shift-Shift
Turnaround	^M				
Blank expand	Off	Minit			
Tab expand	Off	Dprefix	ATZ ^ATVOX1 ^ATDP		
Outfilter	On	Dsuffix			
Uc-only	Off	Aprefix	ATSO=1		
Lwait Set	^M	Cprogress	3 6 --7 8 --1 9 5 10----^G		
Press RETURN to continue...					

V I D E O T E L		9001a	0	Prestel Emulation	
				V1.0	
				Alt-A = Auto-save ON/OFF/DYNAMIC	
				Alt-W = Write page to capture file	
				Alt-G = Graphics display mode	
				Alt-T = Text display mode	
				Alt-R = Reveal concealed data	
				Alt-C = Change color palette	
				Alt-Y = Monochrome graphics ON/OFF	
				Alt-S = Take snapshot of text	
				Alt-M = Re-display this menu	
				Alt-D = Enable/Disable Telesoftware	
				Alt-L = End of line CR or CR/LF	
				Auto-save is OFF	
				Telesoftware is ENABLED	
				End of line is CR/LF	
				Monochrome is OFF	
				Note: Capture must be on for auto-save or write page to function.	
Esc for Command?, Home for Status				Capture Off	Prestel




VIDEOTEL



ROMA INFORMA

Presentiamo un nuovo tipo di servizio che si presta a rendere più accessibili le notizie di agenzia al vasto pubblico



utti ricordiamo certamente o almeno immaginiamo una sala stampa che si rispetti, rumorosa di telescriventi in perenne lavoro.

Ora con l'avvento dell'elettronica e il continuo divenire della carta in mezzi più "biodegradabili" come le schermate dei terminali telematici, salvando dalla distruzione i polmoni della terra, l'accesso a questa marea di informazioni diventa sempre più facile.

La sete di sapere, a mano a mano diventa sempre più richiesta di informazioni spicciole e "svelte", tanto da far predire da qualche futurologo l'avvento di una nuova società dove l'informazione diverrà merce di scambio.

Ma, indipendentemente dalla fiducia da noi riposta in questi profeti del 2000, non possiamo ignorare quale grande opportunità ci viene offerta da questo servizio.

È il momento, infatti, di sentirci cittadini eu-

ropei a tutti gli effetti e la possibilità di sfogliare in pochi secondi le pagine di un giornale che tratta alla stessa stregua, e dando lo stesso identico risalto, a notizie nazionali ed estere.

INDICE SERVIZI IN TRASMISSIONE

1. "Oggi in evidenza" - Notiziari
2. Editoria e Comunicazione
3. Servizio di informazione europea
4. Servizio culturale (Iniziativa per i giovani)
5. Servizi disponibili a richiesta

N.B.- le informazioni sono a pagamento (lire 300 ogni pagina) - stralci richiesti gratuiti.

"OGGI IN EVIDENZA" - NOTIZIARI

Tutto il servizio riassume le principali notizie delle 24 ore trasmesse sulla rete telegrafica. Segue le attività politico-istituzionali con riguardo al Parlamento e alle Regioni. I testi in trasmissione telegrafica possono essere richiesti alla segreteria della agenzia.

In particolare OGGI IN TRASMISSIONE, riportava al momento in cui scrivevamo l'articolo, un giudizio poco lusinghiero sulla trasmissione "Il Gatto" di "Canale 5.

Gli altri proseguono sulla stessa linea riportando notizie varie e molto interessanti sui vari panorami offerti.

Volendo però i testi possono essere richiesti e saranno inviati gratuitamente per via postale, o via telefax.

IN ALLESTIMENTO


Tra i servizi in allestimento troviamo una ricerca sulla struttura regionale dell'informazione (quotidiani, agenzie di stampa, periodici regionali) e una banca dati per il settore Europeo.

Queste note provengono a cura della redazione di Parigi e sono pervenute nel periodo gennaio-marzo 1989. Da notare che sono state già divise per mese:

1. - Sommario degli argomenti di gennaio
2. - Sommario degli argomenti di febbraio
3. - Sommario degli argomenti di marzo e che la consultazione alla pagina 6025 è gratuita.

ROMA INFORMAZIONI
AGENZIA DI STAMPA
Direttore resp. Matteo G. Tocco
Redazione: Via del Tritone 61
00100 Roma Tel.(06) 6794394-6786961

BORSA AUTO



La carta patinata ha sempre il suo fascino, e riviste come Quattroruote o altre del settore automobilistico non devono vedere nel "grande fratello" un rivale, semmai un compagno, ora che cominciano a nascere servizi per le quotazioni dell'usato per l'auto e per altri campi

essere accessibile da tutta Italia, componendo un numero "quasi verde" il 165, risiede la sua potenzialità, più che nei miglioramenti tecnici che permetteranno la compatibilità Télétel e Ascii.

Ora la rete copre attualmente oltre il 70% dell'utenza telefonica nazionale, mentre si prevede per l'89 la copertura di circa l'85%, contando a fine '88 su circa 35.000 utenti. È a questi utenti che hanno sete di informazioni vere, che si rivolgono servizi quali Car Video Car o Publitel (ndr ritiro di sistemi di elaborazione usati).

CARVIDEOCAR

Grande servizio, grandi proposte. Per chi vuole acquistare o vendere un autoveicolo, oggi, grazie a LA BORSA DELL'AUTO, c'è un importante punto d'incontro. Infatti, attraverso la Banca Dati CAR VIDEOCAR, si può usufruire di un servizio in-

novativo e di alta qualità, quello telematico. I vantaggi del sistema in rapporto ad altri sistemi di informazione sono molteplici.

La domanda o l'offerta vengono irradiate istantaneamente, le inserzioni vengono immesse in un circuito che copre l'intero territorio nazionale e, forse più importante di ogni altra cosa, all'utenza si apre un grande mercato di domanda/offerta, con una conseguente possibilità di confronto, selezione a scelta.

Non dimentichiamo certo la sicurezza della trattativa.

Infatti il sistema telematico dà la possibilità, attraverso stampante, di concludere a distanza un contratto in modo concreto e sicuro.

Un listino, come quello di Borsa deve essere aggiornato costantemente ed è appunto quello che avviene quotidianamente per tutte le Case Automobilistiche italiane ed estere, grazie alla collaborazione riservata a LA BORSA DELL'AUTO dalle Case costruttrici e dalle società importatrici.



IDEOTEL, lo abbiamo ripetuto più volte è quel servizio pubblico, che dovrebbe dopo vari decolli più o meno riusciti, permettere all'utenza

media italiana un colloquio interattivo e una consultazione di banche dati per acquisire informazioni ed operare transazioni. Nella sua peculiarità di essere distribuito attraverso la rete telefonica commutata e di



VIDEOTEL



Questo per quanto riguarda il mercato del nuovo mentre per quel che riguarda le quotazioni dell'usato, esso viene aggiornato costantemente attraverso dati di mercato trasmessi in tempo reale.

I dati relativi agli ultimi sei anni si riferiscono a tutti i modelli di autovetture, fuoristrada, veicoli commerciali e industriali.

Una banca dati di grande importanza resa possibile dalla collaborazione instaurata fra LA BORSA DELL'AUTO e gli operatori addetti al settore.

Marsfin srl
Via Cabassi 10/a
tel. 059/2162-331256-331181
fax 059/337206

PUBLITEL

Apri a pagina *67812# il servizio "Ritiro elaboratori usati" con relative quotazioni in costante aggiornamento.

L'inarrestabile crescita dell'automazione e meccanizzazione aziendale ha prodotto, in questi ultimi anni, una discreta richiesta di sistemi gli elaboratori più complessi dei per-

sonal computer usati, sia da parte di ditte, sia da parte di numerose case di manutenzione presenti nel territorio nazionale.

La società di brokeraggio BREL per l'appunto, si fa carico del ritiro delle macchine usate e della loro rivendita; e come per il nuovo, la stragrande maggioranza di sistemi trattati sono di marca IBM.

Facciamo notare che le quotazioni migliori sono ottenute da tutti i modelli del sistema 36, PC, Compact, Base, ed anche dai primi esemplari usati di Entry.

Di difficile smercio il sistema 38, più grande del precedente, che mantiene un certo valore o per gli hard-disk da 200-400Mb, o nei modelli più grandi e recenti, 18, 20, 40, 600 e 700, ormai destinati solamente al mercato della ricambistica d'occasione i più vecchi sistema 34 e Serie 1.

Naturalmente anche all'interno del sistema 36 esistono modelli più o meno richiesti ed altri più o meno reperibili. Su tutto questo mercato la BREL offre un servizio gratuito, tramite Videotel, di aggiornamento quotazioni con cadenza regolare ogni venti giorni. Infatti l'evoluzione del mercato dell'hardware usato soprattutto per quanto concer-

ne le Unità centrali di elaborazione è molto veloce.

Diverso, e più stabile, è il settore della terminaleria (video-stampanti ecc.); anche di questo è offerta ai possessori di materiale IBM una quotazione continuamente aggiornata.

Prima di passare alle cifre è importante sapere che, contattando la BREL, si possono ottenere quotazioni e ritiri anche di elaboratori Olivetti-Honeywell-Philips ed altri.

Un'avvertenza da non scordare mai: le quotazioni s'intendono orientativamente valide per macchine disponibili entro una ventina di giorni e non di più; in caso di vendita all'utente finale, il prezzo aumenta inevitabilmente, in conseguenza di costi di trasporto, magazzinaggio e rimessa in ordine, nonché per il margine della società broker. La BREL, oltre che per quotazioni di ritiro da tutta Italia, è sempre a disposizione telefonicamente, via fax o Videotel, anche per informazioni circa il prezzo ad utente finale.


BREL
Genova - C.so A. Podestà 9 B
telefax 010 - 532059
tel. 543392 - 532896



DRA/DDRA-1 A7C0
DRB/DDR-1 A7C1
CRA-2 A7CE
CRB-2 A7CF
DRA/DDA-2 A7CC
DRB/DDR-2 A7CD

GESTIONE PIA 6821

di PAOLO FREQUENTI



I PC 128 utilizza per alcune funzioni interne due integrati Motorola 6821 PIA (Peripheral Interface Adapter). Questi sono degli adattatori programmabili molto versatili la cui conoscenza permette un utilizzo più avanzato della macchina. Ogni 6821 dispone di 4 indirizzi di memoria che permettono, in funzione dei bit settati e non, di stabilire le modalità operative. Le PIA sono fisicamente divise in due parti uguali, la prima associata ad un registro chiamato "A" mentre la seconda al registro "B". Il programmatore può stabilire quali di queste parti sarà dedicata all'INPUT e quale all'OUTPUT oppure destinarle entrambe alla stessa funzione (INPUT o OUTPUT). I registri delle PIA sono:

Control Register (Registro di controllo): fissa le modalità di funzionamento di una parte della PIA.
Data Register (Registro Dati): permette l'invio di un codice (OUTPUT) o una lettura da una unità esterna (INPUT).
Data Direction Reg. (Registro di direzione): stabilisce quali linee di dati in una parte della PIA sono destinati all'INPUT e quali all'OUTPUT.

È ovvio che i suddetti registri esistono per la parte A e per la parte B, quindi avremo:

CRA Control Register A
CRB Control Register B
DRA Data Register A
DRB Data Register B
DDRA Data Direction Register A
DDR- Data Direction Register B

Sul PC 128, essendoci 2 PIA, ci saranno 8 indirizzi di memoria utilizzati: 4 CR; 4 DR/DDR. Va inoltre precisato che i DR e DDR occupano lo stesso byte di memoria e vengono selezionati in funzione di un bit del CR. Le locazioni di memoria del PC 128 rappresentanti i vari registri sono:

Registro Locazione
CRA-1 A7C2
CRB-1 A7C3

Passiamo all'analisi del CR. Nella tabella seguente vengono riportati i significati di tutti i bit.

Bit 7 - bit di stato - viene settato tramite una transizione sulla linea di controllo 1 e cancellato dopo una lettura del DR.

Bit 6 - stessa funzione del bit 0 ma per la linea di controllo 2.

Bit 5 - determina se la linea 2 è un INPUT (0) o OUTPUT (1).

Bit 4 - controllo della linea 2: se è un INPUT determina se il bit 6 è settato da una transizione alto-basso (0) o basso-alto (1) sulla linea 2; se è un output determina quando la linea 2 è impulsiva (0) o è un livello (1).

Bit 3 - controllo della linea 2: se è un INPUT attiva un interrupt di uscita dal bit 6 (1). Se è un OUTPUT determina le condizioni di fine per un impulso (0 = prossima transizione sulla linea di controllo 1; 1 = al termine di ogni ciclo del clock)

Bit 2 - seleziona il DDR (0) o il DR (1).

Bit 1 - determina quando il bit 7 è settato tramite una transizione alto-basso (0) o basso-alto (1) sulla linea di controllo 1.

Bit 0 - se vale 1, attiva l'interrupt di uscita dal bit 7 del CR.

Le linee di controllo permettono di stabilire le modalità di funzionamento degli interrupts tra PIA e CPU. Nella tabella sottostante viene riportata la costituzione del CR in modo abbreviato:

[7]	[6]	[5 4 3]	[2]	[1 0]
CRA-IRQA1	# IRQA2	# CA2 control	# DDRA on	# CA1 control

[7]	[6]	[5 4 3]	[2]	[1 0]
CRB-IRQB1	# IRQB2	# CB2 control	# DDRB on	# CB1 control

Per finire, il DDR permette di stabilire quali linee dei registri A e B saranno in INPUT e OUTPUT, e più precisamente se un bit vale 0 la corrispondente linea sarà in INPUT, altrimenti, se vale 1 sarà in OUTPUT.

Dopo questa breve introduzione, passiamo ad analizzare la funzione della PIA nel nostro PC 128 che, come vedrete risulterà molto più semplice.

La locazione A7C0 è una delle più importanti locazioni di sistema. Tramite questa è possibile commutare la ROM e la RAM video, nonché leggere il registratore ed emettere dei suoni.

Vediamo più dettagliatamente la funzione di ciascun bit:


b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

Tp Rom Shf Sou Ram

IN OUT OUT OUT IN OUT IN OUT

Il bit 7 riporta la transizione rilevata dal convertitore analogico-digitale (A/D) della testina del registratore. In altre parole, quando il livello di tensione rilevato dalla testina supera un determinato valore, questo bit cambia di stato. Non è possibile variare il valore di questo bit mediante una scrittura nella locazione in quanto è necessario effettuare una lettura di questa.

Il bit 5 permette la commutazione della ROM del BASIC 128 e del BASIC 1. Quando vale 1 viene selezionata la ROM del BASIC 128 (tasto 1 all'accensione) mentre se vale 0 la ROM sarà quella del BASIC 1 (tasto 2 all'accensione). È ovvio che quando ci si trova in un basic, non è possibile effettuare la commutazione della ROM, che com-



PER SAPERNE DI PIU'



porta il ritorno con errore (in basic 128 viene comunicato il messaggio "Out of memory").

Il bit 4 permette di variare lo stato del tasto SHIFT LOCK. Se vale 1 la lucetta rossa su detto tasto sarà attiva e di conseguenza saranno fisse le maiuscole, mentre se vale 0 detta luce sarà disattivata e le maiuscole saranno sbloccate. È possibile variare lo stato di questo bit per fissare o sbloccare le maiuscole da programma:

```
POKE &HA7C0,PEEK(&HA7C0) OR 16
```

```
POKE &HA7C0,PEEK(&HA7C0) AND 239
```

la prima fissa le maiuscole mentre la seconda le sblocca.

Il bit 2 permette l'emissione di suoni. Variando lo stato di questo bit si ottiene, ad ogni variazione, l'emissione di una onda quadra di elevata frequenza che, opportunamente ripetuta permette di ottenere molteplici effetti sonori.

I migliori di questi effetti si ottengono in linguaggio macchina perché la velocità di commutazione è molto più elevata. La commutazione in linguaggio macchina si ottiene molto semplicemente con le seguenti istruzioni:

```
LDA $A7C0
```

```
EORA #4
```

```
STA $A7C0
```

mentre in basic:

```
POKE &HA7C0,PEEK(&HA7C0) XOR 4
```

Il bit 0, come ormai tutti sapranno, permette la commutazione dei due banchi di RAM del video.

L'uso del bit 5 può essere effettuato soltanto in linguaggio macchina.

La locazione A7C1 è composta in modo più semplice: i bit da bit7 a bit1 servono per la lettura della tastiera, come già detto in passato, mentre il bit 0 svolge la stessa funzione del bit2 della locazione A7C0.


La locazione A7C2 e A7C3 sono due CR i cui valori non devono essere assolutamente variati, in special modo il bit di accesso al DDR, bit 2, in quanto si può causare il blocco del sistema.

In ultima analisi, la seconda PIA, facendo capo agli indirizzi da A7CC a A7CF permette la lettura del joystick e l'analisi più approfondita è già stata effettuata in passato. Un utilizzo della seconda PIA al quale stò lavorando consiste nella connessione ai connettori di joystick di apparati elettronici vari, tra cui un convertitore AD e DA, che sopperirà alle carenze del programma SOUND SAMPLER permettendo il campionamento di suoni con ottima fedeltà, nonché un modem, interfaccia per il controllo di elettrodomestici, convertitori per utilizzare il computer come strumento di misura (oscilloscopio) e apparati simili.

UNNEW

di PAOLO FREQUENTI

Come leggere un programma registrato con modalità di protezione e poterlo quindi salvare o modificare. Ne suggeriamo il modo



Permette la lettura di programmi registrati con la modalità di protezione. La routine in L.M. è molto breve ed occupa la zona di memoria da &H5FCD a &H5FFF. È quindi necessario, prima di caricarla, effettuare un CLEAR,,,&H5FCC. Prima di lanciare la

routine bisogna effettuare le seguenti operazioni:

- Caricare il programma BASIC protetto
- Dare il comando NEW
- Dare il comando CLEAR,,,&H5FCC
- Caricare la routine
- Dare il comando BANK 1
- Dare EXEC &H5FCD


Dopo questa serie di operazioni il programma in BASIC sarà totalmente sproteetto e quindi salvabile e modificabile.

```
10 CLS: CLEAR,,, &H5FCC
20 ST=&H5FCD: LIN=100
21 CK=0
22 READ A$,A: IF A$="*" THEN 80
24 FOR B=1 TO LEN(A$)-1 STEP 2
26 L=VAL("&H"+MID$(A$,B,2)): POKEST,L
28 CK=CK+L
30 ST=ST+1
40 NEXT B
42 IF CK<>A THEN PRINT"ERRORE NELLA LINEA "LIN:END
44 LOCATE0,0,0:PRINT"LINEA "LIN" OK "
50 LIN=LIN+2:GOTO 21
80 CLS:PRINT"SALVATAGGIO ?"
82 A$=INPUT$(1): IF A$="S" OR A$="s" THEN
  SAVEM"UNNEW", &H5FCD, &H5FFF, &H5FCD
83 END
100 DATA8602B75FF78E6004,0903
102 DATA20097C5FF78C6110,0760
104 DATA2BF6396D00270430,0546
106 DATA0120EF6D01270220,0455
108 DATAF6B65FF78B02B760,1190
110 DATA0239000000000000,0059
112 DATA000000FFFF0000FF,0765
114 DATA *,0
```


DT READ

di PAOLO FREQUENTI

Con la pubblicazione di DT READ diamo la possibilità di leggere i programmi BASIC creati con DATAGEN



Il programma DTREAD permette di effettuare la lettura dei programmi BASIC generati da DATAGEN (pubblicato sul numero di gennaio) con l'effetto di depositare in memoria i dati contenuti in detti programmi. Le modifiche da apportare al listato base sono elencate qui di seguito.

Linea 10:

modificare il comando CLEAR con un valore pari alla partenza della routine diminuito di 1. Se la routine è compresa tra &H6000 e &H9FFF il comando sarà CLEAR,START-1 mentre se è compresa tra &H2000 e &H5FFF il comando sarà CLEAR,,,START-1.

Linea 20:

modificare ST con l'indirizzo di partenza della routine e LIN con il numero della prima linea generata da DATAGEN.

Linea 50:

modificare LIN = LIN + x con l'incremento esistente tra le linee generate da DATAGEN.

Una volta effettuate le modifiche si deve salvare il programma con SAVE"CASS:PROG". Si carica quindi il programma precedentemente registrato generato da DATAGEN e si ricarica DTREAD con CHAIN"PROG". Il programma va così in AUTOSTART (CTRL + C per interrompere). È importante che le linee del programma generato con DATAGEN comincino con il numero 100 o superiore, per evitare che si sovrappongano a DTREAD. IMPORTANTE: è necessario aggiungere una linea DATA a quelle generate da DATAGEN avente il contenuto:
n. DATA *,0


Il numero di questa ultima linea deve essere pari al numero della ultima linea DATA incrementato dello STEP presente tra due linee. Esempio: se le linee sono numerate 100,102,104 lo step sarà 2; se l'ultima linea DATA ha il numero 200 la linea DATA *,0 avrà numero 202.

Eseguendo il programma vengono comunicate le linee esatte ed eventuali errori. Una volta terminata la lettura ed il deposito dei dati in memoria, il programma passa alla linea 80, non definita, dove è possibile inserire vari comandi, tra i quali quelli di registrazione della routine generata in memoria.

```

10 CLS: CLEAR, &H9EFF
20 ST=&H9F00: LIN=100
21 CK=0
22 READ A$,A: IF A$="*" THEN 80
24 FOR B=1 TO LEN(A$)-1 STEP 2
26 L=VAL("&H"+MID$(A$,B,2)): POKEST,L
28 CK=CK+L
30 ST=ST+1
40 NEXT B
42 IF CK<>A THEN PRINT "ERRORE NELLA L
INEA "LIN:END
44 LOCATE0,0,0:PRINT"LINEA "LIN" OK "
50 LIN=LIN+2:GOTO 21

```

PER SAPERNE DI PIU'



AUTOEXEC

di MAURO MARINILLI

Chiunque di voi programmi in BASIC, utilizzando come memoria di massa un registratore a nastro, saprà quanto lento e inefficace sia il comando SAVE "CAS:", che salva file in ASCII. Purtroppo è l'unico modo concessoci dal BASIC 1.0 dell'MSX per salvare listati e farli partire automaticamente.

Con questa breve subroutine in linguaggio macchina, sarà possibile caricare e far partire automaticamente i nostri programmi, memorizzati con la specifica (e molto più flessibile) istruzione CSAVE. Praticamente, invece di caricare il vostro programma con CLOAD per poi digitare F5/RUN, dovreste ora fornire il comando BLOAD "CAS:", R come se si trattasse di un programma commerciale. Il computer caricherà da solo il programma che segue e, a caricamento avvenuto, provvederà automaticamente a dare il RUN, senza alcuna ulteriore operazione da parte vostra. La tecnica utilizzata è quella di inserire i codici dei comandi CLOAD + RETURN e RUN + RETURN, nel buffer di tastiera. Con una piccola modifica potrete

cambiare le parole chiave, o aggiungerne altre a vostro piacimento. Per utilizzare la routine che vi forniamo seguite questo procedimento: dopo aver digitato il listato in modo corretto (i checksum si riferiscono alla locazione di memoria, non alla somma complessiva dei singoli termini), salvatelo su periferica prima di lanciarlo. Un errore in linguaggio macchina, infatti, non perdona quasi mai: potreste perdere tutto ciò che avete digitato.

A questo punto posizionate nel registratore un nuovo nastro e lanciate il programma. Verrà così memorizzato il programma in linguaggio macchina. Ora caricate il "vostro" programma con un CLOAD e salvatelo con CSAVE, proprio di seguito a quello in linguaggio macchina. Per verificare il buon funzionamento, riavvolgete il nastro e digitate BLOAD "CAS:", R. Praticamente questo piccolo listato riesce a fondere assieme la velocità del comando CLOAD con l'opzione "R" possibile solo con i comandi per il trattamento di file ASCII. Vi consigliamo, per completare l'opera, di disabilitare l'uso del CTRL + STOP, con la POKE che ormai conoscerete tutti: in questo modo renderete davvero "inattaccabile" il vostro programma BASIC.

```
10 ' #####
20 '
30 '          SCRITTO DA
40 '
50 '      MAURO MARINILLI (1989)
60 '
70 ' #####
10000 FOR I=60416! TO 60469! : READ U: POKE I, U:
NEXT:
10002 BSAVE "cas:", 60416!, 60470!
10018 '
10020 ' QUESTA LINEA SALVA SU NASTRO
10022 ' SOTTO FORMA DI FILE "BLOAD"
10024 ' QUESTA ROUTINE IN ASSEMBLER.
10026 ' METTILA PRIMA DEL PROGRAMMA IN
10028 ' BASIC CHE VUOI RENDERE
10030 ' AUTOPARTENTE.
10032 '
60000 DATA 33, 240, 251, 34, 250, 243, 33, 250, 2
51, 34, 248, 243, 1, 10, 0, 17: ' 60432
60002 DATA 240, 251, 33, 43, 236, 237, 176, 201,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0: ' 60448
60004 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 67, 76, 79
, 65, 68: ' 60464
60006 DATA 13, 82, 85, 78, 13, 0
```


VIAGGIO NEL MONDO DEI TOKEN

di MAURO MARINILLI



Vi siete mai chiesti cosa siano i TOKEN? Una parola che avrete senz'altro letto in tantissimi articoli di programmazione.

Ebbene, quando digitiamo un listato BASIC, il sistema operativo memorizza le parole chiave del linguaggio sotto forma di numeri: ad ogni parola corrisponde un numero preciso, ed i valori di questi sono memorizzati a partire dalla locazione \$8000 (ovvero 32768 in decimale).

Questi TOKEN sono quindi utilissimi per "creare" o modificare dei listati basic, ottenendo impensabili vantaggi in moltissimi casi.


Vi invito quindi a "smanettare" un poco e ad ottenere degli effetti, tenendo conto che in un listato basic i valori da 0 a 128 corrispondono ai codici ASCII dei caratteri, mentre i valori da 129 a 255 corrispondono ai TOKEN delle parole chiave, secondo la tabella pubblicata di seguito.

129	END	130	FOR	131	NEXT
132	DATA	133	INPUT	134	DIM
135	READ	136	LET	137	GOTO
138	RUN	139	IF	140	RESTORE
141	GOSUB	142	RETURN	143	REM
144	STOP	145	PRINT	146	CLEAR
147	LIST	148	NEW	149	ON
150	WAIT	151	DEF	152	POKE
153	CONT	154	CSAVE	155	CLOAD
156	OUT	157	LPRINT	158	LLIST
159	CLS	160	WIDTH	161	ELSE
162	TRON	163	TROFF	164	SWAP
165	ERASE	166	ERROR	167	RESUME
168	DELETE	169	AUTO	170	RENUM
171	DEFSTR	172	DEFINT	173	DEFSGN
174	DEFDBL	175	LINE	176	OPEN
177	FIELD	178	GET	179	PUT
180	CLOSE	181	LOAD	182	MERGE
183	FILES	184	LSET	185	RSET
186	SAVE	187	LFILES	188	CIRCLE
189	COLOR	190	DRAW	191	PAINT
192	BEEP	193	PLAY	194	PSET
195	PRESET	196	SOUND	197	SCREEN
198	VPOKE	199	SPRITE	200	VDP
201	BASE	202	CALL	203	TIME
204	KEY	205	MAX	206	MOTOR
207	BLOAD	208	BSAVE	209	DSKD\$
210	SET	211	NAME	212	KILL
213	IPL	214	COPY	215	CMD"
216	LOCATE	217	TO	218	THEN
219	TAB(220	STEP	221	USR
222	FN	223	SPC(224	NOT
225	ERL	226	ERR	227	STRING\$
228	USING	229	INSTR	230	' (REM)
231	VARPTR	232	CSALIN	233	ATTR\$
234	DSKI\$	235	OFF	236	INKEY\$
237	POINT	238	>	239	=
240	<	241	+	242	-
243	*	244	/	245	^
246	AND	247	OR	248	XOR
249	EQV	250	IMP	251	MOD
252	\	253	...	254	...
255	STICK				

Inviando 10 prove di acquisto*
della rivista LIST'89
riceverai **in regalo**
l'indispensabile
raccoltore
della tua biblioteca
software LIST.



Ritaglia e spedisce a fine anno le 10 prove di acquisto con relativo nome, cognome e indirizzo a: EDICOMP s.r.l. Via Flavio Stilicone 111 - 00175 ROMA




PER SAPERNE DI PIU'



ALL'INTERNO DEL COMMODORE 128

di **ANDREA PETRICONI**



Una delle caratteristiche peculiari del Commodore 128 è senza dubbio l'uscita video nel formato 80 colonne.

Questa caratteristica avvicina molto il C128 alla fascia dei Personal con caratteristiche più potenti.

Analizziamo ora il modo di accedere ai registri di controllo del processore video 8563 ed alla sua memoria.

La gestione dell'8563 viene effettuata grazie ai 37 registri sistemati al suo interno.

L'accesso al chip avviene attraverso due sole locazioni di memoria poste nel banco 15, e precisamente la 54784 e la 54785.

Nella locazione 54784 deve essere posto il numero (da 0 a 36) del registro che si vuole leggere o scrivere, mentre nella locazione 54785 potremo leggere o modificare il contenuto del registro prescelto.

La funzione di ciascuno dei 37 registri è illustrata nella seguente tabella:

REGISTRO FUNZIONE

0 numero di caratteri tra i sincronismi orizzontali

1 caratteri per riga

2 shift orizzontale di 8 pixel

3 shift orizzontale di 4 pixel

4 numero di righe

5 shift verticale di 1 pixel

6 numero righe visualizzate

7 shift verticale di 8 pixel

8 controllo interlacciamento

9 linee di scansione per riga

10 modo del cursore

11 linee cursore

12 inizio pagina video HI

13 inizio pagina video LO

14 posizione cursore HI

15 posizione cursore LO

16 posizione verticale penna ottica

17 posizione orizzontale

18 indirizzo video RAM HI

19 indirizzo video RAM LO

20 inizio pagina attributi HI

21 inizio pagina attributi LO

22 larghezza carattere

23 altezza carattere

24 scroll fine verticale

25 scroll fine orizzontale

26 registro colore caratteri e sfondo

27 incremento per read/write

28 indirizzo base caratteri

29 n. linee di sottolineatura

30 n. cicli per operazioni di blocco

31 registro canale

32 indirizzo blocco da copiare (HI)

33 indirizzo blocco da copiare (LO)

34 abilitazione inizio visualizzazione

35 abilitazione fine visualizzazione

36 velocità rinfresco

Chi volesse effettuare esperimenti non dimentichi che alcuni valori possono far scomparire lo schermo o alterare il sincronismo del monitor.

La memoria RAM dell'8563 è strutturata nel seguente modo:

0-1999: mappa video dello schermo

2000-3999: mappa degli attributi. Ha funzioni simili alla mappa che normalmente si usa in 40 colonne, ma con meccanismi diversi. In ogni byte, i bit 0-3 rappresentano il colore del carattere, il bit 4 (se settato) determina il lampeggio, il bit 5 la sottolineatura, il bit 6 il reverse ed il bit 7 il set di caratteri

8192-16383: quest'area di memoria contiene la definizione dei due set di caratteri alternativi, 16 byte per ogni carattere, di cui 8 usati e 8 no.

I seguenti esempi danno una chiara idea delle innumerevoli appli-

cazioni che si possono fare manipolando, in modo adeguato, i 37 registri.

ROUTINE 1

```
0 POKE 54784,0:POKE 54785,128:VOL 15
1 SCNCLR 5:PRINT "ESEMPIO 1"
2 SLEEP 3:SCNCLR 5
3 FAST
4 FOR I=0 TO 199:PRINT "COMMODORE";:NEXT I
5 SLEEP 3
6 POKE 54784,0:POKE 54785,90:SOUND 1,65000,933,,3
7 GETKEYA$:POKE 54784,0:POKE 54785,128:END
```

In questo primo esempio è stato manipolato il registro 0 in modo che sul video compaia un'effetto davvero interessante. Avete presente l'effetto che compare sul video del vostro TV quando non si riesce a sintonizzare bene il canale? Bene, con questo piccolo programma si ha lo stesso risultato.

ROUTINE 2

```
0 SCNCLR 5
1 CHAR 1,30,12,"COMMODORE 128":SLEEP 3
2 FOR I = 0 TO 102
3 POKE 54784,2:POKE 54785,I:NEXT I
4 END
```

Nel mini programma viene manipolato il registro 2 (vedi tabella). Questo programma stampa la scritta commodore 128 e dopo pochi istanti esegue lo shift orizzontale fino a riportarla alle coordinate dove si trovava pochi attimi prima: viene cioè effettuato uno scrolling orizzontale del video.

ROUTINE 3

```
0 PRINT CHR$(27)"R":FAST
1 FOR I=25 TO 1 STEP -1
3 POKE 54784,6:POKE 54785,I:FOR L=1 TO 30:NEXT L:NEXT I
4 PRINT "(home) (ctrl 9) (80 spazi)"
5 PRINT: FOR I=1 TO 150:PRINT "COMMODORE";:NEXT I:SLEEP 2
6 FOR I=1 TO 25:NEXT I
7 POKE 54784,6:POKE 54785,I:FOR L=1 TO 30:NEXT L
8 NEXT I
```

Il terzo esempio usa il registro 6 (numero righe visualizzate) in modo da creare un'effetto simile ad un sipario. Si usano due cicli for/next in modo da decrementare e incrementare il numero di righe visualizzate.

ROUTINE 4

```
0 SCNCLR 5:CHAR 1,30,0,"COMMODORE 128"
1 SLEEP 3
2 FOR I=0 TO 32
3 POKE 54784,7:POKE 54785,I:NEXT I
```

Nell'esempio 2 veniva manipolato il registro 2 per creare uno scrolling orizzontale del video. Questa routine, invece, crea uno scrolling verticale manipolando il registro 7 (shift verticale).

ROUTINE 5

```
10 SCNCLR 5:WINDOW 10,2,33,18,1
20 FOR I=0 TO 50:PRINT "COMMODORE";:NEXT I
30 SLEEP 3
40 FOR I=11 TO 0 STEP -1:POKE 54784,23:POKE 54785,I:FOR L=1 TO 25:
NEXT L:NEXT I
50 SLEEP 3
60 FOR I=0 TO 11:POKE 54784,23:POKE 54785,I:FOR L=1 TO 25:NEXT L:
NEXT I
```

Questa routine permette di visualizzare i caratteri in modo davvero originale.

Manipolando il registro 23 (altezza carattere) si determina, appunto, l'altezza del carattere, incrementando o decrementando i valori del registro aumenta e diminuisce l'altezza dei caratteri. Il programma fa uso di due cicli FOR/NEXT per creare l'effetto che ho chiamato "veneziane".

ROUTINE 6

```
0 SCNCLR 5:FAST:FOR I=1 TO 23:PRINT "(80 CBM +)";:NEXT I
1 FOR I=1 TO 43:POKE 54784,34:POKE 54785,I
2 POKE 54784,35:POKE 54785,80-I+6
3 NEXT:WINDOW 30,11,46,15,1
4 PRINT "(2 CRSR DOWN) (2 SPAZI) COMMODORE 128"
5 PRINT "(4 SPAZI) THE BEST (3 SPAZI)"
6 PRINT "(3 SPAZI) IN THE WORLD"
7 PRINT "(2 SPAZI) COMMODORE 128"
9 PRINT
10 FOR I=43 TO 0 STEP -1:POKE 54784,34:POKE 54785,I
11 POKE 54784,35:POKE 54785,80-I+6:NEXT:GETKEYA$:END
```

Mostra un esempio di utilizzo dei registri 34 e 35.

Nell'esempio numero 3, veniva creato un sipario in senso orizzontale, mentre questa routine realizza un sipario in senso verticale.

ROUTINE 7

```
0 POKE 54784,0:POKE 54785,255
1 POKE 54784,7:POKE 54785,15
2 POKE 54784,6:POKE 54785,13
3 SCNCLR 5:PRINT "(CTRL 9) ESEMPIO DI CARATTERI IN DOPPIA ALTEZZA"
":END
```


Tramite i registri 0, 7 e 6 questo programma crea caratteri in doppia altezza.

ROUTINE 8

```
10 POKE 54784,9:POKE 54785,6
```

Questa poke permette di restringere l'area di visualizzazione dei caratteri eliminando la linea di separazione che esiste tra un carattere e l'altro. Per ripristinare lo schermo sostituire il valore 6 con il 7 alla locazione 54785.

Il primo libro tutto italiano sul "LOGO"



Il LOGO è il linguaggio che si sta affermando, in Italia e all'estero, come il principale strumento per usare attivamente il computer nella scuola. Il LOGO serve per imparare a programmare giocando con, ma anche SENZA, il computer.

Caratteristica di questo libro è il gran numero di esercizi-gioco contenuti in ciascun capitolo.

Il volume è l'unico "italiano" per il LOGO del Commodore 64, e grazie al dizionario finale può essere usato anche da utenti Apple, IBM, Texas.

NOVITÀ

Il linguaggio LOGO e utilità COMMODORE su floppy da 5" 1/4

COMPRESO NEL LIBRO



Indispensabile per programmare in «L O G O» a un prezzo che è...

QUASI UN DONO!!!



I pacchetti applicativi completi sono così composti:

- ① libro "io parlo LOGO" con incluso il linguaggio LOGO e utilità COMMODORE (L. 24.500)
- ② libro "io parlo LOGO" con linguaggio LOGO e utilità COMMODORE + procedura LOGO TRIDIMENSIONALE (L. 39.000)
- ③ procedure con esempi per lavorare in LOGO TRIDIMENSIONALE (L. 25.000)

N.B. I prezzi sono comprensivi di IVA e spese postali

COME RICEVERLO

- ☐ Ho inviato assegno bancario non trasferibile, di L. intestato a EDICOMP Srl
- ☐ Ho versato sul conto corrente postale n. 72609001 intestato a LIST - Programmi per il tuo home computer - Via Flavio Stilicone 111 - 00175 Roma, di cui allego fotocopia.
- ☐ Ho effettuato vaglia postale intestato a EDICOMP Srl - Via Flavio Stilicone 111 - 00175 Roma

Compilare e spedire in busta chiusa a:
EDICOMP Srl - Via Flavio Stilicone 111 - 00175 Roma

NOME

COGNOME

VIA

CAP. CITTÀ

PROV. Tel.

PROGRAMMI

LIST

SOMMARIO

●	121 - PC 128S	132 - PC 128	144 - MS DOS	●
	Listati	Musica a	Test	
	Impeccabili	tre voci		
●	124 - PC 128S	138 - C 64	149 - MSX	●
	Puzzle	Assedio	Bubblo	
		al castello		
●	129 - PC 128S	139 - C 64	152 - MSX	●
	Mister Spaak	Super Jump	Pingo Pongo	
			Squash	
●	130 - PC 128	142 - C 64	156 - MSX	●
	Tetran	Walt 64	Serpentone	

LISTATI IMPECCABILI

**Come ottenere dei listati perfetti,
senza errori o refusi, dei vostri pro-
grammi**

di BRUNO PARBONI ARQUATI

Olivetti

PRODEST

PC 128s

più volte per essere sicuri, nei limiti del possibile, di aver eliminato i piccoli errori di digitazione che spesso fanno impazzire chi deve copiarli) attenendosi alle seguenti norme fondamentali:

1: adozione dei caratteri PICA e nella modalità di stampa più marcata di quella normalmente in uso sulla stampante (in genere vengono adottati caratteri DRAFT perché consentono elevata velocità di stampa), che si otterrà impartendo alla stampante (in BASIC e dopo averla accesa ed abilitata con il ben noto comando VDU 2) il comando VDU 1,27,1,71.

2: l'interlinea desiderato è quello di 1/6" di pollice (ossia 4.23 mm): se la stampante risulta predisposta per un interlinea differente occorrerà dare il comando VDU 1,27,1,50.


3: la larghezza del listato, al fine di ottimizzare la utilizzazione dello spazio tipografico, dovrà essere limitata ai 40 caratteri per riga. Tale obiettivo può essere ottenuto con l'uno o l'altro dei sistemi sotto descritti:

P

er poter ottenere dei listati impeccabili è necessario rispettare alcune norme fondamentali, ben note ai collaboratori abituali e che ritengo opportuno richiamare per tutti quei lettori che intendano inviare i loro elaborati all'esame della Redazione, sperando

che il risultato del loro lavoro possa essere premiato con la pubblicazione sulle pagine della Rivista.

I listati devono essere ottenuti direttamente dal programma che si intende far pubblicare (e che ovviamente dovrà essere stato testato



a) adottare direttamente sul computer, predisposto nel MODE 128, una rappresentazione su 40 colonne mediante l'istruzione BASIC WIDTH 40 e poi procedere alla stampa del listato, che verrà effettuata come desiderato.

Ciò consente di esaminare in via preliminare direttamente sul monitor l'aspetto che avrà il vostro listato e di apportarvi quelle piccole modifiche che ne migliorino la sua presentazione grafica, ma il listato, una volta stampato, risulterà tutto spostato sulla sinistra del foglio.

b) predisporre opportunamente la stampante per ottenere sia un listato su 40 colonne sia la sua centratura rispetto al foglio adottato, con margini eguali a destra e sinistra.

Intervenendo direttamente sulla stampante potrete ottenere il risultato desiderato ed inoltre si potrà prefissare tanto il numero delle righe contenute in ogni foglio quanto il suo margine inferiore.

I comandi da impartire alla stampante (sempre dopo averla abilitata con il comando VDU 2, non dimenticandosi però di disabilitarla al termine con un VDU 3 ad evitare di vederla scrivere tutto ciò che digitate) sono i seguenti:

VDU 1,27,1,108,1,20 (fissa a 20 il margine sinistro)

VDU 1,27,1,81,1,60 (fissa a 60 il margine destro)

VDU 1,27,1,67,1,60 (fissa a 60 il numero delle linee stampate in ogni foglio)

VDU 1,27,1,78,1,6 (fissa a 6 il numero delle linee da non stampare alla fine del foglio)

Una volta che avrete terminato (dopo aver disabilitato la stampante ma senza spegnerla, pena vanificare il lavoro fatto) potete andare alla ricerca della directory in cui è contenuto il programma da caricare e procedere alla sua caricazione in memoria ed alla successiva stampa del relativo listato, previo eventuale suo controllo sul monitor dando i seguenti comandi diretti:

WIDTH 40:VDU 14 «RETURN» (predisponete la rappresentazione del listato su 40 colonne e ne limitate lo scorrimento sul video)

LIST «RETURN» (attivate l'esame del listato)

Terminata la verifica preliminare del listato potere tornare alle condizioni normali dando il comando:

WIDTH 0:VDU 15 «RETURN».

Ora potete tranquillamente riattivare la stampante, inserendovi un primo foglio e dare un LIST «RETURN»: procederete così alla stampa del vostro listato, preoccupandovi unicamente di inserire dei nuovi fogli man mano che il lavoro avanza e premendo il tasto «FORM FEED» della stampante per riattivarla al termine di ogni pagina.

La procedura è certamente un po' lunghetta, ma i risultati saranno impeccabili.

PROGRAMMA DI STAMPA DEI LISTATI

Il programma che vi propongo è stato scritto per evitare che dei banalissimi errori pregiudichino il risultato della stampa dei listati, costringendovi a ricominciare tutto da capo. Questo programma, infatti, è in grado di fare tutto lui, una volta lancialo, salvo alcune limitate digitazioni necessarie per attivare le varie opzioni, scegliere

il programma da caricare e in fine accendere la stampante ed infilarvi i vari fogli.

Una volta lancialo esso svolgerà le seguenti mansioni:

a) predisposizione della stampante, in conformità a ciò che è stato detto nel paragrafo precedente (salvo la selezione di caratteri PICA qualora ne fossero stati adottati altri), e con possibilità di eventuale adozione del modulo continuo.

b) eventuale inizializzazione di un disco differente da quello contenente il programma in questione.

c) selezione di una directory diversa dalla principale, con anche la possibilità di una ulteriore selezione di una Sub-Directory, e la visualizzazione del loro catalogo.

d) scelta del programma da listare, il cui nome verrà memorizzato in vista del successivo suo caricamento in memoria.

Tutte le istruzioni necessarie per un corretto uso del programma verranno presentate in apposite finestre dello schermo in modo da guidare, passo a passo, tutte le varie operazioni da effettuare, che termineranno con il caricamento semplice (effettuato con LOAD «Nome» non seguito da RUN) del listato del Programma prescelto, operazione attivata mediante semplice pressione del tasto funzione «F0».

È ovvio che il caricamento del programma da listare determinerà la cancellazione di quello preesistente, ma non di quanto appare sul video né della predisposizione dei tasti funzione: ciò consentirà di procedere, come desiderato, alla stampa del listato.

Basterà perciò premere nell'ordine i tasti «F5» (abilita la stampante) ed «F6» (impartisce il comando LIST) per iniziare a stampare: al termine premere «F7» per disabilitare (con VDU 3) la stampante. Tutto qui.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA E ROUTINES PRINCIPALI

Come mia abitudine, il programma utilizza sistematicamente le procedure pre-definite, il che mi consente di scrivere dei programmi molto compatti e di agevole leggibilità.

Nel caso del listato proposto vi sono poche linee di intestazione (che potete anche ridurre) ed in sole tre linee viene impostato il MODE, determinata la linea ove il programma salta in caso di errore ed infine vengono richiamate, nell'ordine stabilito, le varie procedure terminando poi con un END, cui fanno seguito le procedure in questione.

Le varie linee del programma sono, in genere, di lunghezza contenuta al massimo, preferendo scrivere più linee separate, a tutto vantaggio della leggibilità del listato anche se ciò ne comporta un apparente allungamento.

Apposite linee vuote delimitano opportunamente le varie procedure, in modo da ottenerne la massima leggibilità.

Fra le varie routines contenute nelle procedure (di alcune di esse, di uso generale, vedasi altro mio articolo) particolarmente interessante risulta quella introdotta per effettuare il controllo del nome delle directory e dei programmi: ad evitare infatti loro errate trascrizioni

l'INPUT degli stessi si effettua copiandoli dal catalogo visualizzato sul video per il tramite del tasto <COPY> e dei tasti cursori. Ciò non esclude però che vengano copiati anche spazi vuoti od altri caratteri spuri che potrebbero determinare un errore del tipo "Bad name": la routine esamina la stringa introdotta eliminando gli


spazi vuoti e limitandola ai 10 caratteri. In totale si tratta di poco meno di cento linee di facile digitazione, con una occupazione di memoria pari a 5,3 Kbytes. Buona digitazione dunque ed a rivederci prossimamente con altre proposte interessanti.

```

10 REM *****
20 REM * "Print_list" *
30 REM * Preparazione stampante per *
40 REM * i listati destinati a LIST *
50 REM *****
60:
70 REM Bruno Parboni Arquati

80:
90MODE128:ON ERROR GOTO 990
100PROCTitolo:PROCprinter:PROCintro:PR
OCistruzioni:PROCexec
110END:REM -----
120:
130 DEFPROCexec
140CLS:PRINTTAB(0,0)STRING$(80,CHR$191
);VDU20:PRINTTAB(0,1)"SONO PRONTO A CAR
ICARE IL LISTATO PRESCELTO: PROCEDI COME
DALLE ISTRUZIONI SOPRARIPORTATE PREMEND
O PRIMA IL TASTO FUNZIONE <F0>";:PROCinv
150PRINT" (che carica automaticamente
il programma desiderato)";VDU20:PRINT"
: APPENA PRONTO PREMI NELL'ORDINE I TAST
I <F5> ";:PROCinv:PRINT" (che apre il ca
nale di stampa) ";VDU20
160PRINT" POI IL TASTO <F6> ";:PROCinv
:PRINT" (che lancerà la stampa) ";VDU2
0:PRINT" ED AL TERMINE IL TASTO <F7> ";:
PROCinv:PRINT" (per richiudere il canale
della stampante) ";VDU20:PRINT" NON DI
MENTICARTENE ! "
170PRINTSTRING$(80,CHR$191):PROCinv:VD
U28,0,31,79,17:CLS:VDU15
180*KEY 0 LOAD Pro$!M
190*KEY 5 VDU2!M
200*KEY 6 LIST!M
210*KEY 7 VDU3!M
220 ENDPROC
230:
240 DEFPROCTitolo
250VDU26:VDU20:CLS:PRINTTAB(0,0)CHR$16
3;STRING$(78,CHR$166);CHR$165;CHR$169;TA
B(79,1)CHR$169;CHR$169;TAB(79,2)CHR$169;
CHR$171;STRING$(78,CHR$166);CHR$173;
260PRINTTAB(3,1)"Selezione dei program
mi e loro caricamento in memoria, prepar
azione della";TAB(4,2)"stampante e succe
ssiva stampa del listato secondo lo stan
dard di "LIST""";
270PRINTTAB(1,4)"Questo breve programm
a ti consentirà di selezionare dapprima
la Directory che ti interessa e, succe
ssivamente, caricare in memoria il progr
amma che desideri listare adottando le
40 colonne per ogni riga ";
280PRINT"e selezionare i caratteri "N
LQ""", il tutto al fine di rispettare gl
i standard richiesti dalla Redazione del
la Ri vista "LIST""; basterà seguire
le varie istruzioni che ti saranno date.
"
290FOR i%=4 TO 8:PRINTTAB(0,i%)CHR$169
;TAB(79,i%)CHR$169;NEXT:PRINTTAB(0,i%)C
HR$170;STRING$(78,CHR$166);CHR$172;
300PROCwind_testo:PROCinv:CLS
310 ENDPROC
320:
330 DEFPROCintro
340CLS:VDU20:PRINTTAB(18,L%)" Desideri
inserire un disco diverso? (S/N) ";:PRO
Cinv:s$=GET$:IF s$<>"S" AND s$<>"s" THEN
PROCdelete:GOTO370 ELSE PROCdelete
350PRINTTAB(8,L%)" Inserisci il nuovo
disco nel drive e premi <RETURN> ";:REPE
AT UNTIL GET=13
360*MOUNT
370CLS:D%=0:PRINTTAB(10,0)"Per prima c
osa eccoti il catalogo della Directory "
"$""";:TAB(0,2)"TITLE: ";:OSCLI"DIR$":*
EX
380PROCscelta
390INPUTTAB(0,L%-1)"dir$:PROCcontroll
a(dir$):dir$=b$:DIR$="DIR$."+dir$:OSCLI
DIR$
400CLS:PRINTTAB(8,0)"Questa è la Dire
ctory ";dir$;" che hai selezionato":PRI
NT:*CAT
410PROCconf:PROCdelete:IF stp%>2 THEN
PROCsub:PROCdelete ELSE D%=1
420PROCscelta:IF D%=0 THEN 430 ELSE 44
0
430INPUTTAB(0,L%-1)"Subdir$:PROCcontr
olla(Subdir$):Subdir$=b$:DIR$="DIR$."+di
r$+"."+Subdir$:OSCLI DIR$:CLS:D%=1:*EX
440PROCscelta:INPUTTAB(0,L%-1)"Pro$:P
ROCcontrolla(Pro$):Pro$=b$
450 ENDPROC
460:
470 DEFPROCscelta
480IF D%=0 THEN d$="la Directory" ELSE
d$="il Programma"
490PRINTTAB(14,L%-1)"Scegli ";d$;" che
desideri copiare il Nome";TAB(15,L%)
"mediante l'uso dei tasti cursore:";
500PRINTTAB(74,20)CHR$136;CHR$164;" ";
CHR$162;CHR$137;TAB(76,19)CHR$139;TAB(76
,21)CHR$138;
510 ENDPROC
520:
530 DEFPROCprinter
540PROCinv:CLS:PRINT" DRA PROVVEDO AL
LA PREDISPOSIZIONE DELLA STAMPANTE SECON
DO LO STANDARD "LIST""";
550PRINTTAB(1,3)"DESIDERI ADOTTARE IL
MODULO CONTINUO OPPURE FOGLI SINGOLI? (C
/S)";:REPEAT:mod$=GET$:mod%=INSTR("CcSs"
,mod$):UNTIL mod%=PRINTTAB(3,5)"PRESCELT
O ";:IF mod%<3 THEN PRINT"MODULO CONTINU
O" ELSE PRINT"FOGLIO SINGOLO"
560REPEAT:VDU20:PRINTTAB(2,L%)"<ACCEND
I LA STAMPANTE E IMMETTICI UN FOGLIO, PO
I PREMI LA BARRA SPAZIATRICE>";:Z=INKEY(
60):IF Z=32 THEN 580
570PROCsound:PROCinv:PRINTTAB(1,L%)STR
ING$(78," ");:Z=INKEY(60)
580UNTIL Z=32
590PROCinv:CLS:VDU2:VDU1,27,1,71,1,27,
1,50:VDU1,27,1,108,1,20,1,27,1,81,60:VDU
3:REM NLQ e margini sin. e dx
600IF mod%<3 THEN VDU2:VDU1,27,1,67,1,
60:VDU1,27,1,78,1,6:VDU3:REM 60 righe ut
ili + 6 marg. inf.
610VDU28,20,31,59,10:CLS
620VDU2:PRINT"Ora ti stampo un paio di
linee di testo, a titolo di controllo de
lla predisposizione effettuata, in mod
o che tu possa, se necessario, interveni
re con un coman-do <ESCAPE> ed arrestare
il Programma":VDU3
630PRINT:VDU20:PRINT"TI RACCOMANDO DI
NON SPEGNERE LA SPAMPANTE! NE CANCELLERE
STI LA PREDISPOSIZIONE!":PROCinv:PRINT"
Sfila il foglio utilizzato per la prova
e metti uno nuovo, poi premi il tasto
<FORM FEED> della stampante,";
640PRINT" che sarà così pronta per
il listato prescelto."
650PROCwind_testo:PROCpausa_1:PROCdele
te
660 ENDPROC
670:
680 DEFPROCistruzioni
690PROCwind_lista
700PROCsound:PRINTTAB(4,0)"Ora verrà
caricato il programma da te prescelto, c
ioè ";:PROCinv:PRINT" ";Pro$;" ";VDU20
710PRINTTAB(0,1)"Naturalmente quello i
n memoria viene cancellato: occorre quin
di dare dei comandi diretti e cioè per
primo ";:PROCinv:PRINT" LOAD"Nome"" ";:
VDU20:PRINT", ed appena caricato il list
ato, dare il comando ";
720PROCinv:PRINT" "LIST"" ";:VDU20:PR
INT" per stampare i vari fogli, da sost
ituire man mano che ne avrai terminato u
no.";
730PROCsound:PROCpausa_1:PROCwind_test
o:PROCinv
740 ENDPROC
750:
760 DEFPROCcontrolla(A$)
770I%=LENA$:a$="":b$="":i%=0:REPEAT:i%
=i%+1:a$=MID$(A$,i%,1):b$=b$+a$:UNTIL AS
Ca$<33 OR i%>10:b$=LEFT$(b$,i%-1):ENDPRO
C
780dir$=b$:ENDPROC
790:
800 DEFPROCpausa:REPEAT:PRINTTAB(R%,L%
)"<PREMI LA BARRA SPAZIATRICE>";:UNTIL G
ET=32:ENDPROC
810:
820 DEFPROCpausa_1
830REPEAT:PRINTTAB(R%,L%)"<PREMI LA BA
RRA SPAZIATRICE>";:Z=INKEY(50):IF Z=32
THEN ENDPROC
840PRINTTAB(R%,L%);STRING$(30," ");:Z=
INKEY(50)
850UNTIL Z=32
860 ENDPROC
870:
880 DEFPROCsub:VDU20:PRINTTAB(14,L%)"
Desideri selezionare una Sub-Directory?
(S/N) ";:REPEAT:sub$=GET$:sub%=INSTR("Ss
Nn",sub$):UNTILsub%:PRINTsub$;" ";:PROCi
nv:ENDPROC
890:
900 DEFPROCconf:VDU20:PRINTTAB(14,L%)"
Va bene la Directory che ho selezionato
? (S/N) ";:REPEAT:stp$=GET$:stp%=INSTR("
SsNn",stp$):UNTILstp%:PRINTstp$;" ";:PRO
Cinv:ENDPROC
910:
920 DEFPROCinv:COLOUR0:COLOUR129:ENDPR
OC
930 DEFPROCsound:SOUND1,-8,105,8:SOUND
3,-7,80,6:ENDPROC
940 DEFPROCwind_testo:VDU28,0,31,79,10
:L%=21:R%=25:ENDPROC
950 DEFPROCwind_lista:VDU28,1,8,78,4:L
%=4:R%=24:VDU20:CLS:ENDPROC
960 DEFPROCdelete:PRINTTAB(0,L%)STRING
$(80," ");:TAB(0,L%);:ENDPROC
970:
980 REM ----- ON ERROR -----
990REPORT:PRINT" (Errore ";ERR;" alla
linea ";ERL;" ) ";:VDU6:VDU3

```





Ecco un gioco in cui la vostra abilità

di ENRICO FABRIZI

e prontezza di riflessi verrà messa a dura prova

PUZZLE



l'interno di un "pozzo" piovono dall'alto frammenti di diversa forma e colore: vostro compito dirigerli e ruotarli in modo da incastrarli perfettamente uno con l'altro sul fondo del pozzo.

Ogni volta che è completata una riga orizzontale, essa viene cancellata e tutto il materiale accumulato slitta verso il basso.

Ogni 50 pezzi usciti, il grado di difficoltà aumenta, fino a giungere a difficoltà 9, ed i frammenti cadono a velocità crescente.

Sulla destra del quadro è visualizzato il punteggio ed il numero complessivo di pezzi usciti, entrambi continuamente aggiornati, mentre al di sotto sono evidenziati i pezzi in gioco unitamente ai relativi punteggi e statistiche. Il completamento di una riga fa guadagnare 100 punti.

I comandi sono gestiti esclusivamente dal joystick. La leva spostata verso destra o sinistra muove lateralmente il pezzo mentre il pulsante di fuoco ne provoca la rotazione. Lo spostamento della leva verso il basso accelera la caduta del frammento che si inserisce rapidamente nella posizione prescelta.

Al termine di una partita vengono visualizzate due classifiche, una relativa alle partite correnti e l'altra con i punteggi più alti realizzati fin dalla prima utilizzazione del gioco.

Quest'ultima è ovviamente registrata su dischetto in un file chiamato "CLASSPUZZL" che viene automaticamente creato dal programma ed aggiornato prima di ogni suo abbandono, sia che questo avvenga utilizzando l'opzione di fine partita che premendo il tasto "ESCAPE" durante il suo svolgimento.

Se proprio mentre state per battere il record vi sentite stanchi o venite disturbati, niente paura: è sufficiente premere la barra spaziatrice per interrompere la partita ed avere così il tempo di riposarvi o di allontanare l'intruso. Una seconda pressione dello stesso tasto consente di riprendere il gioco esattamente allo stesso punto in cui lo avete lasciato.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Come potete facilmente comprendere, la parte più difficoltosa e quindi più lunga del programma è quella che gestisce i movimenti dei pezzi, sia evitando che essi escano dal campo di gioco o si sovrappongano, che curando il regolare spostamento e rotazione. A tale scopo sono dedicate le procedure dalla riga 630 alla riga 2300

```

10REM***
20REM*** PUZZLE
30REM*** EN.FA.SOFT-1988
40REM*** PC 128-S
50REM*** OLIVETTI PRODEST
60REM***
70ONERRORGOTO2470
80DIMPAR%(6),PAR$(6),REC%(6),REC$(6):
A=OPENIN"CLASSPUZZL":IFA=0GOTO100
90FORK%=1TO6:INPUT#A,REC%(K%),REC$(K%
):NEXT
100CLOSE#A
110VDU23,200,204,52,20,236,236,20,52,2
04,23,201,51,44,40,55,55,40,44,51,23,202
,0,0,255,153,102,90,153,153,23,203,204,3
6,23,233,20,42,73,137,23,204,51,36,232,1
51,40,84,146,145
120VDU23,205,145,146,84,40,151,232,36,
36,51,23,206,137,73,42,20,233,23,36,204,
23,207,153,153,90,102,153,255,0,0
130MODE129:VDU23,11:PROCpres:DIMP%(29,
13),PU%(7):FORK%=0TO29:P%(K%,0)=9:P%(K%,
13)=9:NEXT:A1$=CHR$255:A2$=STRING$(2,CHR
$255):A3$=STRING$(3,CHR$255):A4$=STRING$
(4,CHR$255)
140B1$=CHR$210:B2$=STRING$(2,CHR$210):
B3$=STRING$(3,CHR$210):B4$=STRING$(4,CHR
$210)
150MODE129:VDU23,11:19,3,4:17,1,23,210,
0,0,0,8,0,0,0,8:FORK%=0TO29:FORJ%=1TO12:
P%(K%,J%)=0:NEXTJ%,K%:FORK%=1TO7:PU%(K%)
=0:NEXT:PG%=0:PZ%=0:DIF%=1
160FORK%=2TO29:PRINTTAB(0,K%)CHR$200:N
EXT:PRINTTAB(0,30)CHR$203:FORK%=1TO12:PR
INTTAB(K%,30)CHR$202:NEXT:PRINTTAB(13,30
)CHR$204:FORK%=29TO2STEP-1:PRINTTAB(13,K
%)CHR$201:NEXT
170VDU17,2:FORK%=2TO29:PRINTTAB(1,K%)S
TRING$(12,CHR$210):NEXT
180VDU17,2,17,131:PRINTTAB(23,1)CHR$20
6+STRING$(6,CHR$207)+CHR$205:PRINTTAB(23
,2)CHR$200::VDU17,1:PRINT"PUZZLE":VDU17
,2:PRINTCHR$201:PRINTTAB(23,3)CHR$203+ST
RING$(6,CHR$202)+CHR$204
190VDU17,1,17,128:PRINTTAB(16,5)"Punti
:"PG%;TAB(29,5)"Pezzi:"PZ%;VDU17,1:PR
INTTAB(14,7)STRING$(26,CHR$207):PRINTTA
B(14,8)STRING$(26,CHR$202)
200VDU17,2:PRINTTAB(25,10)"VALORE";TAB
(33,10)"USCITI":VDU17,1:PRINTTAB(19,12)A
3$;TAB(30,12)"7";TAB(35,12);PU%(1):PRINT
TAB(19,13)A1$
210VDU17,2:PRINTTAB(19,15)A3$;TAB(30,1
5)"7";TAB(35,15);PU%(2):PRINTTAB(21,16)A

```


che controllano i movimenti pezzo per pezzo e posizione per posizione.

70-140:

Dimensionamento vettori, caricamento dei dati della classifica, definizione dei caratteri speciali, assegnazione delle stringhe utilizzate per visualizzare i pezzi e presentazione grafica.

150-230:

Stampa del quadro di gioco.

240-420:

Routine di svolgimento del gioco.

430-550:

Routine di fine partita con visualizzazione delle classifiche.

560:

Aggiornamento della classifica generale su dischetto.

570:

Stampa del messaggio finale che scorre in basso sul video.

580-620:

Presentazione grafica e quadro esplicativo dei comandi.

630-2300:

Procedure di controllo del movimento dei pezzi.

2310-2340:

Gestione degli eventi che si verificano quando viene completata una riga.

2350-2390:

Aggiornamento punteggio.

2400-2420:

Procedure sonore.

2430:

Gestione sospensione dell'esecuzione del programma.

2440-2460:

Dati per la presentazione grafica.

2470-2500:

Routine controllo errori.

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. Premendo il tasto "ESCAPE" durante l'esecuzione, la routine controllo errori della riga 2490 provoca l'interruzione del gioco e il richiamo automatico dalla directory principale di un programma "MENU" in essa eventualmente presente (cfr. "Super directory" pubblicato nel numero 4 di aprile 1988).

2. Alcuni comandi VDU del listato sono completati dal carattere speciale ":" reperibile sotto il tasto BREAK. Attenzione non confonderlo con i due punti durante la copiatura!

```
1$:VDU17,3:PRINTTAB(20,18)A2$;TAB(29,18)
"10";TAB(35,18);PU$(3):PRINTTAB(19,19)A2$
$
220VDU17,1:PRINTTAB(19,21)A2$;TAB(29,21)
"10";TAB(35,21);PU$(4):PRINTTAB(20,22)
A2$:VDU17,2:PRINTTAB(18,24)A4$;TAB(30,24)
"5";TAB(35,24);PU$(5):VDU17,3:PRINTTAB(19,26)
A2$;TAB(30,26)"5";TAB(35,26);PU$(6):PRINTTAB(19,27)
A2$
230VDU17,1:PRINTTAB(15,29)STRING$(12,"*");
TAB(28,29)"100";TAB(35,29);PU$(7):VDU17,2,17,131:
PRINTTAB(15,31)"Difficolta'";:VDU17,128:PRINT" ";
DIF%;
240F%=RND(6):X%=4:X1%=4:Y%=3:D%=1:D1%=1:PZ%=PZ%+1:
PRINTTAB(36,5);PZ%:PU$(F%)=PU$(F%)+1:IFF%<6PRINTTAB(35,9+F%*3);
PU$(F%) ELSE PRINTTAB(35,26);;PU$(F%)
250FORK%=1TO10-DIF%:Z=INKEY(0):IFZ=32P
ROCpausa
260ONF%PROCA1S,PROCA2S,PROCB1S,PROCB2S,PROCCS,
PROCDS:X1%=X%:D1%=D%
270A%=ADVAL(0):IF(A%=256ANDK%<10-DIF%)OR(A%=512ANDK%<10-DIF%)
NEXTK%
280IF(A%AND1)=0GOTO300
290D%=D%+1:IFD%>4D%=1:GOTO330 ELSE330
300B%=(A%AND255)/16:IFB%=1X%=X%-1:GOTO330
310IFB%=8X%=X%+1:GOTO330
320IFB%=2K%=10-DIF%:GOTO340
330IF A%<>256AND A%<>512FORJ%=1TO500:NEXTJ%
340ONF%PROCA1R,PROCA2R,PROCB1R,PROCB2R,PROCCR,
PROCRR:NEXTK%
350Y%=Y%+1:ONF%PROCA1S,PROCA2S,PROCB1S,PROCB2S,
PROCCS,PROCDS:ONF%PROCA1C,PROCA2C,PROCB1C,PROCB2C,
PROCCC,PROCDC
360IFE%=1PROCSA:PROCptg(F%) ELSE IFB%=2FORK%=1TO1:
GOTO340 ELSE250
370IFY%<5GOTO430
380ONF%PROCA1D,PROCA2D,PROCB1D,PROCB2D,PROCCD,
PROCDD:FORK%=29TO3STEP-1:CTRL=0:FORJ%=1TO12:IFP%(K%,J%)=0CTRL=1:J%=12
390NEXTJ%:IFCTRL=0PROCSC:PROCscal:K%=K%+1
400NEXTK%:IFINT(PZ%/50)<>INT((PZ%+1)/50)ELSE240
410IFDIF%=9GOTO240
420DIF%=DIF%+1:FORL%=1TO15:PROCSG:PROC SA:NEXTL%:
PRINTTAB(28,31);DIF%;:GOTO240
430MG$=STRING$(39," ")+"GAME OVER"+STRING$(40," "):
K%=0:VIN%=0:REPEAT K%=K%+1:IFPG%>PAR%(K%)FORJ%=6TOK%+1STEP-1::
PAR%(J%)=PAR%(J%-1):PAR$(J%)=PAR$(J%-1):NEXTJ%:PS%=K%:VIN%=1
440UNTILK%=50RVIN%=1:IFVIN%=1ELSE PROCstmp(31):GOTO480
450MG$=MG$+"Scrivi il tuo nome: "+STRING$(19," "):
PAR%(PS%)=PG%:PROCstmp(31):INPUTTAB(21,31)"PAR$(PS%);
460K%=0:VIN%=0:REPEAT K%=K%+1:IFPG%>REC%(K%)FORJ%=6TOK%+1STEP-1::
REC%(J%)=REC%(J%-1):REC$(J%)=REC$(J%-1):NEXTJ%:PA%=K%
```




```

:VIN%=1
470UNTILK%=50RVIN%=1: IFVIN%=1REC%(PA%)
=PAR%(PS%): REC$(PA%)=PAR$(PS%);
480MODE135: VDU23,1: FORK%=0T01: PRINTTA
B(10)CHR$129CHR$141"P U Z Z L E": NE
XT: PRINTTAB(10,3)CHR$131"CLASSIFICA PAR
TITA"
490FORK%=1T05: IFPAR%(K%)=0GOTO510
500PRINTTAB(4,K%+5)CHR$(K%+128);K%" "
LEFT$(PAR$(K%),10)+STRING$(10-LENPAR$(K%
)," "),PAR$(K%)
510NEXTK%: PRINTTAB(10,12)CHR$131"CLASS
IFICA GENERALE"
520FORK%=1T05: IFREC%(K%)=0GOTO540
530PRINTTAB(4,K%+14)CHR$(K%+128);K%"
"LEFT$(REC$(K%),10)+STRING$(10-LENREC$(K
%)," "),REC$(K%)
540NEXT: MG$=STRING$(42," ")+"Un'altra
partita? (S/N)"+STRING$(16," "): PROCstmp
(23): Z=GET
550IFZ=83ORZ=115GOTO150
560A=OPENOUT"CLASSPUZZL": FORK%=1T06: PR
INT#A,REC%(K%),REC$(K%): NEXT: CLOSE#A: OSC
LI"DIR$": CHAIN"MENU"
570DEFPROCstmp(G%) FORL%=1TOLENMG%-39:
PRINTTAB(0,G%)MID$(MG$,L%,39);: FORH%=1TO
500: NEXTH%,L%: ENDPROC
580DEFPROCpres VDU17,2: FORK%=5T012: FOR
J%=2T032STEP6: PRINTTAB(J%,K%)STRING$(5,C
HR$255): NEXTJ%,K%
590VDU17,1: MG$=STRING$(39," ") +CHR$135
+" EN.FA.SOFT"+STRING$(14," "): PROCstmp(
26): VDU17,3: MG$=STRING$(39," ")+"Present
a"+STRING$(16," "): PROCstmp(28)
600VDU18,4,0: RESTORE: FORL%=1T091: READX
%,Y%: FORK%=1T02: FORJ%=200T050STEP-25: SOU
ND1,-10,J%,0: NEXTJ%: MOVE640,0: DRAWX%*32,
1023-Y%*32: NEXTK%: PRINTTAB(X%,Y%) " ": NEX
TL%
610Z=INKEY(500): CLS: PRINTTAB(16)"COMAN
DI": VDU17,1: PRINT""Joystick Dx.e Sx.:
spostamento": VDU17,2: PRINT""Pulsante d
i fuoco: rotazione": VDU17,3: PRINT""Joys
tick in basso: accelerazione caduta"
620VDU17,1: PRINT""Barra spaziatrice
: pausa esecuzione": VDU17,2: PRINT""
Premi un tasto per iniziare": Z=GET: ENDPRO
C
630DEFPROCACA1R: VDU17,2: OND1%GOTO640,650
,660,670
640PRINTTAB(X1%,Y%-1)B3$;: PRINTTAB(X1%
,Y%)B1$;: GOTO680
650PRINTTAB(X1%,Y%-2)B1$;: PRINTTAB(X1%
,Y%-1)B1$;: PRINTTAB(X1%,Y%)B2$;: GOTO680
660PRINTTAB(X1%+2,Y%-1)B1$;: PRINTTAB(X1
%,Y%)B3$;: GOTO680
670PRINTTAB(X1%,Y%-2)B2$;: PRINTTAB(X1%+
1,Y%-1)B1$;: PRINTTAB(X1%+1,Y%)B1$
680ENDPROC
690DEFPROCACA1S: VDU17,1: OND%GOTO700,760,

```

```

810,870
700IFX%<>X1% ELSE740
710IFX%>X1% ELSE730
720IFP%(Y%-1,X%+2)>ODRP%(Y%,X%)>OX%=X1
%: GOTO750 ELSE750
730IFP%(Y%-1,X%)>ODRP%(Y%,X%)>OX%=X1%:
GOTO750 ELSE750
740IFD%<>D1%ANDX%>10X%=10
750PRINTTAB(X%,Y%-1)A3$: PRINTTAB(X%,Y%
)A1$: GOTO920
760IFX%<>X1% ELSE800
770IFX%>X1% ELSE790
780IFP%(Y%-2,X%)>ODRP%(Y%-1,X%)>ODRP%(
Y%,X%+1)>OX%=X1%: GOTO800 ELSE800
790IFP%(Y%-2,X%)>ODRP%(Y%-1,X%)>ODRP%(
Y%,X%)>OX%=X1%
800PRINTTAB(X%,Y%-2)A1$: PRINTTAB(X%,Y%
-1)A1$: PRINTTAB(X%,Y%)A2$: GOTO920
810IFX%<>X1% ELSE850
820IFX%>X1% ELSE840
830IFP%(Y%-1,X%+2)>ODRP%(Y%,X%+2)>OX%=
X1%: GOTO860 ELSE860
840IFP%(Y%-1,X%+2)>ODRP%(Y%,X%)>OX%=X1
%: GOTO860 ELSE860
850IFD%<>D1%ANDX%>10X%=10
860PRINTTAB(X%+2,Y%-1)A1$: PRINTTAB(X%,
Y%)A3$: GOTO920
870IFX%<>X1% ELSE910
880IFX%>X1% ELSE900
890IFP%(Y%-2,X%+1)>ODRP%(Y%-1,X%+1)>OD
RP%(Y%,X%+1)>OX%=X1%: GOTO910 ELSE910
900IFP%(Y%-2,X%)>ODRP%(Y%-1,X%+1)>ODRP
%(Y%,X%+1)>OX%=X1%
910PRINTTAB(X%,Y%-2)A2$: PRINTTAB(X%+1,
Y%-1)A1$: PRINTTAB(X%+1,Y%)A1$
920ENDPROC
930DEFPROCACA1C: E%=0: IFY%+1>29 E%=1: Y%=2
9: ENDPROC ELSE OND%GOTO940,950,960,970
940IFP%(Y%+1,X%)>ODRP%(Y%,X%+1)>ODRP%(
Y%,X%+2)>0 E%=1: GOTO980 ELSE980
950IFP%(Y%+1,X%)>ODRP%(Y%+1,X%+1)>0 E%
=1: GOTO980 ELSE980
960IFP%(Y%+1,X%)>ODRP%(Y%+1,X%+1)>ODRP
%(Y%+1,X%+2)>0 E%=1: GOTO980 ELSE980
970IFP%(Y%-1,X%)>ODRP%(Y%+1,X%+1)>0 E%
=1
980ENDPROC
990DEFPROCACA1D: OND%GOTO1000,1010,1020,1
030
1000FORL%=0T02: P%(Y%-1,X%+L%)=1: NEXT: P%
(Y%,X%)=1: GOTO1040
1010FORL%=0T02: P%(Y%-L%,X%)=1: NEXT: P%(Y
%,X%+1)=1: GOTO1040
1020FORL%=0T02: P%(Y%,X%+L%)=1: NEXT: P%(Y
%-1,X%+2)=1: GOTO1040
1030FORL%=0T02: P%(Y%-L%,X%+1)=1: NEXT: P%
(Y%-2,X%)=1
1040ENDPROC
1050DEFPROCACA2R: VDU17,2: OND1%GOTO1060,10
70,1080,1090
1060PRINTTAB(X1%,Y%-1)B3$;: PRINTTAB(X1%
+2,Y%)B1$;: GOTO1100

```



```


1070PRINTTAB(X1%,Y%-2)B2$;:PRINTTAB(X1%
,Y%-1)B1$;:PRINTTAB(X1%,Y%)B1$;:GOTO1100
1080PRINTTAB(X1%,Y%-1)B1$;:PRINTTAB(X1%,
Y%)B3$;:GOTO1100
1090PRINTTAB(X1%+1,Y%-2)B1$;:PRINTTAB(X1
%+1,Y%-1)B1$;:PRINTTAB(X1%,Y%)B2$
1100ENDPROC
1110DEFFPROCA2S:VDU17,2:OND%GOTO1120,118
0,1230,1290
1120IFX%<>X1% ELSE1160
1130IFX%>X1% ELSE1150
1140IFP%(Y%-1,X%+2)>ODRP%(Y%,X%+2)>OX%=
X1%:GOTO1170 ELSE1170
1150IFP%(Y%-1,X%)>ODRP%(Y%,X%+2)>OX%=X1
%:GOTO1170 ELSE1170
1160IFD%<>D1%ANDX%>10X%=10
1170PRINTTAB(X%,Y%-1)A3$;:PRINTTAB(X%+2,
Y%)A1$;:GOTO1340
1180IFX%<>X1% ELSE1220
1190IFX%>X1% ELSE1210
1200IFP%(Y%-2,X%+1)>ODRP%(Y%-1,X%)>ODRP
%(Y%,X%)>OX%=X1%:GOTO1220 ELSE1220
1210IFP%(Y%-2,X%)>ODRP%(Y%-1,X%)>ODRP%(
Y%,X%)>OX%=X1%
1220PRINTTAB(X%,Y%-2)A2$;:PRINTTAB(X%,Y%
-1)A1$;:PRINTTAB(X%,Y%)A1$;:GOTO1340
1230IFX%<>X1% ELSE1270
1240IFX%>X1% ELSE1260
1250IFP%(Y%-1,X%)>ODRP%(Y%,X%+2)>OX%=X1
%:GOTO1280 ELSE1280
1260IFP%(Y%-1,X%)>ODRP%(Y%,X%)>OX%=X1%:
GOTO1280 ELSE1280
1270IFD%<>D1%ANDX%>10X%=10
1280PRINTTAB(X%,Y%-1)A1$;:PRINTTAB(X%,Y%
)A3$;:GOTO1340
1290IFX%<>X1% ELSE1330
1300IFX%>X1% ELSE1320
1310IFP%(Y%-2,X%+1)>ODRP%(Y%-1,X%+1)>OD
RP%(Y%,X%+1)>OX%=X1%:GOTO1330 ELSE1330
1320IFP%(Y%-2,X%+1)>ODRP%(Y%-1,X%+1)>OD
RP%(Y%,X%)>OX%=X1%
1330PRINTTAB(X%+1,Y%-2)A1$;:PRINTTAB(X%+
1,Y%-1)A1$;:PRINTTAB(X%,Y%)A2$
1340ENDPROC
1350DEFFPROCA2C:E%=0:IFY%+1>29 E%=1:Y%=2
9:ENDPROC ELSE OND%GOTO1360,1370,1380,13
90
1360IFP%(Y%,X%)>ODRP%(Y%,X%+1)>ODRP%(Y%
+1,X%+2)>O E%=1:GOTO1400 ELSE1400
1370IFP%(Y%+1,X%)>ODRP%(Y%-1,X%+1)>O E%
=1:GOTO1400 ELSE1400
1380IFP%(Y%+1,X%)>ODRP%(Y%+1,X%+1)>ODRP
%(Y%+1,X%+2)>O E%=1:GOTO1400 ELSE1400
1390IFP%(Y%+1,X%)>ODRP%(Y%+1,X%+1)>O E%
=1
1400ENDPROC
1410DEFFPROCA2D:OND%GOTO1420,1430,1440,1
450
1420FORL%=OTO2:P%(Y%-1,X%+L%)=2:NEXT:P%(Y
%,X%+2)=2:GOTO1460
1430FORL%=OTO2:P%(Y%-L%,X%)=2:NEXT:P%(Y
%+2,X%+1)=2:GOTO1460

```

```

1440FORL%=OTO2:P%(Y%,X%+L%)=2:NEXT:P%(Y
%-1,X%)=2:GOTO1460
1450FORL%=OTO2:P%(Y%-L%,X%+1)=2:NEXT:P%(
Y%,X%)=2
1460ENDPROC
1470DEFFPROCB1R:VDU17,2:OND1%GOTO1480,14
90,1480,1490
1480PRINTTAB(X1%+1,Y%-1)B2$;:PRINTTAB(X
1%,Y%)B2$;:GOTO1500
1490PRINTTAB(X1%,Y%-2)B1$;:PRINTTAB(X1%
,Y%-1)B2$;:PRINTTAB(X1%+1,Y%)B1$;
1500ENDPROC
1510DEFFPROCB1S:VDU17,3:OND%GOTO1520,158
0,1520,1580
1520IFX%<>X1% ELSE1560
1530IFX%>X1% ELSE1550
1540IFP%(Y%-1,X%+2)>ODRP%(Y%,X%+1)>OX%=
X1%:GOTO1570 ELSE1570
1550IFP%(Y%-1,X%+1)>ODRP%(Y%,X%)>OX%=X1
%:GOTO1570 ELSE1570
1560IFD%<>D1%ANDX%>10X%=10
1570PRINTTAB(X%+1,Y%-1)A2$;:PRINTTAB(X%,
Y%)A2$;:GOTO1630
1580IFX%<>X1% ELSE1620
1590IFX%>X1% ELSE1610
1600IFP%(Y%-2,X%)>ODRP%(Y%-1,X%+1)>ODRP
%(Y%,X%+1)>OX%=X1%:GOTO1620 ELSE1620
1610IFP%(Y%-2,X%)>ODRP%(Y%-1,X%)>ODRP%(
Y%,X%+1)>OX%=X1%
1620PRINTTAB(X%,Y%-2)A1$;:PRINTTAB(X%,Y%
-1)A2$;:PRINTTAB(X%+1,Y%)A1$
1630ENDPROC
1640DEFFPROCB1C:E%=0:IFY%+1>29 E%=1:Y%=2
9:ENDPROC ELSE OND%GOTO1650,1660,1650,16
60
1650IFP%(Y%+1,X%)>ODRP%(Y%+1,X%+1)>ODRP
%(Y%,X%+2)>O E%=1:GOTO1670 ELSE1670
1660IFP%(Y%,X%)>ODRP%(Y%+1,X%+1)>O E%=1
1670ENDPROC
1680DEFFPROCB1D:OND%GOTO1690,1700,1690,1
700
1690FORL%=OTO1:P%(Y%-1,X%+L%+1)=3:P%(Y%
,X%+L%)=3:NEXT:GOTO1710
1700P%(Y%-2,X%)=3:P%(Y%-1,X%)=3:P%(Y%-1
,X%+1)=3:P%(Y%,X%+1)=3
1710ENDPROC
1720DEFFPROCB2R:VDU17,2:OND1%GOTO1730,17
40,1730,1740
1730PRINTTAB(X1%,Y%-1)B2$;:PRINTTAB(X1%
+1,Y%)B2$;:GOTO1750
1740PRINTTAB(X1%+1,Y%-2)B1$;:PRINTTAB(X
1%,Y%-1)B2$;:PRINTTAB(X1%,Y%)B1$;
1750ENDPROC
1760DEFFPROCB2S:VDU17,1:OND%GOTO1770,183
0,1770,1830
1770IFX%<>X1% ELSE1810
1780IFX%>X1% ELSE1800
1790IFP%(Y%-1,X%+1)>ODRP%(Y%,X%+2)>OX%=
X1%:GOTO1820 ELSE1820
1800IFP%(Y%-1,X%)>ODRP%(Y%,X%+1)>OX%=X1
%:GOTO1820 ELSE1820
1810IFD%<>D1%ANDX%>10X%=10

```

```

1820PRINTTAB(X%,Y%-1)A2$:PRINTTAB(X%+1,
Y%)A2$:GOTO1880
1830IFX%<>X1% ELSE1870
1840IFX%>X1% ELSE1860
1850IFP%(Y%-2,X%+1)>ODRP%(Y%-1,X%+1)>OD
RP%(Y%,X%)>OX%=X1%:GOTO1870 ELSE1870
1860IFP%(Y%-2,X%+1)>ODRP%(Y%-1,X%)>ODRP
%(Y%,X%)>OX%=X1%
1870PRINTTAB(X%+1,Y%-2)A1$:PRINTTAB(X%,
Y%-1)A2$:PRINTTAB(X%,Y%)A1$
1880ENDPROC
1890DEFPROCBC2C:E%=0:IFY%+1>29 E%=1:Y%=2
9:ENDPROC ELSE OND%GOTO1900,1910,1900,19
10
1900IFP%(Y%,X%)>ODRP%(Y%+1,X%+1)>ODRP%(
Y%+1,X%+2)>0 E%=1:GOTO1920 ELSE1920
1910IFP%(Y%,X%+1)>ODRP%(Y%+1,X%)>0 E%=1
1920ENDPROC
1930DEFPROCBC2D:OND%GOTO1940,1950,1940,1
950
1940FORL%=0TO1:P%(Y%-1,X%+L%)=1:P%(Y%,X
%+L%+1)=1:NEXT:GOTO1960
1950P%(Y%-2,X%+1)=1:P%(Y%-1,X%)=1:P%(Y%
-1,X%+1)=1:P%(Y%,X%)=1
1960ENDPROC
1970DEFPROCCCR:VDU17,2:OND1%GOTO1980,199
0,1980,1990
1980PRINTTAB(X1%,Y%)B4$::GOTO2000
1990FORL%=Y%-3TOY%:PRINTTAB(X1%,L%)B1$;
:NEXTL%
2000ENDPROC
2010DEFPROC CCS:VDU17,2:OND%GOTO2020,2080
,2020,2080
2020IFX%<>X1% ELSE2060
2030IFX%>X1% ELSE2050
2040IFP%(Y%,X%+3)>OX%=X1%:GOTO2070 ELSE
2070
2050IFP%(Y%,X%)>OX%=X1%:GOTO2070 ELSE20
70
2060IFD%<>D1%ANDX%>9X%=9
2070PRINTTAB(X%,Y%)A4$:GOTO2110
2080IFX%<>X1% ELSE2100
2090IFP%(Y%-3,X%)>ODRP%(Y%-2,X%)>ODRP%(
Y%-1,X%)>ODRP%(Y%,X%)>OX%=X1%
2100FORL%=Y%-3TOY%:PRINTTAB(X%,L%)A1$::
NEXTL%
2110ENDPROC
2120DEFPROC CCC:E%=0:IFY%+1>29 E%=1:Y%=29
:ENDPROC ELSE OND%GOTO2130,2140,2130,214
0
2130IFP%(Y%+1,X%)>ODRP%(Y%+1,X%+1)>ODRP
%(Y%+1,X%+2)>ODRP%(Y%+1,X%+3)>0 E%=1:GOT
O2150 ELSE2150
2140IFP%(Y%+1,X%)>0 E%=1
2150ENDPROC
2160DEFPROC CCD:OND%GOTO2170,2180,2170,21
80
2170FORL%=0TO3:P%(Y%,X%+L%)=2:NEXT:GOTO
2190
2180FORL%=0TO3:P%(Y%-L%,X%)=2:NEXT

```

```

2190ENDPROC
2200DEFPROC DCR:VDU17,2:PRINTTAB(X1%,Y%-1
)B2$::PRINTTAB(X1%,Y%)B2$::ENDPROC
2210DEFPROC DCS:VDU17,3:IFX%<>X1% ELSE225
0
2220IFX%>X1% ELSE2240
2230IFP%(Y%-1,X%+1)>ODRP%(Y%,X%+1)>OX%=
X1%:GOTO2250 ELSE2250
2240IFP%(Y%-1,X%)>ODRP%(Y%,X%)>OX%=X1%
2250PRINTTAB(X%,Y%-1)A2$:PRINTTAB(X%,Y%
)A2$
2260ENDPROC
2270DEFPROC CDC:E%=0:IFY%+1>29 E%=1:Y%=29
:ENDPROC
2280IFP%(Y%+1,X%)>ODRP%(Y%+1,X%+1)>0 E%
=1
2290ENDPROC
2300DEFPROC CDD:FORL%=0TO1:P%(Y%-1,X%+L%)
=3:P%(Y%,X%+L%)=3:NEXT:ENDPROC
2310DEFPROC Cscal FORL%=1TO12:PRINTTAB(L%
,K%) "*":Z=INKEY(10):NEXTL%:PROCptg(9):PU
%(7)=PU%(7)+1:PRINTTAB(35,29):PU%(7):FOR
L%=1TO12:FORR%=K%-1TO3STEP-1
2320IFP%(R%,L%)=0VDU17,2:PRINTTAB(L%,R%
+1)CHR$210 ELSE VDU17,P%(R%,L%):PRINTTAB
(L%,R%+1)CHR$255
2330P%(R%+1,L%)=P%(R%,L%):NEXTR%,L%
2340ENDPROC
2350DEFPROC Cptg(FIG%) IFFIG%>6P%=100:GOT
O2390
2360IFFIG%<3P%=7:GOTO2390
2370IFFIG%<5P%=10:GOTO2390
2380P%=5
2390PG%=PG%+P%:VDU17,2:PRINTTAB(23,5):P
G%:ENDPROC
2400DEFPROC CSG SOUND1,-10,20,1:ENDPROC
2410DEFPROC CSA SOUND1,-10,200,1:ENDPROC
2420DEFPROC CSC FORH%=52TO100STEP4:SOUND1
,-10,H%,1:NEXTH%:ENDPROC
2430DEFPROC Cpausa REPEAT:Z=INKEY(10):VDU
17,1:PRINTTAB(32,31)"PAUSA":W=INKEY(10)
:VDU17,0:PRINTTAB(32,31)"PAUSA":UNTILZ=
32ORW=32:ENDPROC
2440DATA 4,6,6,9,11,5,16,7,18,10,24,9,3
6,10,30,9,29,8,24,8,21,6,20,9,28,9,34,10
,28,6,16,10,11,7,10,9,29,10,34,6,36,8,21
,8,14,6,6,12,4,11,11,10,14,9,30,5,35,10
2450DATA 11,8,30,7,36,6,5,6,24,10,18,8,
15,6,4,7,6,11,34,9,21,7,17,10,5,7,30,10,
10,5,23,10,4,9,36,7,14,7,28,5,22,10,10,6
,36,9,17,6,28,10,11,6,30,8,16,6,29,9,29,
6
2460DATA 20,6,4,10,35,6,5,12,29,5,5,11,
22,6,35,9,10,7,23,6,28,8,10,10,15,7,34,7
,20,7,28,7,17,9,4,12,35,7,5,10,30,6,6,10
,29,7,11,9,22,7,15,8,18,9,14,8,23,9,20,8
,10,8,5,9
2470REM***ROUTINE CONTROLLO ERRORI***
2480IFERR=1940SCLI"CLOSE":RUN
2490IFERR=17GOTO560
2500PRINT"Errore n. ";ERR" sulla riga "
ERL:REPORT:PRINT:END


```


Una partita di filetto spaziale alla

di RAFFAELE PINNA

moda del signor Spaak, il vulcaniano di Star Trek

MISTER SPAAK




Q uale appassionato sostenitore del film di fantascienza non ha mai visto qualche alieno, o perfino il vulcaniano Spaak di Star Trek, cimentarsi in una partita di filetto a tre dimensioni? Finalmente anche noi potremmo addentrarci in quel gioco per seguirne l'intricata logica allo scopo di realizzare uno dei 76 filetti possibili. Lo schema di gioco è costituito da quattro griglie di 4x4 locazioni, disposte parallelamente tra loro. Per indicare al programma dove intendiamo posizionare la pedina occorre immettere tre coordinate corrispondenti nell'ordine al livello, alla riga e alla colonna. I livelli

sono indicati dal basso verso l'alto con i numeri 1-2-3-4, le righe delle lettere A-B-C-D, le colonne da sinistra a destra con i numeri 1-2-3-4. Lo scopo del gioco è di mettere in fila quattro pedine in una delle direzioni consentite, il primo dei due giocatori che riuscirà nell'intento sarà il vincitore della partita. Al termine della partita il programma chiederà se desideriamo disputarne un'altra o se si desidera terminare, questo per un tempo di circa trenta secondi, quindi entrerà in automatico ovvero posizionerà casualmente le pedine fino alla realizzazione di un filetto e proseguirà con la richiesta di gioco.

```
10REM *****
20REM * MR. SPAAK *
30REM * Angel Soft *
40REM * 1989 *
50REM *****
60ON ERROR CLOSE#0:RUN
70MODE129:VDU23,1:OK=0
80PROC1(1):PROCw("MR. SPAAK",14.5,0)
:PROCscreen:PROCc1:PROCv(1)
90CLS:PROCw("PLAYER 1",0,3):N=1:COLOU
R3:PROCw("COORDINATE",0,6):PROCw("LEVEL
: ",0,8):PROCw("LETTER: ",0,9):PROCw("
NUMBER: ",0,10):PROCinput:PROCpiece(LP,
XP,YP,1):PROCctrl:IF ER=1 GOTO90
100CLS:PROCw("PLAYER 2",0,3):N=2:COLOU
R3:PROCw("COORDINATE",0,6):PROCw("LEVEL
: ",0,8):PROCw("LETTER: ",0,9):PROCw("
NUMBER: ",0,10):PROCinput:PROCpiece(LP,
XP,YP,2):PROCctrl:IF ER=1 GOTO100
110CLS:GOTO90
120DEFFPROCscreen:FOR A=0 TO 3:B=246*A
PROCc0(3)
130PROCparall(662,8+B,1126,8+B,896,238
+B,433,238+B)
140PROCline0(550,238+B,780,8+B):PROCli
ne0(664,238+B,896,8+B):PROCline0(780,238
+B,1012,8+B):PROCline0(604,65+B,1068,65+
B):PROCline0(550,124+B,1012,124+B):PROC1
ine0(492,180+B,954,180+B):SOUND1,-15,50*
(A+1),1
150NEXT
160ENDPROC
170DEFFPROCc0(N):GCOL0,N:ENDPROC
180DEFFPROCparall(X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,X4,
Y4):MOVEX1,Y1:DRAWX2,Y2:DRAWX3,Y3:DRAWX4
,Y4:DRAWX1,Y1:ENDPROC
190DEFFPROCline0(X1,Y1,X2,Y2):MOVEX1,Y1
:DRAWX2,Y2:ENDPROC
200DEFFPROCline1(X1,Y1):DRAWX1,Y1:ENDPR
OC
210DEFFPROCfill(X1,Y1,N):GCOL0,N:PLOT13
3,X1,Y1:ENDPROC
220DEFFPROCc1(N):COLOUR N:ENDPROC
230DEFFPROCcentre(A$,X,Y):X=(X-LEN(A$))/
2:PRINTTAB(X,Y):A$:ENDPROC
240DEFFPROCp(A$,X,Y):PRINTTAB(X,Y):A$:
ENDPROC
250DEFFPROCpiece(L,X,Y,N):IF LOC(LP,XP,
YP)<>0 ER=1:ENDPROC ELSE ER=0
260SOUND1,-15,108*N,1:X=692+X*116-Y*58
:Y=36+Y*56+L*244:PROCc11(X,Y,3):PROCc11
1(X,Y+10,N):IF N=1 LOC(LP,XP,YP)=1:ENDPR
OC ELSE LOC(LP,XP,YP)=-1:ENDPROC
270DEFFPROCc11(X,Y,N):GCOL0,N:MOVEX,Y:
MOVEX+44,Y:PLOT205,X-20,Y+16:ENDPROC
280DEFFPROCwin(N)
290IF OK=1 ENDPROC
300PROCv(0):CLS
310PROCw("COMPLIMENTI PLAYER "+STR$(N)
,10,10)
```

```
320PROCw("HAI FATTO FILETTO",11,12):FO
R A=0 TO 250 STEP 20:SOUND1,-15,A,1:SOUN
D1,-15,A-10,1:NEXT
330PROCw("VUOI GIOCAR ANCORA (S/N) ?"
,0,29):TIME=0:REPEAT:A$=INKEY$(5):UNTIL
A$="S" OR A$="N" OR (TIME DIV 100)>=10
340IF A$="S" RUN ELSE IF A$="N" GOTO 1
070
350OK=1:GOTO880
360DEFFPROCv(V)
370IF V=1 VDU28,0,31,9,0
380IF V=0 VDU28,0,31,39,0
390ENDPROC
400DEFFPROCw(A$,X,Y)
410X=X*32:Y=Y*32:Y=1016-Y
420VDU5:PROCc0(2):MOVEX,Y:PRINTA$:PROC
c0(1):MOVEX+4,Y+6:PRINTA$:VDU4:VDU23,1:
ENDPROC
430DEFFPROCinput
440PROCw(":",6,8):LI$=GET$:L=VAL(LI$):
IF L<1 OR L>4 THEN440
450PROCw(LI$,8,8)
460PROCw(":",6,9):LT$=GET$:IF LT$<"A"
OR LT$>"D" THEN460
470PROCw(LT$,8,9)
480PROCw(":",6,10):NU$=GET$:X=VAL(NU$)
:IF X<1 OR X>4 THEN480
490PROCw(NU$,8,10)
500YP=ASC(LT$)-65:XP=X-1:LP=L-1:ENDPR
OC
510DEFFPROCctrl1:REM ORIZZONALE PIANO
520B=0:FOR A=0 TO 3:B=B+LOC(LP,A,YP):N
EXT:IF ABS(B)=4 PROCwin(N):OK=1:ENDPROC
530B=0:OK=0:ENDPROC
540DEFFPROCctrl12:REM VERTICALE PIANO
550B=0:FOR A=0 TO 3:B=B+LOC(LP,XP,A):N
EXT:IF ABS(B)=4 PROCwin(N):OK=1:ENDPROC
560B=0:OK=0:ENDPROC
570DEFFPROCctrl13:REM DIAGONALE PIANO
580B=0:FOR A=0 TO 3:B=B+LOC(LP,A,A):NE
XT:IF ABS(B)=4 PROCwin(N):OK=1:ENDPROC
590B=0:FOR A=0 TO 3:B=B+LOC(LP,A,3-A):
NEXT:IF ABS(B)=4 PROCwin(N):OK=1:ENDPROC
600B=0:OK=0:ENDPROC
610DEFFPROCctrl14:REM ORIZZONALE SPAZIO
620B=0:FOR A=0 TO 3:B=B+LOC(A,A,YP):NE
XT:IF ABS(B)=4 PROCwin(N):OK=1:ENDPROC
630B=0:FOR A=0 TO 3:B=B+LOC(3-A,A,YP):
NEXT:IF ABS(B)=4 PROCwin(N):OK=1:ENDPROC
640B=0:OK=0:ENDPROC
650DEFFPROCctrl15:REM VERTICALE SPAZIO
660B=0:FOR A=0 TO 3:B=B+LOC(A,XP,A):NE
XT:IF ABS(B)=4 PROCwin(N):OK=1:ENDPROC
670B=0:FOR A=0 TO 3:B=B+LOC(3-A,XP,A):
NEXT:IF ABS(B)=4 PROCwin(N):OK=1:ENDPROC
680B=0:OK=0:ENDPROC
690DEFFPROCctrl16:REM DIAGONALE SPAZIO
700B=0:FOR A=0 TO 3:B=B+LOC(A,A,A):NEX
T:IF ABS(B)=4 PROCwin(N):OK=1:ENDPROC
710B=0:FOR A=0 TO 3:B=B+LOC(3-A,A,A):N
```

```
EXT:IF ABS(B)=4 PROCwin(N):OK=1:ENDPROC
720B=0:FOR A=0 TO 3:B=B+LOC(A,A,3-A):N
EXT:IF ABS(B)=4 PROCwin(N):OK=1:ENDPROC
730B=0:FOR A=0 TO 3:B=B+LOC(3-A,A,3-A)
:NEXT:IF ABS(B)=4 PROCwin(N):OK=1:ENDPR
OC
740B=0:OK=0:ENDPROC
750DEFFPROCctrl17:REM COLONNA SPAZIO
760B=0:FOR A=0 TO 3:B=B+LOC(A,XP,YP):N
EXT:IF ABS(B)=4 PROCwin(N):OK=1:ENDPROC
770B=0:OK=0:ENDPROC
780DEFFPROCctrl1:PROCctrl1:IF OK=1 ENDP
ROC
790PROCctrl12:IF OK=1 ENDPROC
800PROCctrl13:IF OK=1 ENDPROC
810PROCctrl14:IF OK=1 ENDPROC
820PROCctrl15:IF OK=1 ENDPROC
830PROCctrl16:IF OK=1 ENDPROC
840PROCctrl17:IF OK=1 ENDPROC
850ENDPROC
860DEFFPROCc1
870DIM LOC(3,3,3):FOR A=0 TO 3:FOR B=0
TO 3:FOR C=0 TO 3:LOC(A,B,C)=0:NEXT:NEX
T:NEXT:ENDPROC
880CLS:VDU23,1:
890PROCc1(1):PROCw("MR. SPAAK",14.5,0)
:PROCscreen:OK=0:FOR A=0 TO 3:FOR B=0 TO
3:FOR C=0 TO 3:LOC(A,B,C)=0:NEXT:NEXT:N
EXT
900PROCw("VUOI",0,10):PROCw("GIOCAR",
0,11):PROCw("ANCORA",0,12):PROCw(" (S/N) ?"
,0,13)
910N=1:PROCcasual:PROCpiece(LP,XP,YP,1
):PROCctrl:IF ER=1 GOTO910
920IF OK=1 OK=0:PROCritardo:GOTO880
930A$=INKEY$(100):IF A$="S" RUN ELSE I
F A$="N" GOTO1070
940IF OK=1 OK=0:PROCritardo:GOTO880
950N=2:PROCcasual:PROCpiece(LP,XP,YP,2
):PROCctrl:IF ER=1 GOTO950
960IF OK=1 OK=0:PROCritardo:GOTO880
970A$=INKEY$(100):IF A$="S" RUN ELSE I
F A$="N" GOTO1070
980IF OK=1 OK=0:PROCritardo:GOTO880
990GOTO910
1000DEFFPROCcasual
1010LI$=CHR$(INT(RND(1)*20)+49):L=VAL(L
I$):IF L<1 OR L>4 THEN1010
1020LT$=CHR$(INT(RND(1)*20)+49):IF LT$<
"A" OR LT$>"D" THEN1020
1030NU$=CHR$(INT(RND(1)*20)+49):X=VAL(N
U$):IF X<1 OR X>4 THEN1030
1040YP=ASC(LT$)-65:XP=X-1:LP=L-1:ENDPR
OC
1050DEFFPROCritardo
1060FOR A=1 TO 5000:NEXT:ENDPROC
1070CLS:PROCw("SEE YOU AT NEXT GAME.",0
,0):PROCw("THANK YOU TO PLAY.",0,1):PRIN
T:END
```

Un diabolico rompicapo per PC 128

di GIULIO VANNINI e ANGELO COCCETTINI

che metterà a dura prova la pazienza dei fanatici di questi giochi

TETRAN

Da quando è stato pubblicato il programma "Squiggle", non avevamo più presentato giochini di quel tipo. Eppure, spesso i "fanatici" del computer amano questo genere di rompicapi, e noi naturalmente siamo tra quelli. Prendendo spunto da un programma scritto in GWbasic, abbiamo realizzato stavolta un programma che, tra i rompicapi di nostra conoscenza, ci sembra veramente il più diabolico.

Il gioco ricorda, un po' alla lontana, il vecchio gioco del quindici. Appena dato il RUN, potrete scegliere tra due diverse modalità di gioco. Per ragioni che presto saranno chiare, è consigliabile cominciare premendo il tasto "2".

All'inizio verranno visualizzate due plance di gioco uguali, costituite da 16 caselle ciascuna, alcune delle quali occupate da un quadrato bianco. La griglia in alto a sinistra contiene anche un cursore a forma di "X", che può essere mosso sopra qualsiasi casella, piena o vuota, usando i tasti cursore. Lo scopo del gioco è riuscire a far assumere alla plancia di gioco la configurazione assunta da quella in basso a destra. Le regole che consentono di modificare la struttura della matrice sono visualizzate in basso a sinistra, accanto alle diciture "angolo", "lati", "centro". Il significato delle strane figure a destra delle scritte è presto spiegato: se il cursore si trova in uno dei quattro angoli, premendo ENT si provoca il "NOT logico" secondo la maschera relativa alla dicitura "angolo". A questo punto qualcuno di voi si chiederà se occorra essere laureati in matematica o ingegneria per giocare a TETRAN. Niente affatto, e ve lo dimostriamo. In parole più povere, la sibillina frase soprascritta significa questo: se vi trovate in un angolo, l'effetto della mossa è quello di invertire il contenuto di alcune caselle, secondo la forma disegnata in piccolo accanto ad "angolo". Le caselle piene che occupano le due posizioni adiacenti al cursore in senso orizzontale e verticale, e quella subito successiva alla sua posizione in senso diagonale diverranno vuote, e viceversa. Se ancora il concetto non vi è chiaro, vi invitiamo a provare voi stessi qualche mossa a caso. In fondo dovete giocarci, no?

Per quanto riguarda le mosse relative ai lati ed alle quattro caselle centrali, il discorso è completamente analogo a quanto appena detto, con la differenza che le maschere di inversione sono diverse, corrispondenti alle figure visualizzate in basso.

Le prime volte che si gioca a TETRAN si ha l'impressione che sia praticamente impossibile raggiungere la disposizione proposta, in quanto due o tre mosse sono più che sufficienti a gettare la griglia nel disordine più totale. Tuttavia basta seguire dei "percorsi" regolari del tipo "tutte-quelle-in-alto" oppure "tutte-quelle-al-centro", per ottenere, da una forma simmetrica, quasi tutte le altre. Il problema sorge qualora scegliate, all'inizio della partita, l'opzione "random", che inizializza la plancia di gioco completamente a caso

(entro i limiti della funzione RND del PC128, che tanto random non è!). Giocando in questo modo dovrete affidarvi alla vostra intelligenza ed al vostro colpo d'occhio, in quanto non esistono regole fisse da seguire.

Alla fine della partita compariranno le penalità, calcolate in base al tempo ed al numero di mosse effettuate. Se non riuscite proprio a terminare il gioco o ... ne avete abbastanza di TETRAN, potete interrompere in qualsiasi momento con il tasto ACC.

```

1 REM *****
2 REM *          TETRAN          *
3 REM *      BY BETASOFT      *
4 REM *    GIULIO VANNINI    *
5 REM *  ANGELO COCCETTINI  *
6 REM *  COPYRIGHT 1989    *
7 REM *****
8 ,
10 CLEAR, , 2
20 DEFGR$(0)=255,255,255,255,0,0,0,0
30 DEFGR$(1)=0,0,0,0,255,255,255,255
40 QS=CHR$(8)+CHR$(9)+CHR$(10)+CHR$(11)+
CHR$(13)
50 CONSOLE , , , 0: SCREEN 6,0,0:CLS
60 LOCATE 16,16,0:PRINT "PREMI :"
70 LOCATE 10,18,0:PRINT "1 per schemi RA
NDOM"
80 LOCATE 8,20,0:PRINT "2 per forme pre
fissate"
90 ATTRB 1,1:DO:II=RND
100 LOCATE 9,7,0:PRINT "T E T R A N":PLA
Y "O3DO"
110 ES=INKEY$:IF INSTR(" 12",ES)>1 THEN
EXIT
120 LOCATE 9,7,0:PRINT "          ":PLA
Y "O5DO"
130 II=RND
140 LOOP
150 IF ES="1" THEN RNFLAG%=1 ELSE RNFLAG
%=0
160 REM ** DISEGNA PLANCIA DI GIOCO **
170 CONSOLE, , , 1
180 STX=21:STY=13:GOSUB 950
190 STX=325:STY=85:GOSUB 950
200 YA=1:XA=1
210 DIM AX(4),BX(4),B(4,4)
220 FOR T=1 TO 4:READ X:AX(T)=X:BX(T)=X+
38:NEXT

```



```


230 FOR T=1 TO 4:READ Y:AY(T)=Y:BY(T)=Y+
9:NEXT
240 DATA 4,11,18,25,3,6,9,12
250 GS$=STRING$(4,CHR$(127))+STRING$(4,C
HR$(8))+CHR$(10)+STRING$(4,CHR$(127))
260 GP$=CHR$(9)+"\""+STRING$(3,CHR$(8))+
CHR$(10)+CHR$(9)+"\"
270 SP$=" "+STRING$(4,CHR$(8))+CHR$(1
0)+" "
280 LOCATE 0,15,0:ATTRB 1,0:PRINT "Angol
o: ";:ATTRB 0,0:PRINT CHR$(127);CHR$(127
);GR$(0):LOCATE 16,16,0:PRINT GR$(0)
290 LOCATE 0,17,0:ATTRB 1,0:PRINT "Lat:
";:ATTRB 0,0:PRINT GR$(0);GR$(1);GR$(
0)
300 LOCATE 0,19,0:ATTRB 1,0:PRINT "Centr
o: ";:ATTRB 0,0:PRINT GR$(1);CHR$(127);G
R$(1):LOCATE 17,20,0:PRINT GR$(0)
310 REM ** INIZIALIZZAZIONE GRIGLIA **
320 CL=0
330 WE=INT(RND*8)+1:FOR J =1 TO WE*16:RE
AD Q:NEXT
340 FOR X1=1 TO 4:FOR Y1=1 TO 4:READ Q:I
F Q THEN LOCATE BX(X1)-1,BY(Y1)-1,0:B(X1
,Y1)=1:PRINT GS$
350 NEXT:NEXT
360 IF RNFLAG%=1 THEN GOTO 400
370 FOR X1=1 TO 4:FOR Y1=1 TO 4:READ Q:I
F Q THEN LOCATE AX(X1)-1,AY(Y1)-1,0:A(X1
,Y1)=1:PRINT GS$
380 NEXT:NEXT
390 GOTO 550
400 FOR X1=1 TO 4:FOR Y1=1 TO 4:H=RND:Q=
-(H>.5):IF Q THEN LOCATE AX(X1)-1,AY(Y1)
-1,0:PRINT GS$:A(X1,Y1)=1
410 NEXT:NEXT
420 DATA 1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1
430 DATA 0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0
440 DATA 0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0
450 DATA 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
460 DATA 1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1
470 DATA 1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1
480 DATA 1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1
490 DATA 1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1
500 DATA 0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1
510 DATA 1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1
520 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
530 DATA 0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0
540 REM ** MOVIMENTO CURSORI **
550 LOCATE AX(XA)-1,AY(YA)-1,0:PRINT GP$
560 CL=CL+1:IF CL>=83 THEN CL=0:KL=KL+1:
LOCATE 41,2,0:ATTRB 1,0:PRINT "Tempo:";
KL:LOCATE 41,4,0:PRINT "Mosse:";MO:ATTRB
0,0
570 E$=INKEY$:IF E$="" THEN GOTO 560
580 IF ASC(E$)=22 THEN RUN
590 IF INSTR(Q$,E$)<>0 THEN E=ASC(E$) EL
SE 570
600 IF E=13 THEN GOSUB 730:GOSUB 900:MO=
MO+1:ATTRB 1,0:LOCATE 53,4,0:PRINT MO:AT
TRB 0,0
610 LOCATE AX(XA)-1,AY(YA)-1,0:IF A(XA,Y
A)=0 THEN PRINT SP$ ELSE PRINT GS$

```

```

620 DX=-((-<E=8))+<E=9>:DY=-((-<E=11>)+
<E=10>)
630 YA=YA+DY:IF YA=5 THEN YA=YA-4
640 IF YA=0 THEN YA=YA+4
650 XA=XA+DX:IF XA=5 THEN XA=XA-4
660 IF XA=0 THEN XA=XA+4
670 LOCATE AX(XA)-1,AY(YA)-1,0:PRINT GP$
680 GOTO 560
690 REM ** INVERTE GRIGLIA **
700 LOCATE AX(XA)-1,AY(YA)-1,0:IF A(XA,Y
A) THEN A(XA,YA)=0:PRINT SP$:RETURN ELSE
PRINT GS$:A(XA,YA)=1
710 RETURN
720 REM ** DECIDE DIREZIONE **
730 IF (XA=YA) AND (<XA=4> OR <XA=1>) TH
EN GOTO 790
740 IF (XA+YA=5) AND (XA*YA=4) THEN GOTO
790
750 IF <XA>1 AND XA<4> AND (YA=1 OR YA=4
) THEN GOTO 880
760 IF <YA>1 AND YA<4> AND (XA=1 OR XA=4
) THEN GOTO 870
770 GOTO 890
780 REM ** ANGOLI **
790 XT=XA:YT=YA:GOSUB 700:IF XA=1 THEN F
OR XA=XT+1 TO XT+2:GOSUB 700:NEXT:XA=XT
800 IF YA=1 THEN FOR YA=YT+1 TO YT+2:GOS
UB 700:NEXT:YA=YT
810 IF XA=4 THEN FOR XA=XT-2 TO XT-1:GOS
UB 700:NEXT:XA=XT
820 IF YA=4 THEN FOR YA=YT-2 TO YT-1:GOS
UB 700:NEXT:YA=YT
830 IF XA=1 THEN XA=XT+1 ELSE XA=XT-1
840 IF YA=1 THEN YA=YT+1 ELSE YA=YT-1
850 GOSUB 700:XA=XT:YA=YT:RETURN
860 REM ** LATI **
870 XT=XA:YT=YA:YA=YT-1:GOSUB 700:YA=YT+
1:GOSUB 700:YA=YT:XA=XT+<XT=4>-<XT=1>:GO
SUB 700:XA=XT:YA=YT:RETURN
880 XT=XA:YT=YA:XA=XT-1:GOSUB 700:XA=XT+
1:GOSUB 700:XA=XT:YA=YA+<YA=4>-<YA=1>:GO
SUB 700:XA=XT:YA=YT:RETURN
890 XT=XA:YT=YA:GOSUB 700:XA=XT+1:GOSUB
700:XA=XT-1:GOSUB 700:XA=XT:YA=YT+1:GOSU
B 700:YA=YT-1:GOSUB 700:YA=YT:RETURN
900 FOR T=1 TO 4:FOR T1=1 TO 4:IF A(T,T1
)<>B(T,T1) THEN T=4:T1=4:RETURN
910 NEXT:NEXT
920 SC=KL/16+MO/5:ATTRB 1,0:LOCATE 41,6,
0:PRINT "Hai vinto!":LOCATE 41,7,0:PRINT
"PENALITA' ";INT(SC):LOCATE 41,8,0:PRI
NT "Giochi ancora (S/N)?"
930 E$=INPUT$(1)
940 IF E$="S" THEN RUN ELSE CONSOLE , , ,
0:END
950 REM ** GRIGLIE **
960 FOR T=STY TO STY+93 STEP 24:LINE(STX
,T)-<STX+205,T>:LINE (STX,T+21)-<STX+205
,T+21>:NEXT
970 FOR T=STX TO STX+204 STEP 55:LINE(T,
STY)-<T,STY+93>:LINE(T+40,STY)-<T+40,STY
+93>:NEXT
980 RETURN

```

Un bellissimo programma musica-

di GIOVANNI GOLINO, GIULIO VANNINI, ANGELO COCCETTINI le, capace di far suonare il computer su tre canali audio

MUSICA A TRE VOCI

Sicuramente qualcuno di voi si spaventerà vedendo la "mole" del listato di questo programma. Iniziamo dunque assicurandovi che questa volta vale davvero la pena di copiarlo, oppure di ordinarlo alla redazione. Infatti, quello che i vostri polpastrelli digiteranno nelle prossime ore è un completo programma musicale, capace di far suonare il PC128 su tre canali audio contemporaneamente, ciascuno con il proprio timbro sonoro!

Inoltre esso rappresenta un vero e proprio toolkit, in quanto estende i comandi BASIC implementando nuove keywords come "suona", "registri", eccetera, le quali potranno essere inserite a piacimento nei vostri programmi personali come i normali "print", "goto", eccetera.

Se a questo punto non vi siete ancora convinti che avere il PC128 e non avere musica a tre voci è quasi come non avere il PC128, non continuate a leggere.

Veniamo all'uso del programma. Il listato principale non è altro che un caricatore L/M, che trasferisce in memoria il contenuto delle stringhe DATA. Una volta copiato attentamente il programma date il RUN. Se non avete commesso errori di battitura esso attiverà il toolkit dopo qualche minuto di lavoro. Abbiamo anche previsto un checksum per controllare gli errori nei DATA, quindi non vi preoccupate. Se il programma arriva alla fine senza segnalazioni strane, vuol dire che è tutto OK. A questo punto potete salvare su nastro i codici con:

SAVEM "musica" 16384,21220,17591

Il programma va naturalmente caricato ogni volta che si accende il computer e prima dei programmi che lo utilizzano. Ciò può essere fatto con il solito LOADM "musica",R che tra l'altro attiva automaticamente la routine. Se preferite, potete usare il caricatore dei DATA ogni volta, anche se questo non è molto consigliabile a causa della sua lentezza. Comunque fate vobis. Non dimenticate però in questo caso di dare EXEC 17591, altrimenti il programma non funzionerà.

Il RESET del computer non distrugge il generatore musicale, così come il NEW. Una volta finita la procedura di caricamento potete quindi caricare un programma qualsiasi, per esempio il nostro dimostrativo, per verificare che tutto funzioni bene. Ascoltate e allibite!! Avete mai sentito niente di simile uscire dal vostro Prodest? Passiamo all'uso vero e proprio di musica a tre voci (M3V, per gli amici!). Le istruzioni aggiunte al normale set del PC128 sono le seguenti:

METTI CANCELLA SUONA TEMPO REGISTRI

Le analizzeremo una alla volta:

- METTI

Sintassi: METTI stringa1,stringa2,stringa3

Con "metti" potete inserire il brano musicale in memoria. Le stringhe possono anche essere delle variabili, e si riferiscono ciascuna ad un canale. Se non volete inserire niente in qualche canale, metteteci una stringa nulla. Il comando METTI aggiunge i dati nell'argomento a quelli precedentemente inseriti, se ci sono. Quindi può essere usato più volte. Le stringhe devono contenere le note in un formato simile a quello usato da PLAY. Le note sono sempre DO RE MI FA SO LA SI. Per il diesis ed il bemolle si scrive un "#" od un "B" subito dopo la nota. La velocità, invece che "L", si indica con "V" e si usa come con PLAY. Essa deve essere compresa tra 1 e 96, ed il valore di default è 48, corrispondente ad una minima. 96 corrisponde ad una semibreve, 24 ad una semiminima, 12 ad una croma e così via.

L'ottava si indica con "O" e può assumere valori tra 1 e 5. Il default è 3. Gli altri attributi di PLAY non si possono utilizzare. Esempio:

METTI "V48O1DOREMI","V48O3DOREMI","V48O5DOREMI"

fa suonare la sequenza "DOREMI" contemporaneamente su tre ottave diverse.

- CANCELLA

Sintassi: CANCELLA

Serve per cancellare dalla memoria i dati relativi alla musica precedentemente inseriti. Non esiste alcun sistema di correzione, quindi per correggere un errore dovete per forza cancellare tutto. Una nota importante: il comando CANCELLA va usato ALMENO UNA VOLTA all'inizio della memorizzazione dei brani. Questo significa che se userete subito METTI il computer non suonerà niente. È quindi consigliabile porre CANCELLA tra le prime righe dei vostri programmi, in modo da evitare distrazioni.

- SUONA

Sintassi: SUONA

Fa eseguire il brano inserito. È possibile interrompere l'esecuzione solo con il RESET.

- TEMPO

Sintassi: TEMPO numero

Permette di variare la velocità di esecuzione. Può variare tra 0 e 11. Più il valore è alto, più la velocità aumenta. Il default è 5. Da notare che il tempo va settato prima di inserire il brano con METTI. Potete anche inserire un pezzo di brano, variare il tempo e continuare con il resto. Il comando TEMPO non ha alcun effetto dopo l'inserimento.

- REGISTRI

Sintassi: REGISTRI registro1,registro2,registro3

Consente di variare il timbro di ciascuno dei tre canali disponibili. I parametri possono variare tra 0 e 10. Il valore 0 corrisponde a "spento", per cui quello che è memorizzato nel corrispondente canale non si sentirà. Gli altri numeri corrispondono a suoni tanto più aspri quanto più alto è il registro. 1 è equivalente al normale suono del PLAY.

Prima di concludere, un ultimo trucchetto che può risultare molto utile. Poiché il programma memorizza le note nei banchi di memoria, riferendosi ad una variabile di sistema situata alla locazione &H218C (8588 decimale), è possibile memorizzare più di un brano cambiando i banchi di memoria. Supponete di avere inserito un motivo qualsiasi. Esso è stato memorizzato nel banco 6, che è il più

alto. Ora basta battere POKE 8588,5 ed inserirne un altro. Quando vorrete tornare alla vecchia musica, ribattete POKE 8588,6 e poi SUONA. Vedrete, anzi, sentirete che il motivo non è stato assolutamente alterato. Una nota: se usate programmi lunghi farete meglio a riservare con CLEAR i banchi di memoria che intendete usare, altrimenti rischierete che M3V distrugga il vostro programma memorizzando le note.

Come avete visto, usare M3V non è difficile se si possiede qualche elementare cognizione musicale. La cosa più ardua è sincronizzare i tre canali in fase di memorizzazione, ma se si dispone di uno spartito questo problema si riduce notevolmente.

```


1 REM *****
2 REM *      MUSICA A 3  VOCI      *
3 REM * PROGRAMMA DIMOSTRATIVO *
4 REM *****
10 TEMPO 5: CANCELLA: DO
20 READ A$, B$, C$: IF A$="*" THEN EXIT
30 METTI A$, B$, C$
40 LOOP
50 REGISTRI 1, 1, 2: SUONA
60 DATA V48O3MIV24REFA, V48O2SIO3RE, V48O2
SOV24FA#SI
70 DATA MIV48O2SIV24SI, V24O2SI, V72SOV24P
80 DATA O3SOV12SOSOV24FAV08LASOFA, V48O3M
IV24RE#V08REMIFA, V48SIV24LASI
90 DATA V24SOV48MIV24MI, V24MI, SIV72SO
100 DATA V48SIV24LASO, V48MIV24RE#MI, V48S
ISI
110 DATA V48SOV24FAV12MIMI, V48MIV24RE#MI
, V24O3DOO2SIBLASO
120 DATA V36O4DOV12DOV24O3LASO, V48DOMI, V
48LAO3DO
130 DATA V72FAV24O2SI, V72RE#, V72O2SIV24P
140 DATA O3MIV12MIMIV24REFA, V48O2SIO3RE,
V48SOV24FA#SI
150 DATA V72MIV24O2SI, V24O2MIV12MIFA#V24
SOO1SI, SOV12SOLAV24SISO
160 DATA O3SOV12SOSOV24LAV12SOFA, V48O3MI
V24MIRE#, V48SILA
170 DATA V24SOV72MI, MI, V24SIV12SOLAV24SI
SO
180 DATA V48SIV24LASO, V48MIV24RE#MI, V48S
ISI
190 DATA V72SOV12FAMI, V96MI, O3DOO2SIB
200 DATA V48FAV24SOLA, V48RE#V24MIRE, SISI
210 DATA V72SIV12MIMI, V72MI, V24SO#V12SOL
AV48SI
220 DATA V24O4DODOO3FAFA, V48MIV12REMIFAR
E, LALA
230 DATA V12SISISISIV24MIMI, V24REREV12DO
REMIDO, V24SOSOV48SO
240 DATA LALARE#RE#, V48DOV12O2SIO3DORBO2
SI, V24FA#FA#FA#FA#
250 DATA V12MIFASOLAV24SIMI, O3RE#MIREV24
MIMI, V48SIV12MIFA#V24SI
260 DATA O4DODOO3FAFA, V48MIV12REMIFARE, L
ALALALA
270 DATA SIV12SISIV24MIMI, V48REV12DOREMI
DO, SOSOSOSO
280 DATA LASOFAMI, , LASOFA#MI
290 DATA MIRE#V48MI, V24DOO2SIV48SI, V72LA
V24SO#
300 DATA *, *, *

```

```

1 REM *****
2 REM *      MUSICA A TRE VOCI      *
3 REM *      BY                      *
4 REM * GOLINO-VANNINI-COCCHETTINI *
5 REM *      COPYRIGHT 1989          *
6 REM *****
10 CLS: X%=&H4000: DO: C%=0: FOR I%=0 TO 7: R
EAD A$: IF A$="*" THEN EXIT 2
20 A%=VAL("&H"+A$): C%=C%+A%: POKE X%+I%, A
%: NEXT I%
30 READ D$: IF C%MOD256<>D% THEN PRINT"ER
RORE NELLA LINEA"(X%-&H4000)/8*5+1000: EX
IT ELSE LOCATE 0, 22, 0: PRINT "Locazioni";
X%; " -"; X%+7; " OK"
40 X%=X%+I%
50 LOOP: EXEC &H44B7
1000 DATA 4C, B7, A7, E5, 39, 7E, BF, 43, 72
1010 DATA 7E, B8, F4, BD, BA, A2, CE, 44, 85
1020 DATA F8, 8D, 0E, BD, BA, A0, CE, 44, 188
1030 DATA FA, 8D, 06, BD, BA, A0, CE, 44, 182
1040 DATA FC, 8C, 00, 00, 2C, 02, 20, DD, 179
1050 DATA 8C, 00, 0B, 25, 02, 20, F7, 1F, 244
1060 DATA 10, 58, 86, 80, 3D, 8E, 46, 00, 127
1070 DATA 30, 8B, AF, C4, 39, 8E, 51, 00, 70
1080 DATA BF, 44, E7, 8E, 45, B4, BF, 44, 116
1090 DATA F4, 8E, 45, BA, BF, 44, F6, C6, 64
1100 DATA 01, F7, 44, ED, 17, 02, 71, 7F, 50
1110 DATA 44, ED, 8E, 55, 10, BF, 44, E7, 14
1120 DATA 8E, 45, B6, BF, 44, F4, 8E, 45, 83
1130 DATA BB, BF, 44, F6, 17, 02, 59, 8E, 180
1140 DATA 59, 20, BF, 44, E7, 8E, 45, B8, 238
1150 DATA BF, 44, F4, 8E, 45, BC, BF, 44, 137
1160 DATA F6, 17, 02, 44, 8E, 51, 00, 8D, 191
1170 DATA 1E, 34, 10, 10, BF, 45, BD, 8E, 193
1180 DATA 55, 10, 8D, 13, 34, 10, 10, BF, 24
1190 DATA 45, BF, 8E, 59, 20, 8D, 08, 34, 212
1200 DATA 10, 10, BF, 45, C1, 20, 13, 10, 40
1210 DATA 8E, 00, 00, EC, 84, 10, 83, 00, 145
1220 DATA 00, 26, 01, 39, 31, AB, 30, 04, 112
1230 DATA 20, F1, BE, 45, BD, BC, 45, BF, 145
1240 DATA 22, 03, BE, 45, BF, BC, 45, C1, 169
1250 DATA 22, 03, BE, 45, C1, 34, 10, FC, 41
1260 DATA 45, BD, 43, 53, C3, 00, 01, 30, 140
1270 DATA 8B, AF, F8, 06, AE, 66, CC, 00, 24
1280 DATA 00, ED, 02, ED, 04, 35, 10, 34, 89
1290 DATA 10, FC, 45, BF, 43, 53, C3, 00, 105
1300 DATA 01, 30, 8B, AF, F8, 04, AE, 64, 121
1310 DATA CC, 00, 00, ED, 02, ED, 04, 35, 225
1320 DATA 10, FC, 45, C1, 43, 53, C3, 00, 107
1330 DATA 01, 30, 8B, AF, F4, 35, 10, CC, 112
1340 DATA 00, 00, ED, 02, ED, 04, 35, 30, 69
1350 DATA BE, 44, F2, BF, 44, E7, 8E, 51, 189

```


PROGRAMMI

1360 DATA 00,CE,55,10,10,8E,59,20, 74
1370 DATA B6,21,8C,BD,40,00,EC,84, 208
1380 DATA 10,83,00,00,10,27,00,9C, 102
1390 DATA 10,A3,C4,25,02,EC,C4,10, 94
1400 DATA A3,A4,25,02,EC,A4,34,06, 56
1410 DATA 34,10,BE,44,E7,86,5C,3D, 76
1420 DATA ED,81,BF,44,E7,35,10,EC, 137
1430 DATA 02,ED,9F,44,E7,34,10,BE, 187
1440 DATA 44,E7,30,02,EC,42,ED,81, 249
1450 DATA EC,22,ED,81,BF,44,E7,35, 155
1460 DATA 10,EC,84,A3,E4,10,83,00, 154
1470 DATA 00,26,09,30,04,C6,01,F7, 33
1480 DATA 44,EC,20,05,7F,44,EC,ED, 241
1490 DATA 84,EC,C4,A3,E4,10,83,00, 78
1500 DATA 00,26,0C,33,44,C6,02,FB, 108
1510 DATA 44,EC,F7,44,EC,20,02,ED, 102
1520 DATA C4,EC,A4,A3,E4,10,83,00, 110
1530 DATA 00,26,0C,31,24,C6,04,FB, 76
1540 DATA 44,EC,F7,44,EC,20,02,ED, 102
1550 DATA A4,35,06,34,10,BE,44,E7, 12
1560 DATA F6,44,EC,E7,80,BF,44,E7, 119
1570 DATA 8C,9F,FC,10,24,02,5B,35, 237
1580 DATA 10,16,FF,5A,BE,44,E7,ED, 85
1590 DATA 84,BF,44,F2,B6,21,1A,BD, 39
1600 DATA 40,00,39,B6,21,8C,BD,40, 217
1610 DATA 00,86,FE,B4,A7,C3,B7,A7, 0
1620 DATA C3,F6,A7,C1,C4,F7,F7,A7, 122
1630 DATA C1,7F,A7,CF,CC,3F,04,B7, 124
1640 DATA A7,CD,F7,A7,CF,1A,50,34, 127
1650 DATA 08,86,42,1F,8B,BE,44,F8, 116
1660 DATA BF,42,B7,BE,44,FA,BF,42, 181
1670 DATA BA,BE,44,FC,BF,42,BD,8E, 4
1680 DATA 00,00,1F,13,1F,12,9F,C2, 196
1690 DATA 8E,60,00,EC,81,10,83,00, 238
1700 DATA 00,27,35,DD,85,EC,81,DD, 8
1710 DATA 89,EC,81,DD,94,EC,81,DD, 177
1720 DATA 9E,E6,80,B6,A7,CD,84,3F, 241
1730 DATA 80,05,81,3F,22,12,54,24, 241
1740 DATA 03,B7,A7,CD,54,24,03,B7, 96
1750 DATA A7,CD,54,24,03,B7,A7,CD, 26
1760 DATA 9F,C0,20,17,9E,C0,20,C3, 215
1770 DATA 35,08,86,01,BA,A7,C3,B7, 159
1780 DATA A7,C3,1C,AF,B6,21,1A,BD, 227
1790 DATA 40,00,39,9E,C2,10,DF,C6, 142
1800 DATA 10,DE,C4,10,8E,33,C0,32, 117
1810 DATA E9,0D,80,10,DF,B8,E6,9F, 162
1820 DATA 42,B7,30,89,11,03,9F,BB, 32
1830 DATA EB,9F,42,BA,33,C9,14,3B, 209
1840 DATA DF,BE,EB,9F,42,BD,F7,A7, 196
1850 DATA CD,31,3F,26,DA,10,DF,C4, 240
1860 DATA 10,DE,C6,9F,C2,20,AD,47, 41
1870 DATA 9F,8C,50,51,40,50,78,40, 20
1880 DATA 60,1B,51,40,9F,8C,5F,FB, 145
1890 DATA 7D,44,ED,27,05,BD,BF,30, 134
1900 DATA 20,03,BD,BF,2E,F7,44,E9, 241
1910 DATA BF,44,EA,5D,26,0B,FE,44, 189
1920 DATA E7,8E,00,00,AF,C1,AF,C1, 85
1930 DATA 39,F6,44,E9,5D,26,02,20, 1
1940 DATA ED,BE,44,EA,E6,84,C1,56, 90
1950 DATA 26,05,17,00,C7,20,EA,C1, 212
1960 DATA 4F,26,05,17,00,9C,20,E1, 46
1970 DATA C1,50,26,04,8D,7B,20,D9, 60
1980 DATA 10,AE,84,CE,44,FE,4F,10, 177
1990 DATA AC,C1,27,08,4C,81,07,26, 150
2000 DATA F6,7E,40,08,F6,44,E9,C1, 160
2010 DATA 02,27,18,E6,02,C1,42,26, 82

2020 DATA 07,C6,04,F7,44,EC,20,0E, 38
2030 DATA C1,23,26,07,C6,02,F7,44, 20
2040 DATA EC,20,03,7F,44,EC,34,02, 244
2050 DATA A6,9F,44,F6,C6,2A,3D,8E, 58
2060 DATA 45,0C,30,8B,35,02,FE,44, 133
2070 DATA EA,7D,44,EC,27,05,33,41, 55
2080 DATA 7A,44,E9,33,42,7A,44,E9, 195
2090 DATA 7A,44,E9,FF,44,EA,C6,06, 160
2100 DATA 3D,FB,44,EC,EE,85,BE,44, 221
2110 DATA E7,10,AE,9F,44,F4,10,AF, 59
2120 DATA 81,EF,81,BF,44,E7,16,FF, 240
2130 DATA 60,30,01,BF,44,EA,BE,44, 128
2140 DATA E7,EE,9F,44,F4,EF,81,6F, 139
2150 DATA 80,6F,80,BF,44,E7,7A,44, 23
2160 DATA E9,39,E6,01,C0,31,C1,00, 187
2170 DATA 2C,03,7E,40,05,C1,03,2F, 229
2180 DATA 03,7E,40,05,E7,9F,44,F6, 134
2190 DATA 30,02,BF,44,EA,7A,44,E9, 198
2200 DATA 7A,44,E9,39,4F,E6,01,C0, 214
2210 DATA 30,C1,00,2C,03,7E,40,05, 227
2220 DATA C1,09,2F,03,7E,40,05,F7, 182
2230 DATA 44,EC,4C,E6,02,C0,30,C1, 21
2240 DATA 00,2D,18,C1,09,2E,14,4C, 157
2250 DATA 34,06,F6,44,EC,86,0A,3D, 45
2260 DATA F7,44,EC,35,06,FB,44,EC, 141
2270 DATA F7,44,EC,F6,44,EC,C1,00, 14
2280 DATA 26,03,7E,40,05,C1,60,23, 48
2290 DATA 03,7E,40,05,BE,44,EA,4C, 254
2300 DATA 30,86,BF,44,EA,34,02,B6, 143
2310 DATA 44,E9,A0,E4,35,04,B7,44, 229
2320 DATA E9,4F,F6,44,EC,ED,9F,44, 46
2330 DATA F4,39,35,10,7F,9F,FC,7F, 11
2340 DATA 9F,FD,8E,44,D5,E6,80,3F, 232
2350 DATA 02,5D,26,F9,16,FB,C6,39, 142
2360 DATA 8E,60,00,BF,44,F2,B6,21, 186
2370 DATA 8C,BD,40,00,6F,84,6F,01, 236
2380 DATA B6,21,1A,BD,40,00,39,BD, 228
2390 DATA BA,A2,8C,00,0B,10,22,FB, 32
2400 DATA A4,1F,10,86,14,3D,CB,20, 149
2410 DATA F7,41,4E,39,00,00,00,00, 191
2420 DATA 53,55,4F,4E,C1,43,41,4E, 216
2430 DATA 43,45,4C,4C,C1,4D,45,54, 199
2440 DATA 54,C9,52,45,47,49,53,54, 235
2450 DATA 52,C9,54,45,4D,50,CF,00, 32
2460 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
2470 DATA 00,00,00,00,80,8C,44,9C, 236
2480 DATA 26,F9,39,80,F9,81,04,22, 120
2490 DATA 0B,8E,44,CB,48,1F,89,3A, 210
2500 DATA 9D,C0,6E,94,7E,40,08,C6, 235
2510 DATA 05,F7,27,7A,8E,44,70,BF, 158
2520 DATA 27,7B,8E,44,A3,BF,27,7D, 122
2530 DATA 39,00,00,41,E3,44,40,40, 33
2540 DATA 3D,40,0B,44,57,54,41,56, 14
2550 DATA 4F,4C,41,20,53,41,54,55, 57
2560 DATA 52,41,0D,0A,07,00,00,60, 17
2570 DATA 1B,00,23,31,07,00,4C,4C, 14
2580 DATA 4C,4C,60,1B,45,B8,45,BC, 17
2590 DATA 47,00,50,00,50,00,44,4F, 122
2600 DATA 52,45,4D,49,46,41,53,4F, 86
2610 DATA 4C,41,53,49,01,57,01,6B, 237
2620 DATA 02,87,01,81,01,98,01,6B, 16
2630 DATA 01,B0,01,CA,01,98,01,CA, 224
2640 DATA 01,E5,01,B0,02,02,02,20, 189
2650 DATA 01,E5,02,41,02,63,02,20, 176
2660 DATA 02,87,01,57,02,63,02,AE, 246
2670 DATA 02,D7,05,0F,03,02,03,30, 37
2680 DATA 02,D7,03,60,03,93,03,30, 5
2690 DATA 03,93,03,CA,03,60,04,04, 206
2700 DATA 04,41,03,CA,04,81,04,C6, 97
2710 DATA 04,41,05,0F,02,AE,04,C6, 211
2720 DATA 05,5C,05,AD,0A,1D,06,04, 68
2730 DATA 06,5F,05,AD,06,C0,07,27, 11

2740 DATA 06,5F,07,27,07,94,06,C0, 244
 2750 DATA 08,07,08,81,07,94,09,03, 63
 2760 DATA 09,8C,08,81,0A,1D,05,5C, 166
 2770 DATA 09,8C,0A,B7,0B,5A,14,3B, 10
 2780 DATA 0C,07,0C,BE,0B,5A,0D,80, 207
 2790 DATA 0E,4E,0C,BE,0E,4E,0F,28, 185
 2800 DATA 0D,80,10,0E,11,03,0F,28, 246
 2810 DATA 12,06,13,18,11,03,14,3B, 166
 2820 DATA 0A,B7,13,18,18,90,18,90, 60
 2830 DATA 18,90,03,03,03,18,90,18, 113
 2840 DATA 90,18,90,4C,4C,4C,4C,4C, 180
 2850 DATA 4C,4C,4C,4C,4C,4C,4C,4C, 96
 2860 DATA 4C,4C,4C,4C,4C,4C,4C,4C, 96
 2870 DATA 4C,4C,4C,4C,4C,4C,4C,4C, 96
 2880 DATA 4C,4C,4C,4C,4C,4C,4C,4C, 96
 2890 DATA 4C,4C,4C,4C,4C,4C,4C,4C, 96
 2900 DATA 4C,4C,4C,4C,4C,4C,4C,4C, 96
 2910 DATA 4C,4C,4C,4C,4C,4C,4C,4C, 96
 2920 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 2930 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 2940 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 2950 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 2960 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 2970 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 2980 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 2990 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3000 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3010 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3020 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3030 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3040 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3050 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3060 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3070 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3080 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3090 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3100 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3110 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3120 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3130 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3140 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3150 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3160 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3170 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3180 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3190 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3200 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3210 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3220 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3230 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3240 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3250 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3260 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3270 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3280 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3290 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3300 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3310 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3320 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
 3330 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
 3340 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
 3350 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
 3360 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
 3370 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
 3380 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
 3390 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
 3400 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
 3410 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
 3420 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
 3430 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
 3440 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
 3450 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
 3460 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168

3470 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
 3480 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3490 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3500 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3510 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3520 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3530 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3540 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3550 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3560 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
 3570 DATA 00,00,00,00,01,01,01,01, 4
 3580 DATA 01,01,01,01,01,01,01,01, 8
 3590 DATA 02,02,02,02,02,02,02,02, 16
 3600 DATA 02,02,02,02,03,03,03,03, 20
 3610 DATA 03,03,03,03,03,03,03,03, 24
 3620 DATA 04,04,04,04,04,04,04,04, 32
 3630 DATA 04,04,04,04,05,05,05,05, 36
 3640 DATA 05,05,05,05,05,05,05,05, 40
 3650 DATA 06,06,06,06,06,06,06,06, 48
 3660 DATA 06,06,06,06,07,07,07,07, 52
 3670 DATA 07,07,07,07,07,07,07,07, 56
 3680 DATA 08,08,08,08,08,08,08,08, 64
 3690 DATA 08,08,08,08,09,09,09,09, 68
 3700 DATA 09,09,09,09,09,09,09,09, 72
 3710 DATA 0A,0A,0A,0A,0A,0A,0A,0A, 80
 3720 DATA 0A,0A,0A,0A,0B,0B,0B,0B, 84
 3730 DATA 0B,0B,0B,0B,0B,0B,0B,0B, 88
 3740 DATA 0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C,0C, 96
 3750 DATA 0C,0C,0C,0C,0D,0D,0D,0D, 100
 3760 DATA 0D,0D,0D,0D,0D,0D,0D,0D, 104
 3770 DATA 0E,0E,0E,0E,0E,0E,0E,0E, 112
 3780 DATA 0E,0E,0E,0E,0F,0F,0F,0F, 116
 3790 DATA 0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F,0F, 120
 3800 DATA 10,10,10,10,10,10,10,10, 128
 3810 DATA 10,10,10,10,11,11,11,11, 132
 3820 DATA 11,11,11,11,11,11,11,11, 136
 3830 DATA 12,12,12,12,12,12,12,12, 144
 3840 DATA 12,12,12,12,13,13,13,13, 148
 3850 DATA 13,13,13,13,13,13,13,13, 152
 3860 DATA 14,14,14,14,14,14,14,14, 160
 3870 DATA 14,14,14,14,15,15,15,15, 164
 3880 DATA 00,00,00,00,00,00,01,01, 2
 3890 DATA 01,01,01,01,02,02,02,02, 12
 3900 DATA 02,02,03,03,03,03,03,03, 22
 3910 DATA 04,04,04,04,04,04,05,05, 34
 3920 DATA 05,05,05,05,06,06,06,06, 44
 3930 DATA 06,06,07,07,07,07,07,07, 54
 3940 DATA 08,08,08,08,08,08,09,09, 66
 3950 DATA 09,09,09,09,0A,0A,0A,0A, 76
 3960 DATA 0A,0A,0B,0B,0B,0B,0B,0B, 86
 3970 DATA 0C,0C,0C,0C,0C,0C,0D,0D, 98
 3980 DATA 0D,0D,0D,0D,0E,0E,0E,0E, 108
 3990 DATA 0E,0E,0F,0F,0F,0F,0F,0F, 118
 4000 DATA 10,10,10,10,10,10,11,11, 130
 4010 DATA 11,11,11,11,12,12,12,12, 140
 4020 DATA 12,12,13,13,13,13,13,13, 150
 4030 DATA 14,14,14,14,14,14,15,15, 162
 4040 DATA 15,15,14,14,14,14,14,14, 162
 4050 DATA 13,13,13,13,13,13,12,12, 150
 4060 DATA 12,12,12,12,11,11,11,11, 140
 4070 DATA 11,11,10,10,10,10,10,10, 130
 4080 DATA 0F,0F,0F,0F,0F,0F,0E,0E, 118
 4090 DATA 0E,0E,0E,0E,0D,0D,0D,0D, 108
 4100 DATA 0D,0D,0C,0C,0C,0C,0C,0C, 98
 4110 DATA 0B,0B,0B,0B,0B,0B,0A,0A, 86
 4120 DATA 0A,0A,0A,0A,09,09,09,09, 76
 4130 DATA 09,09,08,08,08,08,08,08, 66
 4140 DATA 07,07,07,07,07,07,06,06, 54
 4150 DATA 06,06,06,06,05,05,05,05, 44
 4160 DATA 05,05,04,04,04,04,04,04, 34
 4170 DATA 03,03,03,03,03,03,02,02, 22
 4180 DATA 02,02,02,02,01,01,01,01, 12
 4190 DATA 01,01,00,00,00,00,00,00, 2




PROGRAMMI

4200 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
4210 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
4220 DATA 01,01,01,01,01,01,01,01, 3
4230 DATA 02,02,02,02,02,02,02,03, 17
4240 DATA 03,03,03,03,04,04,04,04, 28
4250 DATA 04,05,05,05,05,06,06,06, 42
4260 DATA 06,07,07,07,07,08,08,08, 58
4270 DATA 08,09,09,09,09,0A,0A,0A, 74
4280 DATA 0A,0B,0B,0B,0B,0C,0C,0C, 90
4290 DATA 0C,0D,0D,0D,0D,0E,0E,0E, 106
4300 DATA 0E,0F,0F,0F,0F,10,10,10, 122
4310 DATA 10,10,11,11,11,11,11,12, 135
4320 DATA 12,12,12,12,12,13,13,13, 147
4330 DATA 13,13,13,13,14,14,14,14, 156
4340 DATA 14,14,14,14,14,14,14,14, 160
4350 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
4360 DATA 15,15,15,15,15,15,15,15, 168
4370 DATA 14,14,14,14,14,14,14,14, 160
4380 DATA 14,14,14,14,13,13,13,13, 156
4390 DATA 13,13,13,12,12,12,12,12, 147
4400 DATA 12,11,11,11,11,11,10,10, 135
4410 DATA 10,10,10,0F,0F,0F,0F,0E, 122
4420 DATA 0E,0E,0E,0D,0D,0D,0D,0C, 106
4430 DATA 0C,0C,0C,0B,0B,0B,0B,0A, 90
4440 DATA 0A,0A,0A,09,09,09,09,08, 74
4450 DATA 08,08,08,07,07,07,07,06, 58
4460 DATA 06,06,06,05,05,05,05,04, 42
4470 DATA 04,04,04,04,03,03,03,03, 28
4480 DATA 03,02,02,02,02,02,02,02, 17
4490 DATA 01,01,01,01,01,01,01,01, 8
4500 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
4510 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
4520 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
4530 DATA 00,00,00,01,01,01,01,01, 5
4540 DATA 02,02,02,02,03,03,03,04, 21
4550 DATA 04,04,04,05,05,05,06,06, 39
4560 DATA 07,07,07,08,08,08,09,09, 63
4570 DATA 09,0A,0A,0A,0B,0B,0B,0C, 84
4580 DATA 0C,0C,0C,0D,0D,0D,0E,0E, 103
4590 DATA 0E,0E,0E,0F,0F,0F,0F,0F, 117
4600 DATA 0F,10,10,10,10,10,10,10, 127
4610 DATA 10,10,10,10,10,10,10,10, 128
4620 DATA 10,10,10,10,10,10,0F,0F, 126
4630 DATA 0F,0F,0F,0F,0E,0E,0E,0E, 116
4640 DATA 0E,0E,0D,0D,0D,0D,0D,0D, 106
4650 DATA 0C,0C,0C,0C,0C,0C,0B,0B, 94
4660 DATA 0B,0B,0B,0B,0B,0B,0B,0A, 87
4670 DATA 0A,0A,0A,0A,0A,0A,0A,0A, 80
4680 DATA 0A,0A,0A,0A,0A,0A,0A,0A, 80
4690 DATA 0A,0A,0B,0B,0B,0B,0B,0B, 86
4700 DATA 0B,0B,0C,0C,0C,0C,0C,0C, 94
4710 DATA 0D,0D,0D,0D,0D,0D,0E,0E, 106
4720 DATA 0E,0E,0E,0E,0E,0F,0F,0F, 115
4730 DATA 0F,0F,0F,0F,10,10,10,10, 124
4740 DATA 10,10,10,10,10,10,10,10, 128
4750 DATA 10,10,10,10,10,10,10,0F, 127
4760 DATA 0F,0F,0F,0F,0F,0E,0E,0E, 117
4770 DATA 0E,0E,0D,0D,0D,0D,0C,0C, 104
4780 DATA 0C,0C,0B,0B,0A,0A,0A,09, 85
4790 DATA 09,09,08,08,08,07,07,07, 63
4800 DATA 06,06,06,05,05,05,04,04, 41
4810 DATA 04,03,03,03,03,02,02,02, 22
4820 DATA 01,01,01,01,01,00,00,00, 5
4830 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0
4840 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00, 0

4850 DATA 01,01,01,01,02,02,03,03, 14
4860 DATA 03,04,04,05,05,05,06,06, 38
4870 DATA 07,07,08,08,09,09,09,0A, 67
4880 DATA 0A,0B,0B,0B,0C,0C,0C,0C, 91
4890 DATA 0C,0D,0D,0D,0D,0D,0D,0D, 103
4900 DATA 0D,0D,0D,0D,0D,0D,0C,0C, 102
4910 DATA 0C,0C,0C,0B,0B,0B,0B,0A, 90
4920 DATA 0A,0A,0A,09,09,09,09,08, 74
4930 DATA 08,08,08,08,08,08,07,07, 62
4940 DATA 07,07,07,07,07,08,08,08, 59
4950 DATA 08,08,08,09,09,09,09,0A, 70
4960 DATA 0A,0B,0B,0B,0C,0C,0D,0D, 93
4970 DATA 0E,0E,0F,0F,0F,10,10,11, 122
4980 DATA 11,11,12,12,13,13,13,13, 146
4990 DATA 14,14,14,14,14,14,15,15, 162
5000 DATA 15,15,15,14,14,14,14,14, 163
5010 DATA 14,13,13,13,12,12,12,11, 148
5020 DATA 11,10,10,10,0F,0F,0E,0E, 123
5030 DATA 0D,0D,0D,0C,0C,0B,0B,0A, 95
5040 DATA 05,0A,09,09,09,09,08,08, 67
5050 DATA 08,08,08,07,07,07,07,07, 59
5060 DATA 07,07,07,07,07,08,08,08, 59
5070 DATA 08,08,09,09,09,09,0A,0A, 72
5080 DATA 0A,0A,0B,0B,0B,0B,0C,0C, 88
5090 DATA 0C,0C,0C,0D,0D,0D,0D,0D, 101
5100 DATA 0D,0D,0D,0D,0D,0D,0D,0C, 103
5110 DATA 0C,0C,0C,0C,0B,0B,0B,0A, 91
5120 DATA 0A,0A,09,09,08,08,08,07, 69
5130 DATA 07,06,06,05,05,04,04,04, 41
5140 DATA 03,03,02,02,02,01,01,01, 15
5150 DATA 01,00,00,00,00,00,00,00, 1
5160 DATA 00,00,00,00,00,00,01,01, 2
5170 DATA 01,02,02,03,03,04,04,05, 24
5180 DATA 05,06,06,07,08,08,09,09, 58
5190 DATA 0A,0A,0A,0B,0B,0B,0B,0C, 86
5200 DATA 0C,0C,0C,0C,0C,0C,0B,0B, 94
5210 DATA 0B,0B,0A,0A,0A,09,09,08, 78
5220 DATA 08,08,07,07,07,06,06,06, 55
5230 DATA 05,05,05,05,05,05,05,05, 40
5240 DATA 05,05,05,05,06,06,07,07, 46
5250 DATA 08,08,09,09,0A,0A,0B,0C, 77
5260 DATA 0C,0D,0E,0E,0F,0F,10,10, 115
5270 DATA 11,11,12,12,12,13,13,13, 145
5280 DATA 13,13,13,13,13,13,13,13, 152
5290 DATA 12,12,12,11,11,10,10,0F, 135
5300 DATA 0F,0E,0E,0E,0D,0D,0C,0C, 107
5310 DATA 0C,0B,0B,0B,0A,0A,0A,0A, 85
5320 DATA 0A,0A,0A,0A,0B,0B,0B,0B, 84
5330 DATA 0C,0C,0C,0D,0D,0E,0E,0F, 105
5340 DATA 0F,0F,10,10,11,11,12,12, 132
5350 DATA 12,12,13,13,13,13,13,13, 150
5360 DATA 13,13,13,13,12,12,12,11, 147
5370 DATA 11,10,10,0F,0E,0E,0D,0D, 118
5380 DATA 0C,0B,0B,0A,09,09,08,08, 78
5390 DATA 07,07,06,06,06,05,05,05, 47
5400 DATA 05,05,05,05,05,05,05,05, 40
5410 DATA 05,06,06,06,07,07,07,08, 52
5420 DATA 08,09,09,09,0A,0A,0A,0B, 76
5430 DATA 0B,0B,0B,0C,0C,0C,0C,0C, 93
5440 DATA 0C,0B,0B,0B,0B,0A,0A,0A, 86
5450 DATA 09,09,08,08,07,07,06,06, 60
5460 DATA 05,05,04,03,03,02,02,02, 26
5470 DATA 01,01,00,00,00,00,00,00, 2
5480 DATA 00,00,00,00,00,01,01,02, 4
5490 DATA 02,03,03,04,05,05,06,07, 35
5500 DATA 07,08,09,09,0A,0A,0A,0B, 74
5510 DATA 0B,0B,0B,0B,0B,0B,0B,0A, 87
5520 DATA 0A,0A,09,09,08,08,07,07, 68
5530 DATA 06,06,05,05,04,04,04,03, 37
5540 DATA 03,03,03,03,03,04,04,04, 27
5550 DATA 05,05,06,07,07,08,09,09, 56
5560 DATA 0A,0B,0C,0C,0D,0E,0F,0F, 102
5570 DATA 10,10,10,11,11,11,11,11, 133

5580 DATA 11, 11, 11, 10, 10, 10, 0F, 0F, 129
5590 DATA 0E, 0E, 0D, 0C, 0C, 0C, 0B, 0B, 99
5600 DATA 0A, 0A, 09, 09, 09, 09, 09, 09, 74
5610 DATA 09, 0A, 0A, 0A, 0B, 0B, 0C, 0C, 85
5620 DATA 0D, 0E, 0E, 0F, 10, 10, 11, 12, 123
5630 DATA 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 157
5640 DATA 15, 15, 14, 14, 14, 14, 13, 13, 160
5650 DATA 12, 12, 11, 10, 10, 0F, 0E, 0E, 128
5660 DATA 0D, 0C, 0C, 0B, 0B, 0A, 0A, 09, 88
5670 DATA 09, 09, 09, 09, 09, 09, 0A, 0A, 74
5680 DATA 0A, 0B, 0B, 0B, 0C, 0D, 0D, 0E, 95
5690 DATA 0E, 0F, 0F, 10, 10, 10, 11, 11, 126
5700 DATA 11, 11, 11, 11, 11, 11, 10, 10, 134
5710 DATA 0F, 0F, 0E, 0E, 0D, 0C, 0C, 0B, 106
5720 DATA 0A, 09, 09, 08, 07, 06, 06, 05, 60
5730 DATA 05, 04, 04, 04, 03, 03, 03, 03, 29
5740 DATA 03, 03, 04, 04, 04, 05, 05, 06, 34
5750 DATA 06, 07, 07, 08, 08, 09, 09, 0A, 64
5760 DATA 0A, 0A, 0B, 0B, 0B, 0B, 0B, 0B, 86
5770 DATA 0B, 0B, 0A, 0A, 0A, 09, 08, 08, 77
5780 DATA 07, 07, 06, 05, 04, 04, 03, 03, 39
5790 DATA 02, 01, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 5
5800 DATA 00, 00, 00, 00, 01, 01, 02, 02, 6
5810 DATA 03, 04, 05, 05, 06, 07, 08, 08, 46
5820 DATA 09, 0A, 0A, 0A, 0B, 0B, 0B, 0B, 83
5830 DATA 0B, 0A, 0A, 0A, 09, 08, 08, 07, 73
5840 DATA 06, 06, 05, 04, 04, 03, 03, 03, 34
5850 DATA 02, 02, 02, 02, 03, 03, 03, 04, 21
5860 DATA 05, 05, 06, 07, 08, 09, 09, 0A, 59
5870 DATA 0B, 0C, 0D, 0D, 0E, 0F, 0F, 0F, 108
5880 DATA 0F, 10, 10, 0F, 0F, 0F, 0E, 0E, 120
5890 DATA 0D, 0D, 0C, 0B, 0B, 0A, 09, 09, 88
5900 DATA 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 64
5910 DATA 08, 09, 09, 0A, 0B, 0C, 0C, 0D, 84
5920 DATA 0E, 0F, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 134
5930 DATA 13, 14, 14, 14, 14, 14, 13, 13, 157
5940 DATA 13, 12, 11, 11, 10, 0F, 0F, 0E, 131
5950 DATA 0D, 0D, 0C, 0B, 0B, 0B, 0A, 0A, 91
5960 DATA 0A, 0A, 0A, 0B, 0B, 0B, 0C, 0D, 88
5970 DATA 0D, 0E, 0F, 10, 10, 11, 12, 12, 127
5980 DATA 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 158
5990 DATA 13, 13, 12, 12, 11, 10, 0F, 0F, 137
6000 DATA 0E, 0D, 0C, 0B, 0A, 0A, 09, 09, 88
6010 DATA 08, 08, 08, 07, 07, 08, 08, 08, 62
6020 DATA 08, 09, 09, 0A, 0B, 0B, 0C, 0D, 83
6030 DATA 0D, 0E, 0E, 0F, 0F, 0F, 0F, 0F, 116
6040 DATA 0F, 0F, 0F, 0E, 0E, 0D, 0D, 0C, 111
6050 DATA 0B, 0A, 09, 08, 07, 07, 06, 05, 63
6060 DATA 04, 04, 03, 03, 02, 02, 02, 02, 22
6070 DATA 02, 03, 03, 03, 04, 05, 05, 06, 31
6080 DATA 06, 07, 08, 08, 09, 09, 0A, 0A, 67
6090 DATA 0B, 0B, 0B, 0B, 0B, 0A, 0A, 0A, 85
6100 DATA 09, 08, 08, 07, 06, 05, 04, 04, 51
6110 DATA 03, 02, 01, 01, 00, 00, 00, 00, 7
6120 DATA 00, 00, 00, 00, 01, 01, 02, 03, 7
6130 DATA 04, 05, 06, 07, 08, 08, 09, 0A, 57
6140 DATA 0A, 0A, 0B, 0B, 0B, 0A, 0A, 09, 82
6150 DATA 09, 08, 07, 06, 05, 05, 04, 03, 47
6160 DATA 03, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 17
6170 DATA 03, 04, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 46
6180 DATA 0A, 0B, 0C, 0D, 0D, 0E, 0E, 0E, 101
6190 DATA 0E, 0E, 0E, 0D, 0D, 0C, 0C, 0B, 103
6200 DATA 0A, 09, 09, 08, 07, 07, 06, 06, 62
6210 DATA 06, 06, 06, 07, 07, 08, 09, 09, 58
6220 DATA 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 108
6230 DATA 12, 12, 12, 13, 13, 13, 12, 12, 147
6240 DATA 12, 11, 10, 10, 0F, 0E, 0D, 0C, 121
6250 DATA 0C, 0B, 0A, 0A, 0A, 0A, 0A, 0A, 83
6260 DATA 0A, 0B, 0B, 0C, 0D, 0E, 0E, 0F, 100
6270 DATA 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 150
6280 DATA 15, 15, 14, 14, 13, 13, 12, 11, 155
6290 DATA 10, 0F, 0E, 0D, 0D, 0C, 0B, 0B, 105
6300 DATA 0A, 0A, 0A, 0A, 0A, 0A, 0A, 0B, 81

6310 DATA 0C, 0C, 0D, 0E, 0F, 0F, 10, 11, 114
6320 DATA 12, 12, 12, 13, 13, 13, 12, 12, 147
6330 DATA 11, 11, 10, 0F, 0E, 0D, 0C, 0B, 115
6340 DATA 0A, 09, 08, 07, 07, 06, 06, 06, 59
6350 DATA 06, 06, 06, 07, 07, 08, 09, 09, 58
6360 DATA 0A, 0B, 0C, 0C, 0D, 0D, 0E, 0E, 99
6370 DATA 0E, 0E, 0E, 0E, 0D, 0C, 0C, 0B, 104
6380 DATA 0A, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 52
6390 DATA 03, 02, 02, 02, 01, 02, 02, 02, 16
6400 DATA 03, 03, 04, 05, 06, 06, 07, 08, 42
6410 DATA 09, 09, 0A, 0A, 0B, 0B, 0B, 0A, 81
6420 DATA 0A, 0A, 09, 08, 07, 07, 06, 05, 62
6430 DATA 04, 03, 02, 01, 01, 00, 00, 00, 11
6440 DATA 18, 90, 0D, 80, 00, 00, 00, 00, 53
6450 DATA 00, 00, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 200
6460 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6470 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6480 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6490 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6500 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6510 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6520 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6530 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6540 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6550 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6560 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6570 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6580 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6590 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6600 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6610 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6620 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6630 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6640 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6650 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6660 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6670 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6680 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6690 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6700 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6710 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6720 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6730 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6740 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6750 DATA 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 4C, 96
6760 DATA F6, A0, 00, C1, 9F, 26, 01, 39, 86
6770 DATA 34, 7F, 10, FF, 27, A8, 86, 20, 55
6780 DATA 1F, 8B, CE, A0, 00, 8E, A7, D0, 29
6790 DATA 96, 4E, 03, 4E, 91, 4E, 26, 0A, 68
6800 DATA 86, 60, 1F, 8B, CE, E0, 00, 8E, 204
6810 DATA E7, D0, CC, 00, 4F, DD, 4A, 86, 127
6820 DATA 40, 97, 48, AD, 44, EC, C4, 10, 208
6830 DATA 83, 4D, 54, 27, 0A, A6, 42, 81, 190
6840 DATA 44, 10, 27, 00, 68, 20, 62, 86, 235
6850 DATA 41, A7, 02, CC, 1F, 22, A7, 07, 165
6860 DATA E7, 01, 86, 01, A7, 05, 86, 0A, 171
6870 DATA A7, 04, 86, A1, A7, 03, 1A, 50, 230
6880 DATA C6, 1B, E7, 84, 86, 04, 10, 8E, 116
6890 DATA 75, 00, 31, 3F, 27, 3B, E6, 84, 177
6900 DATA C5, 02, 27, F6, E6, 03, 4A, 27, 62
6910 DATA 30, E6, 84, 2A, FC, E6, 03, C1, 106
6920 DATA FB, 26, F3, 10, 8E, 01, 02, E6, 155
6930 DATA 84, 2A, FC, E6, 03, 31, 3F, 26, 41
6940 DATA F6, 10, 8E, 00, 04, E6, 84, 2A, 44
6950 DATA FC, E6, 03, C1, F7, 26, 0A, 31, 254
6960 DATA 3F, 26, F2, 6F, 84, 8D, 30, 35, 60
6970 DATA FF, 34, 76, 20, FC, 86, E0, A7, 210
6980 DATA 84, 8D, 1D, 1A, 50, C6, 0A, A6, 14
6990 DATA 84, 85, 02, 27, 0D, A6, 03, 81, 105
7000 DATA F7, 26, F2, 5A, 26, F1, 8D, 0F, 28
7010 DATA 35, FF, 85, 01, 26, E9, 20, D9, 194
7020 DATA 8D, 04, 8D, 02, 8D, 00, 39, C6, 172
7030 DATA 01, D7, 48, 6E, 44, 44, *




Provate la vostra abilità balistica,

da esperti di catapulta quali siete, per abbattere le difese di un castello medioevale, che si difenderà da voi... spostandosi (provare

di MARCO VALERI per credere)

ASSEDIO AL CASTELLO



Il programma che vi proponiamo questa volta ci sembra proprio grazioso ed interessante. Dopo la consueta videata di presentazione, agli occhi esterrefatti del giocatore, impaziente di iniziare il game, appare una inconsueta arcaica, medioevale scenografia: una catapulta ed un vecchio castello. Il gioco consiste nel colpire il suddetto castello che in modo casua-

le si avvicina o si allontana dalla sorgente dei colpi. Ed è per questo che ogni volta è necessario cambiare i parametri della traiettoria dei proiettili.

Il giocatore ha a sua disposizione 5 colpi per distruggere l'obiettivo ed alla fine, a seconda della bravura, totalizzerà un punteggio più o meno alto. Ai pigri farà piacere sapere che il listato è brevissimo e quindi non dovranno faticare molto per digitarlo.

```
100 PRINT"XXXXXXXXX"          ASSEDIO AL CAS
TELLO "X";
105 PRINT"XXXXXXXXX";
110 PRINT"XXXXXXXXX"          DI
115 PRINT"XXXXXXXXX";
120 PRINT"XXXXXXXXX"          MARCO VALERI
"XXXXXXXXX":F=6:Q=RND(TI)*16+1876

125 DATA000,091,039,127,040,241,041,255
130 DATA076,127,077,241,078,255,080,194
135 DATA117,194,118,160,119,251,120,160
140 FORJ=0TO11:READL,M:POKEQ+L,M:NEXT
145 POKE53281,0:S=54296:V=53248:POKE2040
,13:POKE832,128:POKEV+29,1:POKEV+39,1
150 IFF=1THENPRINT"XXXXXXXXX"  FINE DEL GI
OCO! GUADAGNI";H;"PUNTI":GOTO200
155 POKEV+21,0:POKE1985,105:POKE1986,95:
POKE1945,70:X=38:Y=230:G=0:F=F-1
160 PRINT"XXXXXXXXX"
```

```
165 PRINT"XXXXXXXXX"COLPI DA SPARARE";F
166 POKE19,1
167 INPUT"XXXXXXXXX"TRAIETTORIA (1-88) ";D:PRINT
"XXXXXXXXX"
168 POKE19,0
170 IFD<1ORD>88THEN165
175 R=1/(180/D):A=TAN(R):B=3.3*COS(R):PO
KE1945,77:POKEV+21,1:POKES,15:POKES,0
180 X=X+B:Y=Y-(B*A)+G:G=G+.05:IFX>255ORY
>250THENFORJ=0TO999:NEXT:GOTO150
185 POKEV,X:POKEV+1,Y
190 IFPEEK(V+31)=1THENPOKE1024+INT((Y-50
)/8)*40+INT((X-24)/8),32:H=H+1:POKES,15
195 POKES,0:GOTO180
200 FORA=1TO2000:NEXT
205 PRINT"XXXXXXXXX"  VUOI GIOCARE ANCORA
(S/N)?"
210 GETA$:IFLEN(A$)=0THEN210
215 IFA$<>"S"ANDAS$<>"N"THEN205
220 IFA$="S"THENRUN
225 IFA$="N"THENPRINT"XXXXXXXXX":END
```


Un appassionante videogame a 3

DIMENSIONI, tutto scritto in linguaggio macchina e dalla grafica

di GIAN PIERO ROSI eccezionale

SUPER JUMP

Ricordate il gioco "JUMP 3D" pubblicato l'anno scorso su LIST? Lo abbiamo rielaborato, riscrivendolo da capo in linguaggio macchina ed il risultato ha stupito anche noi: ne è scaturito non solo un gioco divertente, ma soprattutto piacevolissimo dal punto di vista grafico. Nella schermata iniziale viene subito visualizzata la grande scacchiera gialla a tre dimensioni, con in alto il punteggio del computer e del giocatore (ovviamente nulli all'inizio) e la simpatica "griffe" del gioco. In basso noterete la linea per la selezione di uno dei tre livelli di difficoltà.

Digitate il valore prescelto e immediatamente compariranno le due pedine: quella del computer è rossa, mentre quella del giocatore è azzurra. Contemporaneamente una delle caselle della scacchiera comincerà a lampeggiare: è proprio su quella che dovrete dirigere la vostra pedina, prima che lo faccia il computer. Infatti "toccare" la casella lampeggiante frutterà un bottino di 10 punti, e una nuova casella della scacchiera comincerà a cambiare colore. Vince chi per primo raggiunge il traguardo dei 1000 punti, considerando che il gioco riserva delle inaspettate sorprese: poco a poco, in maniera casuale, tutte le caselle della scacchiera (tranne la cornice più esterna) scompaiono! Le vedrete dissolversi una alla volta durante lo svolgersi della partita, rendendo il gioco sempre più difficile: infatti sia voi che il computer, finendo su uno dei "buchi" lasciati dalle caselle scomparse, cadrete inesorabilmente nel vuoto, con un comico effetto visivo e sonoro.

Per muovere la pedina sulla scacchiera si devono usare i due tasti "CRSR" che, come ben sapete, con l'ausilio del tasto SHIFT permettono di spostarsi agevolmente lungo le quattro direzioni possibili.

Punto di forza di questo gioco è l'eccezionale realismo con cui le pedine saltano sulla scacchiera (è possibile vedere anche le ombre degli oggetti in movimento!), producendo un suono anch'esso molto realistico. Inoltre potrete notare che il computer guida la propria pedina dando la parvenza di possedere una sua intelligenza ...artificiale!

Quando uno dei due concorrenti totalizzerà i fatidici 1000 punti, si aprirà una finestra al centro dello schermo con il messaggio di vittoria. Per ricominciare a giocare, premere la barra spaziatrice.

MODALITA' DI CARICAMENTO

Il listato che vi forniamo su queste pagine necessita del drive per il suo corretto funzionamento. Infatti una volta lanciato creerà su disco il programma in linguaggio macchina vero e proprio, che potrà essere tranquillamente caricato con il comando LOAD "JUMP-

3D.LM", 8 e lanciato con un RUN.

Una volta che il programma in linguaggio macchina sarà residente su disco, quello in BASIC che avevate digitato non vi servirà più. Inoltre JUMP3D.LM potrà essere salvato anche su cassetta ed utilizzato da chi non possiede il drive.

Il listato BASIC è dotato anche di un controllo automatico dei DATA (check-sum), il quale fornisce il numero della eventuale linea digitata in maniera errata. In questo caso il programma in linguaggio macchina registrato fino a quel momento, verrà cancellato dal disco, in modo che possiate correggere la linea inesatta e rilanciare di nuovo il programma senza incorrere in messaggi di errore da parte del drive.

```

1 OPEN 8,8,8,"JUMP3D.LM,P,W":LI=9
2 S=0:READ A$:IF A$="*" THEN CLOSE8:END
3 LI=LI+1:B$=LEFT$(A$,20)+MID$(A$,22,20)+
  RIGHT$(A$,20)
4 FOR I=1 TO 60 STEP 2:H$=MID$(B$,I,1):L$=MID$(
  B$,I+1,1)
5 H=VAL(H$):IF H$>"9" THEN H=ASC(H$)-55
6 L=VAL(L$):IF L$>"9" THEN L=ASC(L$)-55
7 X=H*16+L:S=S+X:PRINT#8,CHR$(X);:NEXT I
8 READCK:IF CK=STHEN 2
9 CLOSE8:OPEN 15,8,15,"S0:JUMP3D.LM":CLOSE
  15:PRINT#2,"ERRORE ALLA LINEA"LI:END
10 DATA 01080B080A009E323537 32000000EAEA
  EA000001 03070F1F3F00FFFFFFFF,2246
11 DATA FFFFFFF0FCF9F3E7CF9F 3F00FCF8F4EC
  DCBC7C7F FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF,6358
12 DATA FFFFFFFFFFEFCF9F3E7 CF9F3FFEFD0FB
  F7EFD0FB 7FFCFCF8F0E0C08000FE,6508
13 DATA FCF8F0E0C08000003F3F 3F3F3F3F3FEA
  EA000000 000000A9088D6A08BD10,2830
14 DATA 0891FBC8D002E6FCE8CE 6A08D0F060EA
  A20891FB C8D002E6FCCAD0F660EA,5070
15 DATA EAEAA2B0A02B86FB84FC A200A0002070
  08A9038D 6B08A208207008CE6B08,3323
16 DATA D0F6A9058D6C08A21020 7008A9038D6B
  08A20820 7008CE6B08D0F6CE6C08,3062
17 DATA D0E7A218207008A90E8D 6B08A9002087
  08CE6B08 D0F8A200207008A22020,2877
18 DATA 7008A228207008A22820 7008A9058D6B
  08A23020 7008A220207008A22820,2200
19 DATA 7008A228207008CE6B08 D0E7A2382070
  08A24020 7008A9058D6E08A90D8D,2738

```




PROGRAMMI

20 DATA 6B08A900208708CE6B08 D0F8A2002070
08A9038D 6B08AB08207008CE6B08,2630
21 DATA D0F6A9058D6C08A21020 7008A9038D6B
08A20820 7008CE6B08D0F6CE6C08,3062
22 DATA D0E7A218207008A24820 7008A90D8D6B
08A90020 8708CE6B08D0F8A20020,2916
23 DATA 7008A220207008A22820 7008A2282070
08A9058D 6C08A230207008A22020,2193
24 DATA 7008A228207008A22820 7008CE6C08D0
E7A23820 7008A240207008CE6E08,2661
25 DATA F0034C2809A90E8D6B08 A900208708CE
6B08D0F8 A9068D6B08A250207008,2753
26 DATA A9038D6C08A208207008 CE6C08D0F6CE
6B08D0E7 A2482070086002000202,2775
27 DATA 01040591FBC8D0FBE6FC CAD0F660EAA2
20A00086 FC84FBA900A20C20000A,4041
28 DATA A23A86FCA20620000AA2 0486FCA97020
000AA950 A2189D4A07CAD0FA2097,3207
29 DATA 08AD18D009088D18D0AD 11D009208D11
D0A9008D 20D020000E4CCA0A00FF,2747
30 DATA FF01FFFF03FFFD07FFF9 0FFFF11FFFE2
3FFFC47F FF88FFFF108001208001,4659
31 DATA 40800180FFFF00000000 000000000200
00060000 0E00001C000038000070,1049
32 DATA 0000E07FFEC07FFE807F FE0000000000
00000000 00000000FFFF01FFFE03,2710
33 DATA FFFC07FFF80FFFF01FFF E03FFFC07FFF
80FFFFEA EAEAEAEAEA226BD540A,5454
34 DATA 9D3F03BD9D0A9DBF02CA D0F1A219A900
9D65039D E502CAD0F7A223BD7A0A,3760
35 DATA 9D7F03CAD0F7A21CA900 9DA203CAD0FA
A90D8DF8 078DFA07A90E8DF9078D,3982
36 DATA FB07A90B8DFC078DFD07 A98C8D00D08D
02D0A97A 8D01D08D03D0A9DC8D04,3775
37 DATA D08D06D0A9CA8D05D08D 07D0A98C8D08
D0A97A8D 09D0A9DC8D0AD0A9CA8D,4219
38 DATA 0BD0A9008D10D08D17D0 8D1BD08D1CD0
8D1DD08D 2BD08D2CD0A9068D27D0,3604
39 DATA A9018D28D0A90A8D29D0 A9018D2AD0A9
FF8D15D0 4CA50BEAEAEAEA50F8D,3992
40 DATA 940B8D950BCE940BD0FB CE950BD0F660
EA000001 01040501010503000130,2504
41 DATA 00000000A9018D960B8D 970BA9068D98
0B8D990B 203EF1F0FBAE960BAC97,3043
42 DATA 0B8E9A0B8C9B0BC991D0 034CE30BC91D
D0034C38 0CC911D0034C8C0CC99D,3095
43 DATA D0D64CE90CEACE980BF0 CD20380DF0C8
AD9B0B8D 970BA211CAD0034C700D,3770
44 DATA 20800BEE00D0D008AD10 D009138D10D0
EE02D0EE 08D0CE01D0CE03D0CE09,3572
45 DATA D0E00910CEE01D0EE03 D0CE09D04CF5
0BCE01D0 CE03D0EE09D04CF50BEA,3973
46 DATA EAE9A0BAD9A0BC907D0 034CB50B2038
0DF0F8AD 9A0B8D960BA221CAD003,3499
47 DATA 4C700D20800BEE00D0D0 08AD10D00913
8D10D0EE 02D0EE08D0E01110CEE,3233
48 DATA 01D0EE03D0CE09D04C52 0CCE01D0CE03
D0EE09D0 4C520CEAEAE9B0BAD9B,3908
49 DATA 0BC907D0034CB50B2038 0DF0F8AD9B0B
8D970BA2 11CAD0034C700D20800B,2893
50 DATA CE00D01008AD10D029EC 8D10D0CE02D0
CE08D0EE 01D0EE03D0EE09D0E009,3899
51 DATA 100CEE01D0EE03D0CE09 D04CA60CCE01
D0CE03D0 EE09D04CA60CEAEACE9A,3970

52 DATA 0BD0034CB50B20380DF0 F8AD9A0B8D96
0BA221CA D0034C700D20800BCE00,2905
53 DATA D01008AD10D029EC8D10 D0CE02D0CE08
D0E01110 0CEE01D0EE03D0CE09D0,3697
54 DATA 4CFE0CCE01D0CE03D0EE 09D04CFE0CEA
EA78AD98 0BCD9A0BD00CAD990BCD,4027
55 DATA 9B0BD004A9005860A9FF 586020200EAD
960BCD9C 0BD00BAD970BCD9D0BD0,3258
56 DATA 03A90060A9FF60001000 000000AE970B
BD690DAE 960BCAF0044A4C790D18,2536
57 DATA 4A90034CC50D20510DF0 034CB50BEEC0
0DADC00D C90AD01EA9008DC00DEE,3167
58 DATA C10DADC10DC90AD00FA9 008DC10DEEC2
0D20D015 4C4A19EAA9008D9F0B4C,3206
59 DATA B50BEA000000EAEAA903 8D1BD0A9418D
04D4AD01 D049FFA820800BEE01D0,3529
60 DATA EE03D0888C01D4D0F1A9 008D04D4A900
8D1BD0A9 018D9E0BAD9E0BD0FB88,3875
61 DATA 8C01D44CB50BEAA9018D 8902A9648D02
D4A90F8D 05D4A9F48D06D4A9FF8D,3808
62 DATA 01D44C2E0EEAEAEAEA9 818D04D4A980
8D04D460 EAEAEAA98F8D18D4A9FF,4505
63 DATA 8D0FD4A9818D12D44CC0 0E0000000000
00000000 00000000000000000000,1319
64 DATA 00FF0001FF0003FF0007 FF000FFF001F
FF003FFF 007FFF00FFFF01FFFF03,3311
65 DATA FFFF07FFFF0FFFFF1FFF FF3FFFFF0000
00000000 00000000000000000000,2666
66 DATA 000000FFFFFCFFFFF8FF FFF0FFFFE0FF
FFC0FFFF 80FFFF00FFFE00FFFC00,5870
67 DATA FFF800FFF000FFE000FF C000FF8000FF
000000A9 398DFE07A93A8DFF074C,3896
68 DATA E30FEAEAEAEA30507090 B0D0758595A5
B5C5EAEA EADFA09C903F0034CA8,4713
69 DATA 0FAD9E0BD0034CA80FA9 018D960B8D97
0BA98C8D 00D08D02D08D08D0A97A,3259
70 DATA 8D01D08D03D08D09D0A9 008D9E0BADFA
09C903D0 23A9068D980B8D990BA9,3371
71 DATA DC8D04D08D06D08D0AD0 A9CA8D05D08D
07D08D0B D0A9018DFA09201510A9,3536
72 DATA 0185FB20D015EAEAA901 8D9F0BAD10D0
293F8D10 D0AE9C0BBD000E8D0CD0,3574
73 DATA 8D0ED0AE9D0BBD060E8D 0DD08D0FD0E8
E007F016 AD0CD01869108D0CD090,3616
74 DATA F0AD10D009C08D10D04C 700FAD0CD018
69188D0E D04CD00FEAEAEAAAD1BD4,3728
75 DATA 2907F0F9C907F0F560EA EAD9F0BD019
203A19D0 0920801620F0134CC60F,3464
76 DATA AD9E0BF0034CF20E4C15 0F200010EAEA
EA4CE00F EA900EAD10D009808D10,3177
77 DATA D04CE00F0200174C5011 78A2E0A00E8E
14038C15 03EAA9008D9F0BA9008D,2754
78 DATA 2DD08D2ED04C6010EACE DD0FD00BEE2D
D0EE2ED0 A90A8D0D0F60EAEAEAEA,4302
79 DATA 209A0F8D9C0B209A0F8D 9D0BAD9C0BCD
960BD00B AD9D0BCD970BD0034C15,2960
80 DATA 10AD9C0BCD980BD00BAD 9D0BCD990BD0
034C1510 AE9D0BBD690DAE9C0BCA,3169
81 DATA F0044A4C5010184AB0BA 60EAEAEAEA9
008DC00D 8DC10D8DC20DA2069D69,3622
82 DATA 0DCAD0FA8D83108D8410 8D85104C4A13
EAEAEAEA 090000EAEAAADF09D003,3766
83 DATA 4C4E11AE980BAC990B8E FE098CFF09C9
01D010CE FF09D0034C4E11A9118D,3258

84 DATA DF0F4CF010C902D015EE FE09ADFE09C9
07D0034C 4E11A9218DDF0F4CF010,3442

85 DATA C903D015EEFF09ADFF09 C907D0034C4E
11A9118D DF0F4CF010CEFE09D003,3539

86 DATA 4C4E11A9218DDF0FEAAE FF09BD690DAE
FE09CAF0 044A4CF910184A9008A9,3448

87 DATA 018DDE0F4C4E11A9008D DE0FADFE09CD
960BD00B ADFF09CD970BD0034C4E,3287

88 DATA 11A5FBF007A90085FB4C 4911ADF909CD
FB09F012 4AB009ADFB094AB0094C,3580

89 DATA 4E11ADFB094AB005A900 8DFA0960EAA0
FA09F003 4C5B12AEDF0FADFB09C9,3588

90 DATA 01D03ECAD0034C5312EE 04D0D008AD10
D0092C8D 10D0EE06D0EE0AD0CE05,3461

91 DATA D0CE07D0CE0BD0E00910 0CEE05D0EE07
D0CE0BD0 4C4D12CE05D0CE07D0EE,3893

92 DATA 0BD04C4D12C902D035CA D0034C5312EE
04D0D008 AD10D0092C8D10D0EE06,3169

93 DATA D0EE0AD0E011100CEE05 D0EE07D0CE0B
D04C4D12 CE05D0CE07D0EE0BD04C,3806

94 DATA 4D12C903D03ECAD0034C 5312CE04D010
08AD10D0 29D38D10D0CE06D0CE0A,3251

95 DATA D0EE05D0EE07D0EE0BD0 E009100CEE05
D0EE07D0 CE0BD04C4D12CE05D0CE,3955

96 DATA 07D0EE0BD04C4D12CAD0 034C5312CE04
D01008AD 10D029D38D10D0CE06D0,3309

97 DATA CE0AD0E011100CEE05D0 EE07D0CE0BD0
4C4D12CE 05D0CE07D0EE0BD08EDF,3855

98 DATA 0F4C4213A9018DFA094C 6A13C901F017
C902F003 4C421320B516D0034C42,2607

99 DATA 13A9038DFA094C4213AD 980BCD9C0BD0
3BAD990B CD9D0BD033EE8310AD83,3385

100 DATA 10C90AD021A9008D8310 EE8410AD841
0C90AD012 A9008D8410EE851020D0,3154

101 DATA 154C4A19EAEAEAEAA900 8D9F0B4C421
3AE990BB0 690DAE980BCAF0044A4C,3351

102 DATA C212184A9008A9028DFA 094C4213ADF
B098DF909 AD9F0BD0034C4213AD98,3066

103 DATA 0BCD9C0BD005A9004CF9 121005A9024
CF912A904 8DFC09AD990BCD9D0BD0,3136

104 DATA 05A9004C12131005A903 4C1213A9018
DFD09ADFC 098DFB09208810ADFA09,2617

105 DATA F013ADFD098DFB092088 10ADFA09F00
54C8A13EA EAADFE098D980BADFF09,3834

106 DATA 8D990B4C7A13EAEAEAEA EA201016EAE
AA9018DFA 09A9648D09D4A90F8D0C,3768

107 DATA D4A9F48D0DD4A9108D08 D460EAA9818
D0BD4A980 8D0BD44C4213EAEAEA20,4085

108 DATA 87EAA0DDC68A868AA68 40EA4CF016A
DFC09D01D A9048DFB09208810ADFA,3913

109 DATA 09F09AA9028DFB092088 10ADFA09F08
D4C901AAD FD09D0F8A9018DFB0920,3712

110 DATA 8810ADFA09D0034C3613 A9038DFB092
08810ADFA 09D0DB4C3613EAEAEAEA,3645

111 DATA EAEAEAEAEAEAEAEAEAEA EAEAEAEAEAE
AEAEAEAEA EAEAEAEAEAEAEAE9D0B,6660

112 DATA A901AC9C0B88F0040A4C F8131D690D9
D690DA260 A02B86FD84FEA900AE9D,3398

113 DATA 0BCAF00EE6FEE6FE1869 8090F4E6FE4
C1214AE9C 0BCAF00A18692090F8E6,4254

114 DATA FE4C2614AE9D0BE8E007 F00A1869109
0F6E6FE4C 3614A8A200B1FD5D1008,3489

115 DATA 91FDC8D002E6FEE8E008 D0EFA900A21
891FDC8D0 02E6FECAD0F6A200B1FD,5098

116 DATA 5D7D1491FDC8D002E6FE E8E008D0EF4
C861400FC F8F0E0C08000EA981869,4470

117 DATA 109002E6FEE6FEA8A200 B1FD5D10089
1FDC8D002 E6FEE8E008D0EFA218A9,4565

118 DATA 0091FDC8D002E6FECAD0 F6A200B1FD5
DC61491FD C8D002E6FEE8E008D0EF,5054

119 DATA 60FEFCF8F0E0C08000EA EAEAEAEAEAE
AEAEAEAEA EA183C6666666663C1808,5026

120 DATA 18387818183C3C3C7E66 0C18327E7E7
E7E0C180C 667E3C0C1830606C7E7E,2122

121 DATA 0C7E7E607C7E067E7C0C 18307C7E667
E3C7E7E06 0C18181818183C667E3C,2226

122 DATA 667E3C3C7E667E3E0C18 307E7E66667
E7E66667E 7E606060607E7E7E7E60,2996

123 DATA 7878607E7E1818181818 18181830303
03030303C 3C42667E7E666666667E,2142

124 DATA 7E666666667E7E7E7E66 667E7E60607
E7E66667E 7E6C667E7E18181818,2976

125 DATA 1866666666666667E7E66 66663C3C181
818666666 66667E3C180018180000,2154

126 DATA 18180000000000000000A 0A0AAA9088
5FCBDDA14 91FDC8D002E6FEE8C6FC,3211

127 DATA D0F160EAEAA90885FCBD DA1491FDC8D
002E6FEE8 C6FC00F160EAEAA90885,5419

128 DATA FDA92085FEA000AD8510 20A015AD841
020A015AD 831020A015A90020A015,2985

129 DATA A9F885FDA000ADC20D20 A015ADC10D2
0A015ADC0 0D20A015A90020A01560,3217

130 DATA EAA90A8DD0DF20D015A9 3085FDA9208
5FEA000A2 5820BA15A28020BA15A2,3582

131 DATA 7820BA15A28820BA15A2 A020BA15A29
820BA15A2 6020BA15A29020BA15A2,3214

132 DATA B820BA15A9B885FDA000 A28820BA15A
27020BA15 A25020BA15A2A820BA15,3422

133 DATA A26020BA15A29020BA15 A2B820BA15A
91085AA4C 9C16EA201510AD9C0BC9,3213

134 DATA 01F0F6C906F0F2AD9D0B C901F0EBC90
6F0E7C6AA 60A204A9619D0F04CAD0,4354

135 DATA FAA204A9619D1E04CAD0 FA4C1A17EAE
AA90C0D1B D08D1BD0A9418D0BD4AD,3702

136 DATA 05D049FFA8EE05D0EE07 D0888C08D4F
003A90060 A9008D0BD4A9F32D1BD0,3842

137 DATA 8D1BD0A9108D08D460EA EAEAEAEAEAE8
DFB092088 10ADDE0FF008A9008DFA,4225

138 DATA 094C3613ADFC098DFB09 208810ADDE0
FF0034CFB 164C7A13EAEAEAA95C85,3492

139 DATA 0AA917850BA90785FDA9 2385FEA205A
040B10A91 FD88D0F9E6FEA5FD1869,4099

140 DATA 409002E6FE85FDA50A18 69409002E60
B850ACAD0 DCA912A2A09D4F04CAD0,3767

141 DATA FA4CA0180000000000000 00000000000
0030F3FFF 00000383C3C7E7EF0000,1844


142 DATA 80F0F0F0E0E0000000000 0000707E000
000000000 00030001071F7FFF0FEC,2209

143 DATA 00E0F8F8FCFE3E1F030F 3FFFFFFF782
0FFFEF8FC FCFEFE7F8F0F1F1F1F3F,4527

144 DATA 3F3FE0C0C0C181818303 7EFEFEFCFDF
9F3F30707 8F8FDFFFFFFFE8ECECEE,5423

145 DATA EEEFEFEF1F0F0F1F3F7E FEFC0000000
000000000 7F3F3F1F1F0F0F073FBF,2348

146 DATA 9FDFCFEFE7F70307070F 1FFFFFFF3F



PROGRAMMI

```

7E6EECEDE 9EBEFFFFBFB73230303,5036
147 DATA EFEFEFEFE7E7E7E3F0C0 80C0C0E0E0F
000010303 030300000787FFFFFFF,4683
148 DATA FF3EF7F7F7F0F0E08000 FFEFCF8000
000003E3E 3E3E3E3E3E00030303,3345
149 DATA 03030300E3E1E1E1E0E0 E000F0F8F8F
0C0000000 000000EAAAEAA4E40000,3785
150 DATA 000E080A0A0E000000BA ABABBA000
0004342C2 C342000000A0A8ACA82E,2256
151 DATA 000000EEAAEACAAE0000 00101510191
50000000D 51504500FFFFFEA20B018,2804
152 DATA 58602087EAA5C5C940F0 F760EAA9008
D10D085FD A93E85FEA000A27020BA,4219
153 DATA 15A26820BA15A2A820BA 15A26020BA1
5A27020BA 15A27020BA15A28020BA,3126
154 DATA 15A28820BA15A20820BA 15A2BF20BA1
5A21020BA 15A2BF20BA15A21820BA,3020
155 DATA 15A9108DC8078DCA078D CC07EA20A51
8A5C5C938 D00AA9018DC807A90585,3373
156 DATA 0F60C93BD00AA9018DCA 07A906850F6
0C908D00B A9018DCC07A907850F60,3106
157 DATA EAA5AAF006AD1BD42913 60A9FF60EAE
AEAEAEA78 A9008D15D0A270BD2F2E,4288
158 DATA 9D0040BD6F2F9D7040BD AF309DE040B
DEF319D50 41BD2F339DC041CAD0DF,3871

```

```

159 DATA A900A2709D2F2E9D6F2F 9DAF309DEF3
19D2F33CA D0EEA91CA20E9DC5059D,3625
160 DATA ED059D15069D3D069D65 06CAD0EEA97
885FDA92F 85FEA000A2A820BA15A2,3731
161 DATA 6820BA15A29820BA15A2 9820BA15A28
020BA15A2 9020BA15A26820BA15A2,3190
162 DATA 5020BA15A98085FDA280 20BA15A2602
0BA15A270 20BA15A000A93285FEAD,3480
163 DATA 8510D007A91085FD4C29 1AA90885FDA
25820BA15 A28020BA15A27820BA15,3180
164 DATA A28820BA15A2A020BA15 A29820BA15A
26020BA15 A29020BA154C471AEAEA,3334
165 DATA A28820BA15A27020BA15 A25020BA15A
2A820BA15 A26020BA15A29020BA15,3142
166 DATA 20A518C93CD0F9A970A2 0E9DC5059DE
D059D1506 9D3D069D6506CAD0EEA2,3636
167 DATA 70BD00409D2F2EBD7040 9D6F2FBDE04
09DAF30BD 50419DEF31BDC0419D2F,3581
168 DATA 33CAD0DF4C0C0AEAEAEA EAEAEAA9018
5FBA90485 69AD1BD429038DFB09EF,4246
169 DATA FB09208810ADFA09F02C ADDE0FF00CA
DFB09856A AD1BD42903F016C669F0,3755
170 DATA 0DCEFB09D0DEA9048DFB 094CA31AA56
A8DFB09A9 008DFA094C3613EAF00,3627
171 DATA *

```

WALT 64

CREATORE AUTOMATICO DI IMMAGINI ANIMATE

di GIAN PIERO ROSI

Il nome di questo programma è stato coniato in onore del mago dei cartoon Walt Disney e vi sorprenderà quando scoprirete quello che è in grado di offrirvi



Per sfruttare fino in fondo le capacità di questo programma è sufficiente avere tanta fantasia, perché a tutto il resto pensa WALT 64. Esso è in grado di creare automaticamente un programma BASIC che, una volta lanciato, disegnerà la schermata da voi definita nel modo che vi spiegheremo tra poco. La sua caratteristica più notevole è quella di darvi la possibilità di ottenere figure animate, usando un procedimento così semplice che i risultati ottenuti vi stupiranno. Prima di tutto digitate il listato pubblicato su queste pagine e salva-

```

10 POKE53280,0:POKE53281,0:H=49152:POKE4
9152,0:PRINT"███";:P=0:S=0:GOTO45
15 PRINT"███";:C=0
20 X=PEEK(H+C)-48:IFX<0THENRETURN
25 Y=PEEK(H+C+1)-48:C$=CHR$(PEEK(H+C+2)):C=C+3
30 POKE214,Y:PRINT:PRINTTAB(X)"█"C$;
35 GOTO20
40 :
45 X=POS(0):Y=PEEK(214):POKE214,23
50 PRINT:PRINT"███F1███START███F3███OPS!
███F7███SALVA███STEP███S███";
55 POKE214,Y:PRINT:PRINTTAB(X)"█";
60 W=PEEK(214)*40+POS(0)+1024:POKEW,PEEK(W)OR128
65 GETQ$:IFQ$=""THEN65
70 POKEW,PEEK(W)AND127
75 F=1:IFASC(Q$)=133THENGOSUB15:GOTO45
80 IFASC(Q$)=134THEN150
85 IFASC(Q$)=136THEN165
90 IFQ$="█"OR(Q$="█"ANDPOS(0))THEN115
95 IFQ$="█"ANDPEEK(214)<23THEN115

```


telo su disco.

Lanciatelo poi con il solito RUN e avrete subito a disposizione il cursore (che potete muovere sullo schermo con i tasti CRSR).

Nell'ultima riga in basso sullo schermo, si trova il promemoria per i tasti funzione e il numero di STEP memorizzati (ovvero, i passi di programma, di cui vedremo tra poco il significato).

Il tasto F1 ("START") serve per far eseguire l'animazione creata fino a quel momento, il tasto F3 ("OPS!") permette di cancellare l'ultimo evento dell'animazione memorizzato, ovvero l'ultimo carattere digitato, mentre il tasto F7 ("SALVA") comunica al computer che la schermata è terminata, e che deve creare su disco il programma BASIC in grado di riprodurla.

Praticamente ogni volta che voi scrivete un carattere sullo schermo, digitandolo sulla tastiera, questo "evento" viene memorizzato in una sequenza di passi (STEP), che poi verranno eseguiti di nuovo dal computer in modo automatico e nello stesso ordine.

Naturalmente nella sequenza di STEP non verranno inclusi i movimenti del cursore ottenuti con i tasti CRSR, ma solamente i caratteri che devono essere stampati sul video e le rispettive coordinate in cui devono apparire.

Le potenzialità di questo programma potrebbero non risaltare sufficientemente se non si tenesse conto di un fatto: il computer ripeterà diligentemente tutto quello che fate, ma eseguendolo a velocità uniforme.

Potrete scrivere un carattere in alto a sinistra sullo schermo, poi spostarvi con i tasti CRSR all'altro capo del video, digitare un altro carattere e così via. Tutto questo verrà stampato di nuovo ma in modo più veloce.

Gli effetti più spettacolari potranno essere realizzati utilizzando stratagemmi di questo tipo: ad esempio, provate a digitare con l'ausilio dei simboli grafici un segmento lungo cinque caratteri; cancellate poi, con la barra spaziatrice, uno dei caratteri ad una estremità e aggiungetene un'altro all'estremità opposta. Proseguite così, facendo descrivere al segmento grafico tutte le ...evoluzioni che volete!

Quando selezionerete l'opzione di START con il tasto funzione F1, il programma vi mostrerà una vera e propria animazione, con risultati che vi possiamo assicurare saranno molto piacevoli.

Potete stampare qualunque carattere (alfabetico, numerico, grafico, ecc.) per creare così schermate di qualsiasi tipo.

Appena il vostro lavoro è finito, digitate il tasto funzione F7 per salvare l'animazione.

Vi verrà chiesto di digitare il nome che volete dare al nuovo programma, dopodiché vedrete accendersi la spia del DRIVE, segno che il calcolatore sta salvando su disco la vostra creazione.

Appena sarà comparso il messaggio di READY sul video, potete verificare se tutto ha funzionato a dovere, caricando dal disco il programma creato.

Lanciatelo con il solito RUN e sarete in grado di rivedere la schermata animata.

Provate ora a chiedere il listato di questo programma. Vedrete che si tratta di un comune listato BASIC (anche se tanto comune non è, visto che lo ha creato di sana pianta il vostro C64!) che potrete, inoltre, modificare a piacere.


Questo fatto vi permetterà di usare la schermata come sigla introduttiva di un altro programma: basterà che proseguiate con il vostro listato quello precedentemente creato da WALT 64.

Ovviamente dovrete eliminare l'END presente alla linea 9 di quest'ultimo, sostituendolo con un GOTO che rimanda alla linea di inizio del vostro programma.

```

100 IFQS='█'ANDPOS(0)<40THEN115
105 IF(ASC(Q$)>31ANDASC(Q$)<128)ORASC(Q$)>161THENF=0:GOTO115
110 GOTO60
115 X=POS(0)+48:PRINTQ$;:IFPOS(0)=39THEN
PRINT'█';
120 IFFTHEN60
125 IFP>4092THENPOKE214,23:PRINT:PRINT'S
TEPS DI PROGRAMMA TERMINATI!':END
130 POKEH+P,X:POKEH+P+1,PEEK(214)+48:POK
EH+P+2,ASC(Q$):P=P+3:POKEH+P,0:S=S+1
135 X=POS(0):Y=PEEK(214):POKE214,23:PRIN
T:PRINTTAB(33)'█'S;
140 POKE214,Y:PRINT:PRINTTAB(X)'█';:GOT
O60
145 :
150 IFS>0THENP=P-3:S=S-1:POKE H+P,0:GOSU
B15:GOTO45
155 GOTO60
160 :
165 INPUT'NOME FILE';N$:PRINT'ATTENDI!
':OPEN 8,8,8,N$+',P,W':LI=210:E=20:G=20
170 IFG=0THEN250
175 S=0:READA$:IFLEN(A$)=37THENE=16:G=0
180 LI=LI+5:B$=LEFT$(A$,20)+MID$(A$,22,E
)+RIGHT$(A$,G)
185 FORI=1TOLEN(B$)STEP2:H$=MID$(B$,I,1)
:L$=MID$(B$,I+1,1)
190 H=VAL(H$):IFH$>'9'THENH=ASC(H$)-55
195 L=VAL(L$):IFL$>'9'THENL=ASC(L$)-55
200 X=H*16+L:S=S+X:PRINT#8,CHR$(X);:NEXT
I
205 READCK:IFCK=STHEN170
210 CLOSE8:OPEN15,8,15,'S0: '+N$:CLOSE15:
PRINT'ERRORE ALLA LINEA'LI:END
215 DATA 01081D08010097353332 38302C303A
9735333238 312C303A992293052200,1539
220 DATA 2F0802008741243A8B41 24B2222A22
A739004008 03008149B231A4C32841,2071
225 DATA 2429A933005608040058 B2C628CA28
41242C492C 312929AB3438006E0805,1936
230 DATA 0059B2C628CA2841242C 49AA312C31
2929AB3438 00810806004324B2CA28,2304
235 DATA 41242C49AA322C312900 9808070097
3231342C59 3A993A99A35829229122,2101
240 DATA 432400A1080800823A89 3200A70809
008000,967
245 :
250 I=49152:LI=9:S=2215:E=1
255 ONEGOTO260,295,300
260 A$=CHR$(34):T=1
265 P=PEEK(I):IFP=0THENE=2:GOTO275
270 A$=A$+CHR$(P):I=I+1:T=T+1:IFT<70THEN
265
275 A$=A$+CHR$(34)+CHR$(0)
280 LI=LI+1:S=S+LEN(A$)+6:NH%=S/256:NL%=
S-256*NH%:RH%=LI/256:RL%=LI-256*RH%
285 A$=CHR$(NL%)+CHR$(NH%)+CHR$(RL%)+CHR
$(RH%)+CHR$(131)+CHR$(32)+A$
290 PRINT#8,A$;:GOTO255
295 A$=' '*CHR$(0):E=3:GOTO280
300 PRINT#8,CHR$(0)CHR$(0):CLOSE8:END

```

Vi proponiamo un programma per


un test che analizza con quanta decisione e sicurezza affrontiamo

di LEANDRO DI BARI

i "casi" della vita

TEST

SEI UN TIPO DECISO?



a moda dei tests sembra non tramontare mai. Quotidiani e riviste ci tempestano con domande più o meno dirette, più o meno indiscrete, ma tutte tendenti a darci un'immagine di noi stessi che forse non conosceamo o evitavamo di dover ammettere. Stiamo vivendo insomma, già da diversi anni per la verità, il boom della psicanalisi o meglio della auto-psicanalisi.

Moltissime persone infatti sono sempre più decise a scavare nei meandri della loro mente per cercare risvolti più o meno positivi ed aspetti a volte anche imprevedibili del loro carattere. Per far ciò però, non sono disposte a rivolgersi a un dotto incamiciato che con le sue espressioni, le sue titubanze o soggettive interpretazioni potrebbe creare un qualche imbarazzo.

Sono quindi preferite quelle fredde e distaccate serie di domande che sono perfettamente in linea con il dilagante "self-service" tipico di questi anni e dagli orizzonti sconosciuti. Tuttavia c'è da chiedersi se vi sono aspetti positivi in tutto ciò. La prima considerazione riguarda il fatto, ritengo indiscutibile, che una ben piccola percentuale dei... "test-omani" sarebbe disposta a farsi psicanalizzare da un esperto in carne ed ossa. Sono purtroppo tante, ancora oggi, le remore nei confronti della psicologia radicate nel più profondo della nostra cultura, che oppongono resistenza alla richiesta di rivelare ad altri i più intimi aspetti del nostro carattere. Alcuni pertanto fanno notare come spesso si riesca ad essere più sinceri quando ad analizzare le nostre risposte siamo noi stessi o, come in questo caso, addirittura una macchina. Si può evitare in questo modo l'imbarazzo nel dare certe risposte, ed ovviamente anche l'orgoglio nel darne delle altre, a tutto vantaggio di un responso forse più freddo e con meno sfumature ma certamente più reale e calzante (e, perché no?, più rapido).

Il test presentato con questo programma riguarda l'analisi della decisione e sicurezza con le quali affrontiamo le diverse situazioni della vita. Il profilo finale viene infatti stilato in base al comportamento che dichiariamo di poter avere nelle particolari condizioni descritte. Da notare tuttavia che le risposte proposte sono soltanto due e rappresentano i due comportamenti limite, pertanto la nostra risposta va scelta per tendenza se non corrisponde a quella che descriverebbe più esattamente il nostro effettivo comportamento. Il programma presenta una struttura molto semplice, che può essere sfruttata per poter compilare altri tests a cammino simile a questo. È composta infatti di tre parti: la presentazione (eventualmente personalizzabile), la serie di domande e i cinque profili finali. In redazione sono disponibili altri quattro tests riguardanti il pudore, la gelosia, la solitudine e la sincerità riuniti con il presente in un programma ampliato la cui lunghezza ne ha precluso la pubblicazione. Tale programma può comunque essere richiesto in entrambe le forme (ridotta o ampliata) alla redazione stessa.

```

10 '=====
20 '      S U P E R T E S T
30 '=====
50 '
100 CLS: CLEAR: KEY OFF: DIM PR$(14)
110 D1$="=====" : D2$="=====" : D3$="|| * A * |" : D4$="| V 2.0 ||"
120 D5$="=====" : D6$="=====" : D7$="=====" : D8$="|| MESSAGGI |"
130 D9$="====="
160 '
170 REM -----
180 REM      Presentazione
190 REM -----
200 PRINT D1$:: CF=62: GOSUB 2540: PRINT D2$:
210 PRINT D3$: LOCATE 2.72: PRINT D4$:
220 PRINT D5$:: CF=62: GOSUB 2540: PRINT D6$:
230 FOR CI=4 TO 21: PRINT " ||": LOCATE C I.79: PRINT "||": NEXT CI
240 PRINT D7$:: CF=66: GOSUB 2540: PRINT "||":
250 PRINT D8$: LOCATE 23.80: PRINT "||":
260 PRINT D9$:: CF=67: GOSUB 2540: PRINT "||":
270 LOCATE 2.23: PRINT "A L D E B A R A N S O F T W A R E"
280 LOCATE 23.23: PRINT " Programmatore : Leandro Di Bari "
290 LOCATE 8.27: PRINT "S U P E R T E S T"
300 LOCATE 9.27: PRINT "-----"
310 LOCATE 14.19: PRINT "S e i u n a p e r s o n a d e c i s a"
320 LOCATE 16.25: PRINT "e s i c u r a d i s e ?"
330 FOR W=1 TO 3000: NEXT
340 LOCATE 5.2: PRINT "||": CF=74: GOSUB 2540: PRINT "||"
350 FOR CI=6 TO 20: PRINT " ||"
360 PRINT " ||": CF=74: GOSUB 2540: PRINT "||"
370 LOCATE 23.14: PRINT "

```



```


380 LOCATE 4.31: PRINT "S i c u r e z z
a"
390 LOCATE 6.5: PRINT "DOMANDA:"
400 LOCATE 12.3: PRINT "||": FOR CI=1 TO
74: PRINT "-": NEXT CI: PRINT "||"
410 LOCATE 13.5: PRINT "RISPOSTE:"
420 LOCATE 23.14: PRINT "Scegli la rispo
sta premendo il tasto corrispondente"
450
460 LOCATE 9.10: PRINT "Normalmente sogn
i:
"
enti
480 LOCATE 18.15: PRINT "2 - sconosciuti
"
490 GOSUB 2620: ON R GOTO 500.540
500 LOCATE 9.10: PRINT "Telefonata anoni
ma:
"
510 LOCATE 16.15: PRINT "1 - butti giù l
a cornetta.
"
520 LOCATE 18.15: PRINT "2 - cerchi di i
ndividuare l'autore
"
530 GOSUB 2620: ON R GOTO 580.620
540 LOCATE 9.10: PRINT "Un vecchio libro
per l'estate. Scegli:
"
550 LOCATE 16.15: PRINT "1 - Uccelli di
rovo
"
560 LOCATE 18.15: PRINT "2 - Il Gattopar
do
"
570 GOSUB 2620: ON R GOTO 700.740
580 LOCATE 9.10: PRINT "La menomazione p
iù grande per te è perdere l'uso:
"
590 LOCATE 16.15: PRINT "1 - della parol
a
"
600 LOCATE 18.15: PRINT "2 - delle gambe
"
610 GOSUB 2620: ON R GOTO 780.820
620 LOCATE 9.10: PRINT "Ti dicono scegli
un'arma. Tu prendi:
"
630 LOCATE 16.15: PRINT "1 - un mitra
"
640 LOCATE 18.15: PRINT "2 - arco e frec
ce
"
650 GOSUB 2620: ON R GOTO 580.820
660 LOCATE 9.10: PRINT "Per quale tandem
faresti il tifo?
"
670 LOCATE 16.15: PRINT "1 - Visentini-P
ertini
"
680 LOCATE 18.15: PRINT "2 - Andreotti-S
padolini
"
690 GOSUB 2620: ON R GOTO 620.860
700 LOCATE 9.10: PRINT "Trovi la porta d
i casa socchiusa.
"
710 LOCATE 16.15: PRINT "1 - Chiami la p

```

```

olizia
720 LOCATE 18.15: PRINT "2 - La spalanch
i ed entri
"
730 GOSUB 2620: ON R GOTO 660.900
740 LOCATE 9.10: PRINT "Ti accorgi che i
l tuo partner ti ha detto una bugia. Tu:
"
750 LOCATE 16.15: PRINT "1 - fai finta d
i niente
"
760 LOCATE 18.15: PRINT "2 - gliela cont
esti
"
770 GOSUB 2620: ON R GOTO 700.940
780 LOCATE 9.10: PRINT "In 'Via col xent
o' ti era più simpatica:
"
790 LOCATE 16.15: PRINT "1 - Rossella D
Hara
"
800 LOCATE 18.15: PRINT "2 - Melania
"
810 GOSUB 2620: ON R GOTO 820.980
820 LOCATE 9.10: PRINT "Botte da orbi pe
strada tra due persone.
"
830 LOCATE 16.15: PRINT "1 - Intervieni
a dividere
"
840 LOCATE 18.15: PRINT "2 - Ti fermi a
guardare
"
850 GOSUB 2620: ON R GOTO 860.1020
860 LOCATE 9.10: PRINT "Un'alternativa a
ll'Italia per te potrebbe essere:
"
870 LOCATE 16.15: PRINT "1 - la Mongolia
"
880 LOCATE 18.15: PRINT "2 - l'Inghilter
ra
"
890 GOSUB 2620: ON R GOTO 900.1060
900 LOCATE 9.10: PRINT "Un cane ti ringh
ia. Tu:
"
910 LOCATE 16.15: PRINT "1 - passi oltre
"
920 LOCATE 18.15: PRINT "2 - rimani ferm
o
"
930 GOSUB 2620: ON R GOTO 940.1100
940 LOCATE 9.10: PRINT "La prevaricazion
e la trovi:
"
950 LOCATE 16.15: PRINT "1 - detestabile
"
960 LOCATE 18.15: PRINT "2 - inevitabile
"
970 GOSUB 2620: ON R GOTO 1100.1140
980 LOCATE 9.10: PRINT "Un viaggio avven
turoso lo faresti con:
"
990 LOCATE 16.15: PRINT "1 - uno scienzi
ato
"
1000 LOCATE 18.15: PRINT "2 - un mercena
rio
"
1010 GOSUB 2620: ON R GOTO 1180.1220
1020 LOCATE 9.10: PRINT "Ti metti a tavo

```

la. Preferisci trovare:

"

1030 LOCATE 16,15: PRINT "1 - un bel piatto di verdura"

"

1040 LOCATE 18,15: PRINT "2 - una bistecca"

"

1050 GOSUB 2620: ON R GOTO 980,1220

1060 LOCATE 9,10: PRINT "Ti affascinano di più le persone:

"

1070 LOCATE 16,15: PRINT "1 - decise"

"

1080 LOCATE 18,15: PRINT "2 - comprensive"

1090 GOSUB 2620: ON R GOTO 1020,1260

1100 LOCATE 9,10: PRINT "Preferiresti avere come avversario:

"

1110 LOCATE 16,15: PRINT "1 - un serpente nella jungla"

"

1120 LOCATE 18,15: PRINT "2 - un toro nell'arena"

"

1130 GOSUB 2620: ON R GOTO 1060,1300

1140 LOCATE 9,10: PRINT "Ti mettono in mano la prima pietra. Tu:

"

1150 LOCATE 16,15: PRINT "1 - la posi"

1160 LOCATE 18,15: PRINT "2 - la scagli"

"

1170 GOSUB 2620: ON R GOTO 1100,1340

1180 LOCATE 9,10: PRINT "Sei in auto. Il vigile che ti ferma è un po' arrogante. Tu:

"

1190 LOCATE 16,15: PRINT "1 - reagisci"

"

1200 LOCATE 18,15: PRINT "2 - subisci"

"

1210 GOSUB 2620: ON R GOTO 1220,1380

1220 LOCATE 9,10: PRINT "Gloria e denaro sono destinati ai più:

"

1230 LOCATE 16,15: PRINT "1 - audaci"

"

1240 LOCATE 18,15: PRINT "2 - fortunati"

"

1250 GOSUB 2620: ON R GOTO 1260,1420

1260 LOCATE 9,10: PRINT "In un litigio di coppia, quando vola uno schiaffo è sempre meglio:"

1270 LOCATE 16,15: PRINT "1 - darlo"

"

1280 LOCATE 18,15: PRINT "2 - prenderlo"

"

1290 GOSUB 2620: ON R GOTO 1300,1460

1300 LOCATE 9,10: PRINT "Notte in una grande città straniera."

"

1310 LOCATE 16,15: PRINT "1 - Vai in giro

o tranquillo

1320 LOCATE 18,15: PRINT "2 - Stai molto guardingo"

"

1330 GOSUB 2620: ON R GOTO 1340,1500

1340 LOCATE 9,10: PRINT "Grida da una casa che brucia. Che fai?"

"

1350 LOCATE 16,15: PRINT "1 - Chiami i pompieri"

"

1360 LOCATE 18,15: PRINT "2 - Ti butti dentro la casa"

"

1370 GOSUB 2620: ON R GOTO 1500,1580

1380 LOCATE 9,10: PRINT "Ti propongono un provino in TV. Il tuo pensiero è:

"

1390 LOCATE 16,15: PRINT "1 - e se non va?"

"

1400 LOCATE 18,15: PRINT "2 - perché no?"

"

1410 GOSUB 2620: ON R GOTO 1580,1620

1420 LOCATE 9,10: PRINT "Ridere e scherzare: puoi farlo:"

"

1430 LOCATE 16,15: PRINT "1 - solo con gli amici"

"

1440 LOCATE 18,15: PRINT "2 - con chiunque"

"

1450 GOSUB 2620: ON R GOTO 1380,1620

1460 LOCATE 9,10: PRINT "La persona con cui stai ti molla. Tu:

"

1470 LOCATE 16,15: PRINT "1 - la cerchi ancora"

"

1480 LOCATE 18,15: PRINT "2 - vorresti cercarla ma non lo fai"

"

1490 GOSUB 2620: ON R GOTO 1420,1660

1500 LOCATE 9,10: PRINT "Nella vita ti piace:

"

1510 LOCATE 16,15: PRINT "1 - gustarti il panorama"

"

1520 LOCATE 18,15: PRINT "2 - andare di corsa"

"

1530 GOSUB 2620: ON R GOTO 1460,1700

1540 LOCATE 9,10: PRINT "Le cose della vita fan piangere:"

"

1550 LOCATE 16,15: PRINT "1 - i poeti"

"

1560 LOCATE 18,15: PRINT "2 - i deboli"

"

1570 GOSUB 2620: ON R GOTO 1500,1740

1580 LOCATE 9,10: PRINT "Secondo te risolve più problemi:

"

1590 LOCATE 16,15: PRINT "1 - un paio di schiaffi"

"

1600 LOCATE 18,15: PRINT "2 - una seduta di psicanalisi"

"

1610 GOSUB 2620: ON R GOTO 1620,1810


```


1620 LOCATE 9,10: PRINT "Al cinema vai a
vedere solo film che:
"
1630 LOCATE 16,15: PRINT "1 - decidi tu
"
1640 LOCATE 18,15: PRINT "2 - decidi in
comitiva
"
1650 GOSUB 2620: ON R GOTO 1660,1940
1660 LOCATE 9,10: PRINT "La frase che no
n ti rivolgeranno mai:
"
1670 LOCATE 16,15: PRINT "1 - 'Forse ti
ci vorrebbe un po' di coraggio'"
1680 LOCATE 18,15: PRINT "2 - 'Ci hai ri
flettuto abbastanza?'"
1690 GOSUB 2620: ON R GOTO 1700,2070
1700 LOCATE 9,10: PRINT "Primo incontro
intimo. C'è un po' di emozione?
"
1710 LOCATE 16,15: PRINT "1 - No, nessun
problema
"
1720 LOCATE 18,15: PRINT "2 - Sì
"
1730 GOSUB 2620: ON R GOTO 1740,2210
1740 LOCATE 9,10: PRINT "Se credi in una
cosa vai fino in fondo?
"
1750 LOCATE 16,15: PRINT "1 - Dipende da
lle circostanze
"
1760 LOCATE 18,15: PRINT "2 - Sì
"
1770 GOSUB 2620: ON R GOTO 2210,2340
1780
1810 PR$(0)="
PROFILO A"
1820 PR$(1)=" Ave o re Tentenna, il gr
ande popolo degli indecisi saluta in t
e il"
1830 PR$(2)="suo indiscusso sovrano. Non
un re guerrafoondaio ( ci mancherebbe:
e chi"
1840 PR$(3)="te lo dà il coraggio?). No,
tu non sei per la guerra contro le cert
ezze:"
1850 PR$(4)="tu, cosa siano le certezze,
lo ignori proprio. La tua titubanza è
ormai"
1860 PR$(5)="leggendaria, la tua incert
ezza talmente scontata da non rapprese
ntare"
1870 PR$(6)="neanche più oggetto di disc
ussione. Dare un consiglio od offrire un
con-"
1880 PR$(7)="fronto è roba da farti veni
re i sudori freddi. Anche se da questo
punto"
1890 PR$(8)="di vista puoi stare tranqui
llo: ad un tipo come te non viene da chi
edere"
1900 PR$(9)="neanche un parere sul tempo

```

```

1910 FOR B=10 TO 14
1920 PR$(B)="
"
1930 NEXT B:GOSUB 2710:GOTO 2460
1940 PR$(0)="
PROFILO B"
1950 PR$(1)=" Fifone no, insicuro nepp
ure; ma prudente, quello almeno ammetter
ai di"
1960 PR$(2)="esserlo. Un gesuita riposa
nei tuoi panni: mai una mossa avventata
, ra-"
1970 PR$(3)="ramente un gesto fuori post
o. Gli unici rischi che accetti di ass
umere"
1980 PR$(4)="sono quelli che, a forza di
essere calcolati, da un pezzo hanno s
messo"
1990 PR$(5)="di essere tali. Convinto c
ome Demostene che soldato che fugge è
buono"
2000 PR$(6)="per un'altra battaglia, ti
imbarchi solo in storie da cui sei sicur
o di"
2010 PR$(7)="scendere con la vittoria i
n tasca. Ed anche se ti capita di incia
mpare"
2020 PR$(8)="in qualcosa di imprevisto,
tu riesci a fare quello che è difficile
anche"
2030 PR$(9)="per un acrobata: cadere sem
pre in piedi.
"
2040 FOR B=10 TO 14
2050 PR$(B)="
"
2060 NEXT B: GOSUB 2710: GOTO 2460
2070 PR$(0)="
PROFILO C"
2080 PR$(1)=" 'C'è una prudenza super
iore a quella che di solito va sotto q
uesto"
2090 PR$(2)="nome: la prudenza dell'aqui
la, che consiste nel seguire coraggiosa
mente"
2100 PR$(3)="il proprio carattere, accet
tando impassibile gli inconvenienti e le
dis-"
2110 PR$(4)="grazie che ne possono deriv
are'. La citazione è lunga, ma ne vale
va la"
2120 PR$(5)="pena per mettere a fuoco ci
ò che la tua naturale discrezione a volt
e na-"
2130 PR$(6)="sconde. Coraggiosa sempre p
er necessità e mai per scelta, è dalla
gente"
2140 PR$(7)="come te che vengono fuori

```

```

gli eroi più grandi perché più veri. N
o, tu"
2150 PR$(8)="non sei un tipo deciso a tu
tto: a te basta esserlo solo per ciò ch
e ri-"
2160 PR$(9)="tieni giusto. Ed in questo
caso qualsiasi sacrificio diventa le
cito."
2170 PR$(10)="Sempre senza schiamazzi, n
aturalmente.
"
2180 FOR B=11 TO 14
2190 PR$(B)="
"
2200 NEXT B: GOSUB 2710: GOTO 2460
2210 PR$(0)="
PROFILO D"
2220 PR$(1)=" Coltivare l'incertezza n
on è tra le tue attività preferite. Ti
piace"
2230 PR$(2)="prender decisioni, questo è
certo; ma soprattutto non ami subire q
uelle"
2240 PR$(3)="altrui. Accorte e precise s
ono le tue valutazioni prima di entrare
in a-"
2250 PR$(4)="zione. Il dubbio ti può mac
erare: ma una volta tratto il dado, fer
marti"
2260 PR$(5)="è dura, importi traccheggia
menti impossibile. Perché per te l'esita
zione"
2270 PR$(6)="è un mostro da fuggire, la
rinuncia un atto estremo di vigliaccheri
a. Se"
2280 PR$(7)="è vero che l'umanità si div
ide in uomini di serie A e di serie B, i
tipi"
2290 PR$(8)="come te non si accontentan
o di partecipare ai campionati della ma
ssima"
2300 PR$(9)="serie: loro obiettivo è di
vincere lo scudetto.
"
2310 FOR B=10 TO 14
2320 PR$(B)="
"
2330 NEXT B: GOSUB 2710: GOTO 2460
2340 PR$(0)="
PROFILO E"
2350 PR$(1)=" Deciso a tutto. Ed anche
a qualcosa di più. Così ti piace farti
vede-"
2360 PR$(2)="re, così probabilmente gli
altri ti guardano. Tu non hai mai dubbi,
vuoi"
2370 PR$(3)="andare sempre e comunque dr
itto per la tua strada, travolgendo se n

```

```

eces-"
2380 PR$(4)="sario gli ostacoli senza
guardare in faccia nessuno, se occorre
. Una"
2390 PR$(5)="volta prese le decisioni pe
r te hanno la forza del granito, l'inel
utta-"
2400 PR$(6)="bilità del destino. Ti accu
sano a volte di ottusità, di una scarsa
pro-"
2410 PR$(7)="pensione alla riflessione?
Che facciano: a te tutto questo ciarlare
e non"
2420 PR$(8)="scuce un baffo. Sennò che r
azza di decisionista saresti?
"
2430 FOR B=9 TO 14
2440 PR$(B)="
"
2450 NEXT B: GOSUB 2710
2460 LOCATE 23,14: PRINT "Vuoi la stampa
del profilo? (1 - Si ; 2 - No) "
2470 GOSUB 2620: IF R=1 THEN GOSUB 2800
2480 LOCATE 23,14: PRINT "Vuoi rifare il
test? "
2490 GOSUB 2620: IF R=1 THEN RUN
2500 CLS: END
2510 '
2540 REM -----
2550 REM Subroutine grafica
2560 REM -----
2570 FOR CI=1 TO CF: PRINT "=";: NEXT CI
2580 RETURN
2590 '
2620 REM -----
2630 REM Subroutine di scelta
2640 REM -----
2650 R$=INKEY$: IF R$="" THEN 2650
2660 R=VAL(R$): IF R<1 OR R>2 THEN BEEP:
GOTO 2650
2670 RETURN
2680 '
2710 REM -----
2720 REM Subroutine di visualizzazi
one
2730 REM -----
2740 LOCATE 12,3: PRINT "|| ": LOCATE 12,
77: PRINT " ||"
2750 FOR V=0 TO 14: LOCATE 6+V,5: PRINT
PR$(V): NEXT V
2760 RETURN
2770 '
2800 REM -----
2810 REM Subroutine di stampa
2820 REM -----
2830 FOR S=0 TO 14: LPRINT " "; PR$(S
): NEXT S
2840 RETURN

```



Ancora non esisteva una versione

commerciale di questo famoso Arcade. LIST ve lo propone in versione Home Game, per i fortunati possessori di computer MSX

di MAURO MARINILLI

BUBBLO

IL DRAGHETTO SPARA... BOLLE



Un altro strano personaggio !?!

Questa volta me lo perdonerete: non ho saputo resistere. In giro, per l' MSX non c'è versione commerciale di questo famoso ARCADE, da cui prende spunto questo gioco. Bubble Bobble per chi non lo avesse capito è stato l'ispiratore di questo software. Rivedrete il draghetto (solo uno per varie e dolorose motivazioni ...) che spara bolle e intrappola i perfidi nemici.

Essi in tutto sono sei per ogni quadro e, solo quando li avrete eliminati tutti, allora passerete al successivo schema. Il gioco fa uso esteso degli sprites tanto da definirne ben 24 per tutte le fasi del gioco.

Lo scopo del gioco, per chi ancora non lo conoscesse, è quello di intrappolare uno alla volta con delle bolle sparate dal pulsante del joystick, dei mostriciattoli che si aggirano per il video in cerca proprio di voi. Una volta intrappolati nelle bolle, cominceranno a salire su per il labirinto, ma, se non li schiacterete in tempo, si libereranno e torneranno a rovinarvi la festa. Fate attenzione che con l' avanzar dei livelli la loro belligeranza e cattiveria aumenterà! Fate anche attenzione ad uscire dal video, può esservi fatale!

Rimanendo in tema, si muore toccando gli odiati fantasmazzi, però non temete, la tolleranza è sufficiente (almeno nei primi livelli, eh,eh!) per qualche manovrina azzardata. Un consiglio? Modificate i quadri! In questo gioco li ho inventati io, di sana pianta, non ispirandomi alla macchina da bar.

Concludo qui questa spiegazione, passando al commento del listato, tanto per farvi pregustare ancor di più il gioco che tra poco digiterete !

0-190 preparazione dello schermo, inizializzazione e MAIN LOOP, che contiene: animazione dei nemici, animazione delle bolle (ingrandimento, esplosione ecc.), e movimento del nostro eroe.

200-240 routine che gestisce il colpo del nostro drago.

250-270 hai preso un nemico, schiacciandolo quando è intrappolato nella bolla, cento punti e un po' di animazione.

280-390 questa volta hanno preso te: se hai finito gli omini, sei ...FINITO !

400-570 disegno del campo da gioco, con notizie sempre aggiornate, più i cinque quadri da risolvere.

580-610 loop del caricamento dati.


820-860 ecco i dati per gli sprites. Vedrete che animazioni, con 24 di questi !!

Ora vorrei proporvi una serie di modifiche che non ho voluto eseguire per non "intasare" il programma: è possibile, senza modifica alcuna al main loop, far stampare alcune "leccornie", sia random sia quando eliminate un nemico. Usate la funzione FNQQ(II) dove II, da 0 a 5 rappresenta uno dei sei nemici.

Per controllare se avete con il drago raccolto o meno il carattere (o più d'uno se volete fare le cose in grande), fate il VPEEK(fnq) = quel dato codice; allora punti e musicchetta. È possibile inserire anche un contatore, usando la variabile TIME, aggiungendo all'inizio della linea 50 LOCATE dove-ti-pare PRINT TIME: poi, alla fine della linea un ELSE IF TIME maggiore (>) di quanto ne vuoi, allora GOTO 280. Da notare che il LOCATE 0,0 è solo per questo.

Voglio sottoporvi, inoltre, alcune risposte a dei problemi (nulla di esistenziale, per il momento) accennati prima, in riguardo al solo drago, contro i due della versione da BAR.

Innanzitutto la velocità: il gioco sarebbe divenuto parecchio più lento, e precisamente, sarebbe dimezzata. Ma ciò si sarebbe potuto anche accettare, data la scioltezza del tutto, sobbarcarlo un po' non avrebbe prodotto gravi danni. Altro problema, sul dannatissimo MSX1 (eppure dispensatore di tante gioie!) è il problema dei quattro sprites per linea, un gran bel problema. Si sarebbe potuto optare per un drago monocolor, direte voi, invece che bi-cromatico come sono solito farli. Però, se i due sono sulla stessa linea (caso frequente, garantito) e bersagliano qualche nemico, gli sprite totali sono quattro per i palloncini e per i draghi, e due di troppo per il cattivo. Conclusione qualcuno sparirà (saranno forse i più furbi o i cretini di ogni età). Perdonatemi Dalla, ma se volevamo farne una conversione per MSX1, o facevamo un pastrocchio monocromatico come spesso se ne vedono sui nostri video casalinghi, oppure sceglievamo la qualità, e limitavamo le nostre ambizioni. Bisogna sapersi accontentare, specialmente se lavoriamo solo col BASIC! Il programma come potrete vedere, ha un'architettura pulita e aperta; si può modificarlo a piacimento, aggiungere quadri e varie peripezie, come del resto sempre, con i miei giochi. Ci lasciamo così con questa ultima per questo numero, impennata egocentrica!



PROGRAMMI

```

0 ' ////////////////////////////////////////////////////
1 ' //
2 ' //   B U B B L O !   //
3 ' //
4 ' //DI MAURO MARINILLI (88) //
5 ' //
6 ' // PER LE EDIZIONI LIST. //
7 ' //
8 ' //////////////////////////////////////
9 '
10 CLEAR1000: SCREEN1, 2: WIDTH31: COLOR15, 1
, 1: KEYOFF: KEY1, "run2"+CHR$(13): GOSUB580
20 DEFINT A-Z: VT=3: LV=1: J=0: DI(0)=1: DI(2)
=-1: X=100: Y=104: PUTSPRITE1, (X, Y), 10, 1: PU
TSPRITE2, (X, Y), 4, 2
30 ON STRIG GOSUB200, 200, 200: STRIG(J) ON
: FORI=0TO5: DX(I)=2: X(I)=2: Y(I)=I*32+7: NE
XT: GOSUB430
40 DEF FNQ=6145+INT(X/8)+INT(Y/8)*32+64
: DEFFNQQ(L)=6177+INT(X(L)/8)+INT(Y(L)/8)
*32
50 LOCATE0, 0: IF VPEEK(FNQ-64)>223 ORVPEE
K(FNQ-63)>223 THEN280
60 IF STICK(J)=3 THENX=X+4: PUTSPRITE1, (X,
Y), 11, 1+A*4: PUTSPRITE2, (X, Y), 5, 2+A*4: A=A
+1 ANDA<1: D=0
70 IF STICK(J)=7 THENX=X-4: PUTSPRITE1, (X,
Y), 11, 3+A*4: PUTSPRITE2, (X, Y), 5, 4+A*4: A=A
+1 ANDA<1: D=2
80 IF F>0 THENF=F-1: ON F GOTO 90, 100, 110
, 120, 170
90 PUTSPRITE30, (IX, IY-8), 0, 0: SOUND8, 0: GO
TO130
100 PUTSPRITE30, (IX, IY-12), 9, 21: SOUND8, 6
: SOUND0, 255: GOTO130
110 PUTSPRITE30, (IX, IY-8), 4, 19: GOTO130
120 PUTSPRITE30, (IX, IY-4), 5, 18: GOTO130
130 IF VPEEK(FNQ)<>219 AND FF=0 THENY=Y+
8: PUTSPRITE1, (X, Y), , 9+D: PUTSPRITE2, (X, Y)
, , 10+D ELSE IF FF>0 THENFF=FF-1: Y=Y-8: PU
TSPRITE1, (X, Y), , 9+D: PUTSPRITE2, (X, Y), , 10
+D: ELSE IF STICK(J)=1 THEN FF=4
140 L=L+1 ANDL<5: IF Y(L)=0 THEN 50
150 VPOKEFNQQ(L), 32: PUTSPRITE10+L, (X(L),
Y(L)), 4+A(L), 23+A(L): A(L)=A(L)+1 ANDA(L)<
1: X(L)=X(L)+DX(L): VPOKEFNQQ(L), 224+L: IFX
(L)<0 ORX(L)>240 THENDX(L)=-DX(L)
160 GOTO 50
170 F=6: PUTSPRITE30, (IX-1+RND(1)*2, IY), 8
, 20: FK=FK+1: IY=IY-LV: IF FK>32 THEN SOUND
9, 12: SOUND3, 20: F=2: X(UU)=RND(1)*232: Y(UU
)=UU*32+7: SOUND9, 0
180 IF X+10>IX AND X-10<IX AND Y-10<IY A
ND Y+10>IY THEN250
190 GOTO 130
200 IF F=0 THEN PUTSPRITE1, (X, Y), 11, 13+D
: PUTSPRITE2, (X, Y), 5, 14+D: U=180: SOUND8, 13
: FORI=XTOX+32*DI(D) STEPDI(D)*2: U=U-1: SOU

```

```

ND0, U: PUTSPRITE30, (I, Y+2), 7, 17 ELSE RETU
RN
210 UU= VPEEK(6145+INT(I/8)+INT(Y/8)*32
): IFUU>223 THEN 230
220 NEXT: IX=I: IY=Y: F=5: SOUND8, 0: RETURN
230 FK=0: IX=I: IY=Y: F=6: PUTSPRITE10+(UU-2
24), , 19: SC=SC+10: LOCATE6, 0: PRINTSC: FORI
=0TO255 STEP2: SOUND0, I: NEXT: SOUND8, 0: UU=U
U-224: PUTSPRITE10+UU, , 0: VPOKEFNQQ(UU), 3
2: Y(UU)=0: RETURN
240 RETURN
250 SOUND1, 1: FORI=0TO255 STEP12: SOUND0, I:
SOUND8, 10+RND(1)*3: SOUND3, I: NEXT: SOUND8,
7: FORI=1TO20: PUTSPRITE30, , 14+A, 22: A=A+1A
NDA<1: SOUND1, I: NEXT: SC=SC+100: LOCATE6, 0:
PRINTSC: FM=FM+1: Y(UU)=0: F=4
260 IF FM>5 THEN FM=0: BEEP: PLAY"S1M90000
5T250D8.C+DFA+8.A+AA+O6CO4A+AA+DFA8.", "S
1M900005T250D8.C+DFA+8.A+AA+O6CO4A+AA+DF
A8.", "S1M1160005T250D8.C+DFA+8.A+AA+O6CO
4A+AA+DFA8.": GOTO400
270 SOUND1, 0: SOUND8, 0: GOTO 50
280 STRIG(J)OFF: ' MORTE DI UN DRAGHETTO
290 SOUND1, 1: SOUND8, 12: SOUND9, 12: FORI=0T
O255 STEP6: U=INT(RND(1)*3+1)*4+D: PUTSPRIT
E1, , 1+U: PUTSPRITE2, , 2+U: SOUND0, I: SOUND
2, 255-I: NEXT: FORI=255TO0 STEP-12: SOUND9, I
/2: SOUND10, I: SOUND8, I/16: SOUND1, I: NEXT
300 VT=VT-1: IF VT<1 THEN 310 ELSE GOSUB4
30: X=100: Y=104: PUTSPRITE1, (X, Y), 10, 1: PU
TSPRITE2, (X, Y), 4, 2: STRIG(J)ON: GOTO 50
310 ' GAME OVER: A=0: BEEP: CLS: GOTO154
320 A=A+1 ANDA<1: ONA+1 GOTO340, 370
330 IF STRIG(J) THEN RUN20 ELSE 320
340 LOCATE0, 10
350 PRINT" . . ooooo o oo o ooooo . .
. . o o oo o o . . . . o
o o o o oo . . . . ooo o o o
o o o . . . o o o ooo o
. . . o o o oo ooooo . .
360 GOTO 330
370 LOCATE0, 10
380 PRINT" o o ..... . . . . . o o
o o . . . . . o o o o .
. . . . . o o o o . . .
. . . o o o . . . . .
o o o o . . . . . o o
390 GOTO 330
400 ' FINE DI UN QUADRO
410 CLS: LOCATE4, 10: PRINT"PROSSIMA SCENA:
"LV+1: LV=LV+1: FORI=1TO6500: NEXT: IFLV>8 T
HENLV=1
420 X=100: Y=104: PUTSPRITE1, (X, Y), 10, 1: PU
TSPRITE2, (X, Y), 4, 2: GOSUB430: GOTO 30
430 CLS: PRINT"PUNTI: "SCTAB(14)"SCENA" LVT
AB(24)"VITE" VT: VPOKE8219!, (LV+1)*16
440 FORI=0TO5: DX(I)=LV*2: IFLV=5 THENDX(I)
=8: NEXT: ELSE NEXT

```



```


450 ON LV GOTO 460,480,500,520,540,460,5
40,480
460 DX=2:FORI=3TO23STEP8:LOCATE1,I+4:PRI
NTSTRING$(29,219);:LOCATE2,I:PRINT"
"TAB(19)" ";:NEXT:FORI=1TO5S
TEP2:X(I)=212:DX(I)=-DX(I):NEXT
470 RETURN
480 FORI=3TO23STEP8:LOCATE1,I+4:PRINTSTR
ING$(13,219)" "STRING$(13,219);:LOCATE2
,I:PRINT" "TAB(17)" ";:
NEXT:FORI=1TO5STEP2:X(I)=212:DX(I)=-DX(I):NE
XT
490 RETURN
500 FORI=3TO23STEP8:LOCATE1,I+4:PRINT"
" ";:LOCATE2,I:PR
INT" "TAB(17)" ";:NEXT
:FORI=1TO5STEP2:X(I)=212:DX(I)=-DX(I):NE
XT
510 RETURN
520 FORI=3TO23STEP8:LOCATE1,I+4:PRINT"
" ";:LOCATE2,I:PR
INT" "TAB(17)" ";:NEXT:FORI=1TO5STEP2:
X(I)=212:DX(I)=-DX(I):NEXT
530 RETURN
540 FORI=3TO23STEP8:LOCATE1,I+4:PRINT"
" ";:LOCATE2,I:
PRINT" "TAB(19)" ";:NEX
T:FORI=1TO5STEP2:X(I)=212:DX(I)=-DX(I):N
EXT
550 RETURN
560 RETURN
570 FORI=0TO30:PUTSPRITEI,,0:NEXT:END
580 PRINT" oooo o o oooo oooo o ooo
o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o
o o o o oooo oooo oooo oooo oooo
ooo
590 LOCATE6,10:PRINT"SCRITTO PER MSX DA
:"LOCATE5,12:PRINT"MAURO MARINILLI (198
8)":FORI=14336+32TO14336+32*26-1:READU:V
POKEI,U:VPOKE8193,U:NEXT
600 FORI=224*8TO230*8-1:VPOKEI,0:NEXT
610 RETURN
620 DATA 1,1,11,7,15,31,15,6,12,28,14,7,
15,23,3,0,192,48,124,248,192,252,248,224
,112,56,24,184,240,224,208,160
630 DATA 0,10,20,8,16,32,16,9,19,35,17,8
,16,40,120,1,0,192,128,0,0,0,0,0,128,192
,224,64,0,0,40,88
640 DATA 3,12,62,31,3,63,31,7,14,28,24,2
9,15,7,11,5,128,128,208,224,240,248,240,
96,48,56,112,224,240,232,192,0
650 DATA 0,3,1,0,0,0,0,0,1,3,7,2,0,0,20,
26,0,80,40,16,8,4,8,144,200,196,136,16,8
,20,30,128
660 DATA 1,1,11,7,15,31,15,6,12,24,12,6,
15,23,3,1,192,48,124,248,192,252,248,224
,112,120,56,104,208,224,136,176
670 DATA 0,10,20,8,16,32,16,9,19,39,19,9
,16,40,120,0,0,192,128,0,0,0,0,0,128,128

```

```

,192,144,40,24,112,64
680 DATA 3,12,62,31,3,63,31,7,14,30,28,2
2,11,7,17,13,128,128,208,224,240,248,240
,96,48,24,48,96,240,232,192,128
690 DATA 0,3,1,0,0,0,0,0,1,1,3,9,20,24,1
4,2,0,80,40,16,8,4,8,144,200,228,200,144
,8,20,30,0
700 DATA 1,1,11,7,13,24,12,4,14,31,15,7,
15,23,3,1,192,176,60,248,192,252,120,32,
48,120,248,252,220,152,176,64
710 DATA 0,10,20,8,18,39,19,11,17,32,16,
8,16,40,120,0,0,64,192,0,0,0,128,192,192
,128,0,0,34,102,76,176
720 DATA 3,13,60,31,3,63,30,4,12,30,31,6
3,59,25,13,2,128,128,208,224,176,24,48,3
2,112,248,240,224,240,232,192,128
730 DATA 0,2,3,0,0,0,1,3,3,1,0,0,68,102,
50,13,0,80,40,16,72,228,200,208,136,4,8,
16,8,20,30,0
740 DATA 0,0,11,7,15,31,15,6,12,28,56,28
,15,23,3,0,112,204,254,192,0,224,254,248
,112,56,120,248,240,224,208,160
750 DATA 0,11,20,8,16,32,16,9,19,35,71,3
5,16,40,120,1,128,48,0,0,0,0,0,0,128,192
,128,0,0,0,40,88
760 DATA 14,51,127,3,0,7,127,31,14,28,30
,31,15,7,11,5,0,0,208,224,240,248,240,96
,48,56,28,56,240,232,192,0
770 DATA 1,12,0,0,0,0,0,0,1,3,1,0,0,0,20
,26,0,208,40,16,8,4,8,144,200,196,226,19
6,8,20,30,128
780 DATA 1,3,7,6,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
,128,192,96,224,192,128,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0
790 DATA 3,7,15,31,31,31,31,13,7,3,0,0,0
,0,0,0,192,224,176,216,216,248,248,240,2
24,192,0,0,0,0,0,0
800 DATA 0,3,15,31,31,63,63,63,63,63,23,
27,15,3,0,0,0,192,240,152,200,204,236,23
6,252,252,248,248,240,192,0,0
810 DATA 0,7,24,39,45,89,91,95,95,94,93,
47,39,24,7,0,0,224,24,228,180,154,218,25
0,250,122,186,244,228,24,224,0
820 DATA 240,152,136,152,240,195,198,4,4
,4,70,3,0,32,4,0,0,32,4,0,0,130,192,64,6
4,64,209,153,21,19,17,17
830 DATA 68,1,16,1,68,1,43,1,64,4,1,144,
51,18,18,59,68,0,17,0,68,0,170,0,4,64,8,
0,185,168,168,186
840 DATA 0,15,31,61,57,59,127,127,127,59
,127,125,63,127,119,34,0,240,248,188,156
,222,254,254,252,238,126,220,254,254,118
,34
850 DATA 0,15,31,61,57,123,127,127,63,11
9,126,59,127,127,123,81,0,240,248,188,15
6,220,254,254,254,220,254,190,252,254,23
8,68
860 DATA 15,63,123,113,123,63,31,15,7,15
,5,13,8,21,165,72,240,252,222,142,222,25
2,248,240,224,240,80,80,140,98,18,200

```


*Questo videogame è nato da una**scommessa tra amici: a voi il compito di giudicare chi ne è stato il***di MAURO MARINILLI** *vincitore*

PINGO PONGO SQUASH



iù di un anno fa la TAITO, gloriosa casa di videogiochi ARCADE, presentò ARKANOID, rifacimento a sorpresa del taumaturgico BREAK-OUT, chiamato OUTLAW e chissà in quanti altri modi ancora.

Il caso volle che il giorno che andai a fare la visita di leva per la Marina, nella caserma di La Spezia, ve ne trovai uno; sotto le fenditure per le monete c'era scritto 100 Yen.

Rabbrividi... Guardandolo meglio notai l'età e la provenienza... Quanti giri aveva fatto "quell'accrocco"! Lo schermo poi, era in bianco e nero, colorato con tre strisce di plastica. Un vero obbrobio; non perché sia contro le antichità, ma farci giocare un povero ragazzo abituato a ben altre delizie mi sembra troppo.

Forse avrete capito che ho sempre odiato quei giochi a "paddle", in cui per colpire la pallina bisogna avere una precisione certosina, ed io che sono un impulsivo frenetico, proprio non li digerisco questi giochi. Eppure, sotto ripetute pressioni di amici che "bramavano" avere una versione di ARKANOID in casa, e che hanno addirittura osato sfidarmi alla sua realizzazione, ho ceduto e... l'ho realizzato.

Beh, perdonatemi questa storiella sulla visita di leva, trascurate i miei vaniloqui sui vari "BREAK + FICTION", ognuno ha i suoi momenti di debolezza specialmente quando è messo davanti a dei giochi che ha sempre disdegnato. E non pensate che sia snobismo, ma io l'unica volta che ho avuto il coraggio di infilare una monetina da 200 lire dentro un Arkanoid (fortuna che non m'ha visto nessuno) ho abbattuto appena quattro, dico quattro, mattoncini e ho perso 3 racchette.

Reduce da questi traumi, la mia versione è stata ampiamente rimaneggiata. Ho eliminato gli oggetti svolazzanti, che andavano colpiti con la pallina o con la racchetta, ho aggiunto diversi quadri e, particolare molto interessante, l'ho riempito di poteri e opzioni. Ho incluso il bazooka, indicato con l'involucro "B", la colla "C", che attacca la pallina alla racchetta, la lettera "L" con doppio potere: alcune volte causa uno sdoppiamento, ovvero due racchette mosse

contemporaneamente, altre volte provoca il "large", cioè l'allungamento della racchetta (effetto molto riuscito, vedrete). Abbiamo poi la scritta CBM: guai a voi!

Un MSXiano che si rispetti deve sempre evitare i Commodoristi! Naturalmente scherzo... Comunque se prenderete questo oggetto la maledizione ricadrà su di voi: la pallina viaggerà a velocità vertiginosa e vi distruggerà la racchetta.

Ci sono poi i bonus: la rarissima scritta MSX, se colpita, vi elargirà moltissimi punti.

La scritta MSX di colore diverso (la si può notare anche sul monitor a fosfori verdi o B/N), invece, vi rovinerà completamente. Tralascio i disastri che è in grado di provocare, per avvertirvi che è tutta questione di "stick" e che se colpita in un certo modo può darvi parecchi vantaggi... Non posso dirvi di più.

Altri particolari lascio che li scopriate da soli.

Vi anticipo che il gioco ha tre livelli differenti: si passa da un primo quadro semplice ad uno "medio", dove i blocchi indistruttibili fanno la loro comparsa, per finire con il terzo e più impegnativo livello. Naturalmente per chi volesse divertirsi a realizzare nuovi scenari per le sue partite (un po' come va di moda ora, con tutti questi cloni per computer a 16/32 bit), do un piccolo prontuario per la "personalizzazione" del game.

Bisogna innanzitutto modificare la linea 1070, e aggiungere dopo il terzo livello (linea 1250) la linea dove comincerete a creare il vostro nuovo quadro.

Date poi uno sguardo alla linea 1090: le variabili "E" ed "E1" rappresentano rispettivamente le coordinate X ed Y del punto da dove verrà stampata una fila di mattoncini.

Modificate il colore presente nell'istruzione LINE, in modo da definire l'altezza di un mattoncino: questo farà in modo che quando la pallina colpirà una mattonella, il programma individui la sua posizione.

Potete variare, inoltre, lo step finale di I che in questa linea vale 10: si può così cambiare il numero di mattoncini per fila.

Ricordate che i colori dei mattoncini variano secondo la fila in cui si trovano. Procedendo dall'alto verso il basso i colori sono i seguenti: colore numero 8 per la fila superiore, colore 5 per la successiva fila di coordinata Y=40, colore per la fila con Y=56, colore 3 per quella di altezza Y=72, colore 10 per la fila con Y=88 ed infine colore numero 6 per l'ultima fila in basso di altezza Y=104.

Abbiamo quindi un totale di 60 blocchi al massimo, i quali sono fissi: cioè il programma andrà a cancellare uno di questi blocchi alle coordinate dove "crede" che esso sia (vedi a questo proposito le linee dalla 500 in poi).

I blocchi di colore 15 (che rappresentano la vera e propria ossatura strategica del gioco nei livelli più avanzati), sono indistruttibili: quando la pallina toccherà uno di questi mattoni bianchi vi rimbalzerà contro, emettendo un particolare rumore.

È pure possibile modificare le caratteristiche di ogni singolo "potere" o addirittura inventarne di nuovi.

Inoltre si può letteralmente stravolgere il gioco, ad esempio facendo muovere tre palline contemporaneamente, oppure aggiungere dei blocchi speciali (differenti da quelli presenti nella linea 500 e successive), con ulteriori opzioni e tante altre idee che non ho voluto implementare, sia per non allungare troppo il listato, sia per invogliarvi alla auto-produzione.

Ed ora tuffiamoci (l'estate è ormai alle porte) nel listato.

COMMENTO AL LISTATO

0-40:

presentazione, inizializzazione dello schermo, delle variabili e dei controlli vari

50-100:

MAIN LOOP (chi non sa cosa significa si arrangi!)

110-190:

controlli vari

200-480:

assegnazione dei poteri al giocatore

490-610:

subroutine del rimbalzo della pallina

620-800:

stampa una delle tante opzioni che scendono sullo schermo

810-850:

routine di sparo per l'opzione del BAZOOKA

860-950:

che peccato: hai perduto una pallina!

960-1020:

GAME OVER

1030:

questa linea resetta il sistema. Se la partita sta prendendo una brutta piega non tagliatevi le vene, sporcando inutilmente la tastiera:

premete invece F1 che è più salutare...

1040-1320:

ecco qui i tre livelli di cui abbiamo parlato prima

1330-1370:

routine di presentazione. Come al solito, mentre stampa il titolo del gioco, il programma legge di nascosto i DATA degli sprite

1380-1500:

ogni bella storia che si rispetti finisce bene: la nostra finisce con i DATA!

VARIABILI

PL = numero di palline in dotazione al giocatore (per modificare la dotazione iniziale di "vite" vedere alla linea 20)

LV = livello di gioco in corso

XX = variabile X della racchetta

X,Y,DX,DY,V = variabili riguardanti la pallina: coordinate e coefficienti di spostamento

WW,X2,Y4,Y5,ecc. = variabili della racchetta per l'animazione dello sprite

F,FO = flag per l'oggetto BONUS da raccogliere

SC = punteggio

C,W,PY = colore dell'oggetto toccato dalla pallina e coordinate x,y della stessa

PA = numero di blocchi colpiti in quel determinato livello. Quando PA è uguale a PF, significa che hai terminato il quadro. Vedere la linea 790

PF = numero di blocchi presenti all'inizio di quel livello: Ricordatevene quando andrete a costruire nuovi quadri

E,E1 = sono le variabili x,y per la stampa dei blocchi

Ed ora passiamo alla descrizione delle linee DATA:

SPRITE1 è la fantomatica pallina!

SPRITE2 è la racchetta mossa dal joystick

SPRITE3 e SPRITE4 sono la sezione sinistra e destra della racchetta LARGE

SPRITE5 e SPRITE6 sono il bazooka-racchetta e la "cannonata"

SPRITE7 e SPRITE8, esplosione ... della racchetta

SPRITE9 è il potere "C", ovvero la colla


SPRITE10 è il potere "B" per il bazooka

SPRITE11 è il potere "L", LARGE

SPRITE12 è la scritta MSX

SPRITE13 è la scritta CBM

Come vedete, nonostante gli sprite siano molti, il numero di DATA è piuttosto limitato. Come vi spiegate questo fatto?



PROGRAMMI

```

0 #####
##### # PINGO PONGO SQ
UASH !!# #####
##### (W)1988
BY MAUERSOFT ooooooooooooooooooooo
oooo
1 KEY6,"COLOR15"+CHR$(13):SCREEN1,2:COLO
R15,1,4:KEY1,"run2"+CHR$(13):GOSUB134
2 DEFINT A-Z:SCREEN2:OPEN"GRP:"AS#1:CLS:C
OLOR,,4:PL=4:GOSUB105:ONKEYGOSUB104:KEY(
1)ON
3 ONINTERVAL=5GOSUB11:INTERVALON:ONSTRIG
GOSUB82,82:STRIG(1)ON:ONSPRITEGOSUB14:SP
RITEON:SOUND0,200:SOUND8,16:SOUND12,20
4 XX=100:DX=-2:D=1:DY=-2:PUTSPRITE2,(100
,180),9,2:PUTSPRITE3,(XX+4,176),4,1:F=9:
X1=BASE(13)+9:X2=BASE(13)+13:Y4=BASE(13)
+16:Y5=BASE(13)+20:F=9:V=2:WW=4
5 IFF=9THEN7
6 PUTSPRITE1,(X,Y),4,1:X=X+DX:Y=Y+DY: IF
POINT(X+DX+2,Y+DY+2)<>1THENC=POINT(X+2+D
X,Y+2+DY):W=X+2+DX:DX=V*SGN(-DX)+RND(1)*
SGN(-DX):DY=V*2*SGN(ABS(DY))+RND(1):GOSU
B49
7 IFSTICK(1)=3ANDXX<230-WWTHENXX=XX+6:VP
OKE2,XX+WW:VPOKE1,XX:D=1
8 IFSTICK(1)=7ANDXX>8THENXX=XX-6:VPOKE1
,XX:VPOKE2,XX+WW:D=-1
9 IFF=1THENVPOKEY4,VPEEK(Y4)-8:IFVPEEK(Y
4)<17THENF=0:PUTSPRITE4,,,0 ELSEIFPOINT
(X0+8,VPEEK(Y4))<>1THENW=X0+8:C=POINT(X0
+8,VPEEK(Y4)):GOSUB50:PUTSPRITE4,,,0:F=0
10 GOTO 5
11 IFFF=1THENVPOKEY5,VPEEK(Y5)+2:IFVPEEK
(Y5)>202THENFF=0
12 RETURN
13 GOTO 5
14 IFY>173THEN17
15 IFVPEEK(Y5)>176ANDFF=1THENP=P0:WW=0:V
=2:PUTSPRITE4,,,0:VPOKEY5,240:ONPGOTO22,
33,26,40,46,36,29
16 RETURN
17 IFSGN(DY)=1ANDP=3THENGOTO26
18 DY=-ABS(DY):DX=ABS(DX)*D:SOUND1,15:SO
UND13,1:PUTSPRITE1,(X,Y-4):Y=Y-8:IFSTICK
(1)>0THEN20
19 DX=SGN(DX)
20 RETURN
21 '###large
22 SPRITEOFF:FORI=1TO16:PUTSPRITE2,(XX-I
/2,180),9,3:PUTSPRITE3,(XX+I/2,180),9,4:
SOUND9,15:SOUND2,1:SOUND3,2:NEXT:SOUND9,
0:SOUND3,0
23 LINE(0,0)-(72,8),15,BF:FORI=1TO3:PSET
(8+I,0),1:COLOR4:PRINT#1,"LARGE":NEXT
24 PUTSPRITE2,(XX,180),9,3:PUTSPRITE3,(X
X+16,180),9,4:WW=16
25 SPRITEON:RETURN
26 SOUND13,4:PUTSPRITE1,,,0:PUTSPRITE3,(
XX+4,176),4,1:WW=4:PUTSPRITE2,,13,2:PUTS

```

```

PRITE1,,,0
27 IFFP=0THENFP=1:LINE(0,0)-(72,8),15,BF
:FORI=1TO3:PSET(8+I,0),1:COLOR4:PRINT#1,
"COLLA":NEXT
28 F=9:RETURN
29 IFSTICK(1)=1THEN43
30 SOUND12,70:SOUND7,243:SOUND6,29:SOUND
13,1:PUTSPRITE2,,,7:PUTSPRITE3,,,7*SGN(W
W)
31 LINE(0,0)-(72,8),15,BF:FORI=1TO3:PSET
(8+I,0),1:COLOR4:PRINT#1,"KAPUTT!":NEXT:
GOTO97
32 '#### BAZOOKA
33 FORI=180TO210:PUTSPRITE2,(XX,I):PUTSP
RITE3,(XX+WW,I):NEXT:FORI=230TO180STEP-1
:PUTSPRITE2,(XX,I),6,5:PUTSPRITE3,,,0:NE
XT:P=2
34 LINE(0,0)-(72,8),15,BF:FORI=1TO3:PSET
(8+I,0),1:COLOR4:PRINT#1,"BAZOOKA":NEXT
35 RETURN
36 LINE(0,0)-(72,8),15,BF:FORI=1TO3:PSET
(8+I,0),1:COLOR4:PRINT#1,"BONUS!":NEXT
37 FORI=0TO255STEP2:SOUND9,15:SOUND2,1:S
OUND4,255-I:SOUND10,15:NEXT:SOUND9,0:SOU
ND10,0
38 SC=SC+5000:PUTSPRITE3,,,0:PUTSPRITE2,
,9,2:FORI=1TO1000:NEXT
39 LINE(0,0)-(72,8),15,BF:FORI=1TO3:PSET
(8+I,0),1:COLOR4:PRINT#1,"NORMALE":NEXT:
RETURN
40 IFXX>190THENXX=XX-64
41 PUTSPRITE2,(XX,180),14,2:PUTSPRITE3,(
XX+64,180),14,2:WW=64
42 LINE(0,0)-(72,8),15,BF:FORI=1TO3:PSET
(8+I,0),1:COLOR4:PRINT#1,"DOPPIO":NEXT:R
ETURN
43 LINE(0,0)-(72,8),15,BF:FORI=1TO3:PSET
(8+I,0),1:COLOR4:PRINT#1,"M.S.X. !":NEXT
:IFXX>198THENXX=XX-34
44 SC=SC+2000:PUTSPRITE2,,,12:PUTSPRITE3
,(XX+32,180),,12:V=1:WW=32:FORI=0TO255:S
OUND2,1:SOUND3,255-I:SOUND9,15:NEXT:SOUN
D9,0:SOUND3,0
45 RETURN
46 PUTSPRITE3,,,0:PUTSPRITE2,,7,13:P=5:V
=V*2
47 LINE(0,0)-(72,8),15,BF:FORI=1TO3:PSET
(8+I,0),1:COLOR4:PRINT#1,"SCHIZZO":NEXT:
RETURN
48 RETURN
49 IFRND(1)<.7ANDY<18THENDX=-DX
50 SOUND13,1:SOUND1,2+RND(1)*2:IFPOINT(X
+2,Y+6)<>1THENDY=-ABS(DY)
51 IFC=8THENPY=24:SC=SC+50
52 IFC=5THENPY=40:SC=SC+40
53 IFC=2THENPY=56:SC=SC+30
54 IFC=3THENPY=72:SC=SC+25
55 IFC=10THENPY=88:SC=SC+20
56 IFC=6THENPY=104:SC=SC+10
57 IFC=14THENRETURN
58 IFC=-1THEN86
59 IFC=15THENSOUND0,0:SOUND13,4:DX=-DX:R

```



```

ETURN
60 IFPOINT(W,PY)=1THENPX=W-1:GOTO62
61 W=W-1:GOTO60
62 ONFFGOTO79
63 IFRND(-TIME)<.7THEN79
64 FORI=155TO0STEP-9:SOUND2,1:SOUND9,15:
SOUND10,12:SOUND4,255-1:NEXT:SOUND9,0:SO
UND10,0
65 PUTSPRITE5,(PX,PY+9):I=INT(RND(1)*7+1
):ONIGOTO66,68,70,72,74,76,77
66 P0=1:PUTSPRITE5,,4,11
67 GOTO 78
68 P0=3:PUTSPRITE5,,3,9
69 GOTO 78
70 P0=2:PUTSPRITE5,,6,10
71 GOTO 78
72 P0=4:PUTSPRITE5,,14,11
73 GOTO 78
74 P0=5:PUTSPRITE5,,7,13
75 GOTO 78
76 IFRND(1)<.7THEN66 ELSEP0=6:PUTSPRITE5
,,15,12
77 P0=7:PUTSPRITE5,,4,12
78 FF=1
79 LINE(PX,PY)-(PX+18,PY+8),1,BF:PA=PA+1
:IFPA=PFTHENGOSUB105:GOTO4
80 RETURN
81 '###fire
82 '
83 IFP=2ANDF=0THENF=1:PUTSPRITE4,(XX,160
),12,6:X0=XX:FORI=0TO255STEP16:SOUND2,1:
SOUND9,15:NEXT:SOUND9,0
84 IFF=9THENF=0:PUTSPRITE3,,0:X=XX+4:Y=
182:IFP=3THENY=Y-8:DY=-4:DX=D
85 RETURN
86 P=0:P0=0:SPRITEOFF:PUTSPRITE1,,0:SOU
ND7,243:SOUND6,0:SOUND12,80:SOUND13,1:FO
RI=0TO15:PUTSPRITE2,,1,7:PUTSPRITE3,,1,7
*SGN(WW):NEXT
87 FORI=2TO15:PUTSPRITE2,,1,8:PUTSPRITE3
,,1,8*SGN(WW):NEXT
88 COLOR4:PL=PL-1:LINE(224,0)-(255,7),1,
BF:PSET(232,0),1:IFPL>0THENFORI=1TOPL:PR
INT#1,"-":NEXT
89 LINE(0,0)-(72,8),15,BF:FORI=1TO3:PSET
(8+I,0),1:COLOR4:PRINT#1,"CRASH !":NEXT
90 BEEP:PLAY"V15L09N50N0N50N0N50":PSET(1
04,152),1:PRINT#1,SC;"PUNTI":FORI=1TO200
0:NEXT:LINE(104,151)-(216,161),1,BF:
91 LINE(0,0)-(72,8),15,BF:FORI=1TO3:PSET
(8+I,0),1:COLOR4:PRINT#1,"NORMALE":NEXT
92 IFPL=0THEN97
93 XX=100:DX=-2:D=1:DY=-2:PUTSPRITE2,(10
0,180),9,2:PUTSPRITE3,(XX+4,176),4,1:WW=
4:F=9:X1=BASE(13)+9:X2=BASE(13)+13:Y4=BA
SE(13)+16:Y5=BASE(13)+20:F=9:V=2:WW=0
94 SOUND0,200:SOUND8,16:SOUND12,20
95 FORI=1TO500:NEXT:SPRITEON:RETURN5
96 '##### GA
ME OVER #####
#####
97 BEEP:LINE(0,0)-(72,8),15,BF:FORI=1TO3


```

```

:PSET(8+I,0),15:COLOR9:PRINT#1,SC:NEXT:F
ORI=1TO2:PSET(88+I,8),14:COLOR1:PRINT#1,
"GAME OVER":NEXT:COLOR15
98 PLAY"T100V15L8R04ECDO3GRGO4DEC"
99 LINE(0,160)-(255,170),1,BF:PSET(9,161
),1:COLOR2:PRINT#1," (C) 1987 BY MAURO M
ARINILLI."
100 IFSTRIG(1)ORSTRIG(0)THENRUN2
101 COLOR,,RND(1)*15
102 GOTO100
103 GOTO103

104 RUN2
105 CLS:LV=LV+1:LINE(0,8)-(255,16),14,BF
:LINE(0,8)-(4,192),14,BF:LINE(248,8)-(25
5,192),14,BF
106 PSET(80,0),1:COLOR12:PRINT#1,"LIVELL
O:":COLOR15:PRINT#1,LV:PSET(176,0),1:CO
LOR7:PRINT#1,"PALLE:":COLOR4:PRINT#1,"-
..."
107 LINE(0,0)-(72,8),15,BF:FORI=1TO3:PSE
T(8+I,0),1:COLOR4:PRINT#1,"NORMALE":NEXT
108 ONLVGOTO110,118,126,118,126,110,126,
118,110,126,118,126,110,118,126,126,132
109 PSET(144,0),1:COLOR15:PRINT#1,LV
110 E=8:E1=24:FORI=1TO10:LINE(E,E1)-(E+1
6,E1+8),8,BF:E=E+24:NEXT
111 E=8:E1=40:FORI=1TO10:LINE(E,E1)-(E+1
6,E1+8),5,BF:E=E+24:NEXT
112 E=8:E1=56:FORI=1TO10:LINE(E,E1)-(E+1
6,E1+8),2,BF:E=E+24:NEXT
113 E=8:E1=72:FORI=1TO10:LINE(E,E1)-(E+1
6,E1+8),3,BF:E=E+24:NEXT
114 E=8:E1=88:FORI=1TO10:LINE(E,E1)-(E+1
6,E1+8),10,BF:E=E+24:NEXT
115 E=8:E1=104:FORI=1TO10:LINE(E,E1)-(E+
16,E1+8),6,BF:E=E+24:NEXT
116 PF=60:'PRIMO QUADRO
117 RETURN
118 E=8:E1=24:FORI=1TO10:LINE(E,E1)-(E+1
6,E1+8),8,BF:E=E+24:NEXT
119 E=8:E1=40:FORI=1TO10:LINE(E,E1)-(E+1
6,E1+8),5,BF:E=E+24:NEXT
120 E=8:E1=56:FORI=1TO10:LINE(E,E1)-(E+1
6,E1+8),2,BF:E=E+24:NEXT
121 E=8:E1=72:FORI=1TO10:LINE(E,E1)-(E+1
6,E1+8),3,BF:E=E+24:NEXT
122 LINE(16,88)-(232,96),15,BF:LINE(112,
88)-(144,96),1,BF
123 E=8:E1=104:FORI=1TO10:LINE(E,E1)-(E+
16,E1+8),6,BF:E=E+24:NEXT
124 PF=50:'SECONDO QUADRO
125 RETURN
126 PSET(8,32),1:COLOR15:PRINT#1,"
PSET(8,72),1:PR
INT#1,"
";COLOR3:PRINT#1,"
";COLOR15:PRINT#1,"
"
127 LINE(8,40)-(23,72),15,BF:LINE(56,40)
-(71,72),15,BF:LINE(176,40)-(191,72),15,
BF:LINE(224,40)-(239,72),15,BF
128 COLOR5:PSET(32,40),1:PRINT#1,"
":PS
ET(200,40),1:PRINT#1,"
":COLOR2:PSET(32
,56),1:PRINT#1,"
"

```

```

129 E=8:E1=88:FORI=1TO10:LINE(E,E1)-(E+1
6,E1+8),10,BF:E=E+24:NEXT
130 E=8:E1=104:FORI=1TO10:LINE(E,E1)-(E+
16,E1+8),6,BF:E=E+24:NEXT
131 PF=30:'TERZO QUADRO
132 SCREEN1:PRINT"SONO ESAUSTO !":END
133 RETURN
134 SPRITE$(1)=CHR$(24)+"<<"+CHR$(24)
135 SCREEN3:CLS:OPEN"GRP:"AS#1:PSET(52,7
):COLOR 15:PRINT#1,"PINGO":PSET(52,60):C
OLOR 14:PRINT#1,"PONGO":COLOR 4:PSET(32,
130):PRINT#1,"SQUASH"
136 CLOSE#1
137 FORE=2TO13:FORI=1TO8:READU:S$=S$+CHR
$(U):NEXT:S$=S$+STRING$(8,0):FORI=1TO8:R
EADU:S$=S$+CHR$(U):NEXT:S$=S$+STRING$(8,
0):SPRITE$(E)=S$:S$="":NEXT
138 RETURN
139 DATA56,95,255,251,223,255,89,48,28,
250,255,223,251,255,154,12
140 DATA56,95,255,251,223,255,88,48,0,2

```

```


55,191,255,251,255,3,0
141 DATA0,255,253,255,223,255,192,0,28,
250,255,223,251,255,26,12
142 DATA1,3,103,255,191,251,126,48,128,
192,230,255,253,223,126,12
143 DATA1,3,7,7,3,1,8,2,128,192,224,224
,192,128,16,64
144 DATA6,28,126,255,254,255,123,193,64
,243,125,126,255,127,243,192
145 DATA0,152,48,2,144,68,32,1,0,64,6,3
2,100,66,8,48
146 DATA63,124,248,185,185,248,120,63,2
52,30,63,253,253,63,30,252
147 DATA63,120,249,185,184,249,120,63,2
52,62,223,29,125,159,30,252
148 DATA63,121,249,185,185,248,120,63,2
52,254,255,253,253,63,30,252
149 DATA63,90,194,219,219,218,127,63,25
2,42,235,119,171,43,254,252
150 DATA63,68,221,220,221,196,127,63,25
2,90,67,219,91,91,254,252

```

SERPENTONE

Questo gioco condensa in un piccolo listato delle prestazioni notevoli: ben nove livelli di gioco ed un vasto assortimento di sprite e nuovi caratteri grafici

di MAURO MARINILLI



vorrei proporvi in questo articolo un classico delle sale giochi e credo che molti di voi, leggendo il titolo, abbiano subito pensato al famoso serpentello scalpitante che più mangiava e più si allungava, che ha fatto epoca nelle sale di tutto il mondo.

Se ne avete già una versione, magari in linguaggio macchina, non sorvolate scocciate queste pagine, perché questo gioco non è così scontato come immaginate...

Il protagonista è sempre lui, l'immaginifico verme.

Lo vedremo scorrazzare in lungo e in largo per i nove livelli memorizzati, anche se dubito riusciate a guidarlo fino all'ultima, difficilissima prova: gli oggetti da raccogliere in questi quadri sono dei frutti e, con una speciale tecnica di ridefinizione livello per livello, ogni round i frutti cambieranno. Avremo così nell'ordine: LIMONI, MELE,

CILIEGE, PESCHE, BANANE, UVA, PERE, FRAGOLE e (dulcis in fundo...) il mio simbolo!

Tutte queste forme vengono applicate sopra lo stesso carattere, il CHR\$(224), ovvero CODE+6. Questa operazione viene eseguita alla linea 45.

Se volete aggiungere nuove forme sappiate che i DATA che le contengono sono alla linea 109 e seguenti.

Come noterete, oltre quella linea non ci sono più DATA: questo proprio per facilitare il vostro compito di "impiccioni".


Sono convinto che questo programma vi sarà molto d'aiuto per quel che riguarda la grafica applicata ai caratteri: un sistema come l'MSX che gestisce ben 32 sprite e possiede uno schermo grafico da 16 colori è molto più sfruttato dal punto di vista grafico di quanto non lo sia lo schermo 1.

Sono poche le riviste che hanno proposto delle applicazioni verso questo senso: questo programma supporta un'intero set di caratteri alfanumerici completamente ridefinito. Non esitate a prendere la palla al balzo e ad impiegarlo nelle vostre applicazioni. Chiuderò un occhio e non vi farò pagare le royalty!

Se comunque siete interessati a nuovi set grafici per MSX, sarà sufficiente farlo presente alla redazione, e chissà se inaugureremo una serie di articoli proprio sui vari stili di carattere ...

Come dicevo questo programma estende il set di caratteri, al contrario della maggior parte degli altri programmi.

Comunque non pensiate che non abbia utilizzato anche gli sprite: non me lo sarei mai perdonato!



101-104:
routine di lettura

105-112:
altri DATA. Il mondo è pieno di DATA...

Ora, come al solito un po' di variabili, che non fanno mai male.

LV è il livello in corso.

M rappresenta il contenuto della locazione video dove si trova la testa del serpentone: attenzione a non mordervi da soli!

N, invece, rappresenta la locazione video della coda della serpe. N(1000) rappresentano tutti i vari segmenti del nostro eroe, più mangiate e più vi allungate.

MM è la direzione in cui si muove il serpente.

VT sono le vite. Questa variabile va aumentata di 1: ad esempio se vogliamo una partita con 5 vite in dotazione, bisogna porre VT uguale a 6. Questo perché il gioco, all'inizio della partita, elimina automaticamente una vita, ma non crediate sia un bug: è soltanto una tecnica di programmazione per abbreviare il listato e accorciare il vostro lavoro.

Queste erano le variabili più importanti. Naturalmente tralascio lo SCORE (SC), visto che ormai dovrete saperlo da soli.

Ora facciamo insieme un po' di considerazioni su questo programmino, lo so che state scalpitando dalla voglia di andarlo a digitare, ma vi consiglio di continuare a seguire l'articolo: vi farà bene, è garantito.

Il listato è lungo in totale (escluse le REM) poco più di 110 righe: veramente poco.

Come è possibile condensare un videogioco del genere, farne nove livelli, addirittura ridefinire tutti i caratteri maiuscoli, numeri, sprite e i 9 oggetti da raccogliere (non dimentichiamo il carattere (C) CHR\$(204) ed il teschio)?

Certo qualcuno di voi noterà la semplicità del soggetto, ma notiamo anche la velocità: per essere scritto totalmente in BASIC è un gioco molto veloce.

Consideriamo che più si va avanti e più si "scioglie" in rapidità, e vedremo che non è stato semplice idearlo. Qualcuno osserverà: ma questo discorso a cosa ci porta?

Presto detto: io scrivo per voi, potrei anche mollarvi un listato di mega-adventure colossale, certamente bello, ma il gioco vale la candela? O invece preferite un listato come questo, non molto lungo ma espandibile per conto vostro, "digeribile" anche dal punto di vista didattico? Io continuo per la seconda strada, non escludendo per i prossimi numeri qualcosa di "massiccio".

Se poi ci farete sapere qualcosa, noi non potremo che prenderne atto.

Vorrei lasciarvi una data prima di salutarvi: volete sapere quando ha visto la luce questo programma? Nell'agosto del 1986, dopo tre mesi scarsi dall'acquisto del mio (allora) fiammante MSX. Lo avevo accantonato perché lo ritenevo un genere troppo sfruttato.

La morale: non sempre le novità e le primizie sono superiori alle cose "passate", in questa era elettronica che ci spinge sempre di più al "compra-vendita-ricompra-butta".

Non dimentichiamocelo.

```
+20,32
35 IFSTRIG(J) THEN RUN7
36 VPOKE8210,14*RND(1):GOTO35
37 REM fine quadro
38 VPOKEM,P:FORI=TI-VTOTISTEP10:SC=SC+1:
LOCATE6,0:PRINTSC:LOCATE20,0:PRINTTI-I:B
EEP
39 NEXT
40 FORI=VTO8STEP-1:VPOKEN(I),144:VPOKEN(
I+8),32:NEXT:FORI=0TOV:N(I)=0:NEXT
41 SC=SC+100:GOSUB42:V=8+(LV*2):SE=8+LV:
PU=0:M=6511:GOTO13
42 LOCATE0,1:PRINTSTRING$(28,219):FORI=1
TO20:PRINT"■"TAB(27)"■":NEXT:TI=1000-(LV
*100):IFLV>6THENTI=400
43 FORI=6146+(32*22)TO6144+29+(32*22):VP
OKEI,219:NEXT
44 LV=LV+1:LOCATE0,0:PRINT"SCORE:";TAB(1
6)"L:"LV
45 FORI=0TO7:READU:VPOKE1792+I,255-U:NEX
T:IFLV>9THENRESTORE109
46 FORI=1TO8:PUTSPRITEI,(0,0),0:NEXT
47 ON LV GOTO48,53,61,64,69,75,81,85,900
,950
48 LOCATE2,4:PRINT"α α α";TAB(20)"α α α"
:LOCATE2,6:PRINT"α α α";TAB(20)"α α α"
49 LOCATE2,18:PRINT"α α α";TAB(20)"α α α"
:LOCATE2,20:PRINT"α α α "TAB(20)"α α α"
"
50 LOCATE2,10:PRINT"α α "TAB(22)"α α":LOC
ATE2,12:PRINT"α α "TAB(22)"α α"
51 LOCATE10,10:PRINT"α α α α":LOCATE10,1
2:PRINT"α α α α"
52 RETURN
53 LOCATE6,3:PRINT"■ ■ ■ ■ ■":FOR
I=1TO2:LOCATE6:PRINT"■"TAB(21)"■":NEXT:L
OCATE2:PRINT"■ ■ ■ ■ ■"
54 FORI=1TO3:LOCATE9:PRINT"■"TAB(18)"■":
NEXT:LOCATE6,9:PRINT"■":LOCATE21,9:PRINT
"■":FORI=1TO5:LOCATE6:PRINT"■"TAB(21)"■"
:NEXT
55 LOCATE9,14:PRINT"■":LOCATE18,14:PRINT
"■":FORI=1TO2:LOCATE9:PRINT"■"TAB(18)"■"
:NEXT:LOCATE2:PRINT"■ ■ ■ ■ ■"
56 FORI=1TO2:LOCATE6:PRINT"■"TAB(21)"■":
NEXT:LOCATE6,20:PRINT"■ ■ ■ ■ ■"
57 LOCATE4,4:PRINT"αα":LOCATE4,5:PRINT"α
α":LOCATE22,4:PRINT"αα":LOCATE22,5:PRINT
"αα":LOCATE4,18:PRINT"αα":LOCATE4,19:PRI
NT"αα"
58 LOCATE22,18:PRINT"αα":LOCATE22,19:PRI
NT"αα":LOCATE11,2:PRINT"αααααα":LOCATE11
,19:PRINT"αααααα"
59 LOCATE10,16:PRINT"ααα ααα":LOCATE10,
7:PRINT"ααα ααα"
60 RETURN
61 LOCATE,4:FORI=1TO2:LOCATE1:PRINT"ααα
ÉÉ"TAB(21)"ÉÉ ααα":NEXT:FORI=9TO14:LOCA
TE5,1:PRINT"α"TAB(22)"α":NEXT
62 LOCATE,18:FORI=1TO2:LOCATE1:PRINT"ααα
ÉÉ"TAB(21)"ÉÉ ααα":NEXT:LOCATE14,4:PRIN
T"αα":LOCATE14,19:PRINT"αα"
63 RETURN
```



```

64 FORI=3TO9:LOCATE1,I+2:PRINT"α":NEXT:F
ORI=24TO18STEP-1:LOCATE1,29-I:PRINT"α":N
EXT:FORI=9TO3STEP-1:LOCATE1,23-I:PRINT"α
":NEXT
65 FORI=18TO24:LOCATE1,I-4:PRINT"α":NEXT
:FORI=2TO6STEP2:LOCATE13,I:PRINT"α":NEXT
66 LOCATE11,17:PRINT"ααααα":FORI=15TO19:
LOCATE13,I:PRINT"α":NEXT
67 PUTSPRITE1,(116,20),13,2:PUTSPRITE2,(
28,84),12,2:PUTSPRITE3,(212,84),11,2:PUT
SPRITE4,(116,132),4,2
68 RETURN
69 LOCATE13,2:PRINT"εε":LOCATE13,21:PRIN
T"εε":LOCATE,9:FORI=1TO2:LOCATE1:PRINT"ε
"TAB(26)"ε":NEXT
70 LOCATE,4:FORI=1TO2:LOCATE2:PRINT"αα
αα      αα  αα ":PRINT:NEXT
71 LOCATE,16:FORI=1TO2:LOCATE2:PRINT"α α
α α      α α  α α ":PRINT:NEXT:LOCATE
12,17:PRINT"α α"
72 LOCATE3,9:PRINT"αα"TAB(23)"αα":LOCATE
3:PRINT"α"TAB(24)"α"
73 PUTSPRITE1,(116,84),6,1:PUTSPRITE2,(3
6,76),8,1:PUTSPRITE3,(204,76),9,1
74 RETURN
75 LOCATE1,2:PRINT"W      α α      α
α      W":LOCATE4:PRINT"α α"TAB(21)"α α":LO
CATE1,5:PRINT"α"TAB(26)"α":LOCATE2:PRINT
"α"TAB(25)"α"
76 LOCATE1:PRINT"α"TAB(26)"α":LOCATE2:PR
INT"α"TAB(25)"α":LOCATE1,15:PRINT"α"TAB(
26)"α":LOCATE2:PRINT"α"TAB(25)"α"
77 LOCATE1:PRINT"α"TAB(26)"α":LOCATE2:PR
INT"α"TAB(25)"α":LOCATE11,16:PRINT"WαααW
":LOCATE1,21:PRINT"W α α"TAB(21)"α α W
":LOCATE5,20:PRINT"α α"TAB(20)"α α"
78 FORI=14TO19:LOCATE13,I:PRINT"α":NEXT
79 PUTSPRITE1,(116,116),5,1:PUTSPRITE2,(
116,132),5,1:PUTSPRITE3,(100,124),7,1:PU
TSPRITE4,(132,124),7,1
80 RETURN
81 A$="■ α αα α α αα α":LOCATE
,5:PRINTA$:LOCATE,9:PRINTA$:LOCATE,15:PR
INTA$:LOCATE,20:PRINTA$
82 A$="■ W W W W W":LOCATE,
4:PRINTA$:LOCATE,7:PRINTA$:LOCATE,10:PRI
NTA$:LOCATE,13:PRINTA$:LOCATE,16:PRINTA$
:LOCATE,19:PRINTA$
83 LOCATE8,10:A$="αWα      αWα":PRINTA$:
LOCATE8,13:PRINTA$:A$=""
84 RETURN
85 FORI=2TO21:LOCATE8,I:PRINT"■":NEXT:LO
CATE,3:FORI=1TO9:LOCATE3:PRINT"α α":LOCA
TE4:PRINT"α":NEXT
86 LOCATE6,13:PRINT"W      W":FORI=15TO21:L
OCATE21,I:PRINT"■":NEXT:LOCATE21,14:PRIN
T"■ ■ ■":LOCATE22,12:PRINT"WWWα":LOCA
TE25,2:PRINT"Wα"
87 LOCATE24,15:PRINT"α":LOCATE22:PRINT"α
α":LOCATE24:PRINT"α α":LOCATE22:PRINT"α
α":LOCATE24:PRINT"α α":LOCATE22:PRINT"α
α"
88 RETURN

```

```

89 RUN7
90 CLS:LOCATE6,4:PRINT"S E R P E N T O N
E":LOCATE5,15:PRINT"  1986 BY MAUERSOF
T":LOCATE9,17:PRINT"MAURO MARINILLI."
91 FORI=0TO31:PUTSPRITE1,(0,-30),0,0:NEX
T
92 RETURN
93 DATA0,124,126,114,126,114,114,114,0,
124,78,124,112,124,78,124,0,30,124,96,9
6,96,96,62,0,124,126,118,114,114,122,12
6
94 DATA0,62,126,96,120,96,96,126,0,60,1
26,98,112,120,96,96,0,62,126,64,96,102,
110,124,0,98,98,110,126,98,98,98
95 DATA0,48,48,24,24,24,24,24,0,126,120
,24,24,24,88,112,0,102,108,120,96,120,1
10,102,0,96,96,96,96,96,124,126
96 DATA66,102,126,86,70,70,70,70,0,98,9
8,114,122,110,102,98,0,60,126,102,102,1
02,126,60,0,60,126,102,110,124,96,96
97 DATA0,60,126,102,102,110,124,46,0,12
4,110,102,126,120,108,102,0,62,126,96,1
20,14,70,124,0,126,126,24,24,24,24,24
98 DATA0,98,98,98,98,98,126,124,0,98,9
8,98,98,54,28,8,126,153,219,255,118,44
,52,44,0,102,118,60,24,60,110,102,0,10
2,102,60,24,24,24,24,0,126,126,12,24,48
,110,252
99 DATA127,67,97,97,97,97,97,127,6,14,1
4,6,6,6,6,6,127,99,2,6,12,24,120,127,1
27,99,3,31,27,3,99,127,99,99,103,127,62
,6,6,6,127,67,64,126,7,3,99,127
100 DATA127,99,96,96,126,111,99,127,127
,99,3,7,6,14,12,12,127,103,99,60,60,103
,99,127,127,118,70,127,6,6,6,6
101 FORI=65*8TO91*8-1:READU:VPOKEI,U:NEX
T:FORI=48*8TO58*8-1:READU:VPOKEI,U:NEXT
102 FORI=1152TO1159:READU:VPOKEI,255-U:N
EXT:FORI=1600TO1599+(5*8):READU:VPOKEI,2
55-U:NEXT:
103 FORE=1TO2:FORI=1TO32:READU:S$=S$+CHR
$(U):NEXT:SPRITE$(E)=S$:S$="":NEXT
104 RETURN
105 DATA126,255,255,255,255,255,255,126,
0,126,251,255,223,224,254,252,0,126,223,
255,251,7,127,63
106 DATA24,36,60,90,126,126,126,60,60,12
6,126,126,90,60,36,24,126,195,153,161,1
61,153,195,126
107 DATA128,64,32,31,31,31,31,31,31,31,3
1,31,31,32,64,128,1,2,4,248,248,248,248,
248,248,248,248,248,248,4,2,1
108 DATA128,64,32,31,21,26,21,26,21,26,2
1,26,31,32,64,128,1,2,4,248,88,168,88,16
8,88,168,88,168,248,4,2,1
109 DATA 8,60,110,94,94,94,110,60
110 DATA12,16,126,223,223,239,126,60,4,
8,20,100,182,251,111,6
111 DATA50,21,8,126,251,253,253,126,12,
30,27,59,51,118,230,204,6,40,84,42,84,4
0,16,32
112 DATA13,18,57,56,124,254,186,108,4,1
04,222,186,238,124,40,16,126,195,129,1
65,189,165,165,102

```


I PROGRAMMI DI LIST

**PER RICHIESTE VEDI
"SERVIZIO PROGRAMMI"**

COMMODORE 128

LIST N

TECNO	3/1987
EASY DATA	5/1987
AGENDA 128	8-9/1987
TUTTO DOS	10/1987
GESTIONE MAGAZZINO	11/1987
ELEMENTI DI CHIMICA	12/1987
CALCOLATRICE	12/1987
CROSS OVER	12/1987
ARCHIVIO FORNITORI	3/1988
GEOMETRIA	6/1988
EASY DISK	10/1988
GIOCO DEL LOTTO	10/1988
DISK UTILITY	11/1988
THE BIG CHARS	12/1988

COMMODORE 64-128

LIST N

ASTON 64 TITOLAT.	3/1986
CATALOGO PROGRAMMI	4/1986
SUPERUTILITY	5-6/1986
NOTE DIRECTORY	9/1986
CALCOLO DEGLI INTERESSI	3/1987
GHOSTS	4/1987
BRISCOLA	4/1987
SISTEMA SOLARE	6-7/1987
AUTOSPRITE	8-9/1987
VIDEO CRONOMETRO	8-9/1987
MULTITASK 64	10/1987
CRAYON	10/1987
PUZZLE	10/1987
JUMP 3D	11/1987
IL MUSICHERE	12/1987
VIDEO CRUCIVERBA	12/1987
EASY CHAR	1-2/1988
TOTOCALCIO FACILE	1-2/1988
TELE BEAM	3/1988
IL DISEGNA CARTE	4/1988
MEMOREX	4/1988
RISIKO	4/1988
ENCI QUIZ	5/1988
TALK 64	5/1988
MEDICALC	5/1988
AGENDA	5/1988
HYPER SPACE	6/1988
GIOCO DEL 21	6/1988
MICRO L/M	7-8/1988
TEST RIFLESSI	9/1988
TOTORIDUTTORE	10/1988
ADVENTURE HOME	12/1988
CACCIA GROSSA	12/1988
SINONIMI	12/1988
SCHERMA	1-2/1989
SFIDA	1-2/1989
EASY WORD	1-2/1988
LOVE GAME	1-2/1989
CAN CAN	3/1989
POKER	3/1989
AVVENTURA	3/1989
IL GIOCO DELLA MEMORIA	4/1989
LE OTTO REGINE	4/1989
COPY 64	4/1989

SISTEMI SMX

LIST N

DATA WRITER	1-2/1986
C/C BANCARIO	10/1986
IL TECNIGRAFO	1/1987
L'INVENTA SPRITE	3/1987
ROTAZIONE 3D	6-7/1987
AUTOPROG. GRAFICO	10/1987
JOHNSON CONTRO LEWIS	1-2/1988
DOSSIER ASCII	3/1988
SPRITE DANCE	3/1988
ANIMARE COL VDP	4/1988
STAR WARS	4/1988
KILLER SATELLITES	5/1988
GIOCHIAMO CON GLI ANIMALI	5/1988
SUMMIT USA-URSS	5/1988
MICROCARATTERI	6/1988
STAR WARS 2	6/1988
VAMPIR	7-8/1988
ANGOLI	7-8/1988
PIANETA CHIRONE	7-8/1988
DRAKULA	10/1988
FAST FOOD	10/1988
BOMB MAN	11/1988
CARATTERI TIPO RASTER	11/1988
UTILITY ICOME-MSX2	11/1988
CATCH	12/1988
TRIANGOLI	12/1988
COMPUTER RITRATTI	12/1988
ACQUARELLO	1-2/1989
COPY SPRITE	1-2/1989
GHOST'N ZOMBIES	1-2/1989
OPTIX	3/1989
ANIMAZIONE 3D	3/1989
GRAFICA 3D	4/1989
WORKSTATION COPY	4/1989

ZX SPECTRUM

LIST N

CAMP 1	1-2/1986
TOT 13	3/1986
DATA BASE	4/1986
IL TEST DELL'AMORE	10/1986
ROULETTE	12/1986
ECLISSI LUNA	3/1987

AUTO DATA	4/1987
MERIDIANA	5/1987
POLO NORD	6-7/1987
TALKING SPECTRUM	8-9/1987
FAST LANDER	10/1987
DEC HES	10/1987
HEARDLESS FILES	11/1987
DEC BIN CONVERTER	11/1987
INVADERS	12/1987
THE SCREENS	1-2/1988
METEOR STORM	3-1988
UDG	4/1988
SCR LOAD - SCR SAVE	5/1988
STRUTTURA DELL'ATOMO	6/1988

OLIVETTI PRODEST PC 128

LIST N

QUARKSTYLE	1/1987
ALFABETO PAZZO	2/1987
SEMPLIFICAZIONE DI FRAZ.	3/1987
OTHELLO	4/1987
MEMORY	4/1987
IL VIAGGIOSCOPIO	5/1987
BOMBER	6-7/1987
OLI 3D	8-9/1987
PIE CHART	10/1987
SQUIGGLE	11/1987
ASTEROIDI	11/1987
RIDUZIONE DI SISTEMI	1-2/1988
CARTON CREATOR	1-2/1988
THE MAZE	1-2/1988
SISTEMI LINEARI	3/1988
GRID	3/1988
COME TI POKO IL VIDEO	4/1988
OLISTORE (DATA BASE)	4/1988
CHARACTERS SETS	5/1988
GRID RUN	5/1988
CHARACTER EDITOR	6/1988
SISTEMA SOLARE	6/1988
PIANOLA	7-8/1988
MINILOGO	7-8/1988
MONITOR	9/1988
OLIEXPERT	9/1988
ELAB. DI SPRITE	9/1988
STUDIO DI FUNZIONE	10/1989
COME SI SUONA LA CHITARRA	10/1988
BATTLE	10/1988
CAE - DISEGNO ELETTRONICO	11/1988
SOLUZIONE DI POLINOMI	11/1988
CRAZY PICTURE	11/1988
SOUND SAMPLER	12/1988
PROPORTIONAL	12/1988
DATAGEN	1-2/1989
BLACK JACK	1-2/1989
COPY FILE	1-2/1989
SCREEN EDITOR	3/1989
TOTORIDUZIONE	3/1989
SALTO IN LUNGO	3/1989
ISM	4/1989
ESAB	4/1989
NUOTO	4/1989
BORDER	4/1989

OLIVETTI PRODEST PC 128S

LIST N

WINDOW EDITOR	2/1987
SPHEROGRAPH	3/1987
OLICALC	4/1987
CONTABILITA DOMESTICA	5/1987
AIR COMBAT 3D	6-7/1987
C/C BANCARIO	6-7/1987
AGENDA TELEFONICA	8-9/1987
AGENDA APPUNTAMENTI	10/1987

TERROR TERRAIN	11/1987
FROGGY GO HOME	12/1987
CHAR EDITOR	12/1987
AUTOGRAPH	1-2/1988
CHIMICA FACILE	1-2/1988
MUSIC EDITOR	3/1988
SUPER DIRECTORY	4/1988
RIDUZIONE SISTEMI	4/1988
GESTIONE MAGAZZINO	5/1988
PRETTY PRINTER	5/1988
OTHELLO	5/1988
RIUNISCI LA MUSICA	6/1988
CACCIA ALLE LETTERE	6/1988
DISASSEMBLER	6/1988
MENU	7-8/1988
DECOR EDITOR	7-8/1988
KEYWORD ESTENSION	7-8/1988
FUNZIONI 3D	9/1988
CALENDARIO PERP.	9/1988
RAINBOW	9/1988
MERGE	10/1988
CATALOGO	10/1988
LUCKY WHEEL	10/1988
ANTIFURTO	11/1988
PRED PRINT	11/1988
GESTIONE BIBLIOTECA	11/1988
STARLANE	12/1988
SETTE E MEZZO	12/1988
POKER	12/1988
LA STANGATA	1-2/1989
MERGE 1.1	1-2/1989
SCANNER	1-2/1989
PROMMER	3/1989
GESTIONE CONTO CORRENTE	3/1989
CRAMER	4/1989
DOMINO	4/1989
ALFA-SEQ	4/1989

PC COMP. MS-DOS

LIST N

MS-DOS CON IL BASIC	1-2/1988
TOTO 13	4/1988
BIORITMO	5/1988
SUPERGRAPHIC	5/1988
MASTER MIND	6/1988
EQUAZIONE DI 2° GRADO	6/1988
AGENDA TELEFONICA	7-8/1988
MUSICA CON IL PC	7-8/1988
STUDIO DI FUNZIONI	9/1988
SETTE NOTE	10/1988
CALCIO CLASSIFICA	11/1988
WORD PROCESSOR	12/1988
BATTAGLIA TRA LE MONTAGNE	1-2/1989
TOTOCALCIO	1-2/1989
RISOLUZIONE SISTEMI	3/1989
RUOTA DENTATA	3/1989
SIMPLEX	3/1989
RAMDISK INSTALLER	4/1989

PROGRAMMI SPECIALI

MSX 2

LIST N

EFFETTI SPECIALI	1-2/1989
XBASIC KUN	3/1989

OLIVETTI PRODEST PC 128 S

LIST N

OVERLAY ROUTINE	4/1989
-----------------	--------

SERVIZIO PROGRAMMI

I programmi pubblicati in questo numero e nei precedenti di LIST, sono disponibili registrati su cassetta o floppy disk.
I lettori possono richiederli specificando il titolo e quale computer.
Inviare, quale contributo spese, **per ogni programma:**
Lire 10.000 su cassetta, Lire 12.000 su floppy disk da 5" 1/4 o 3,5".

Per i programmi speciali il costo è di Lire 15.000

La richiesta deve essere fatta
a mezzo vaglia postale indirizzato a:
EDICOMP S.r.l. - Via Flavio Stilicone, 111 - 00175 ROMA
(Ufficio postale Roma 80)
oppure con assegno bancario N.T. in busta chiusa.

I gioielli della ROBOTICA


ecco i famosi
KIT "MOVIT"
per gli appassionati
del "FAI DA TE"




LINE TRACER II MV-913
Guidato da un sensore a raggi infrarossi questo robot segue qualsiasi linea nera tracciata su un foglio bianco.



PIPER MOUSE MV-915
Usando un fischietto unito al kit PIPER MOUSE eseguirà immediatamente i comandi comunicativi: sinistra, stop, destra, stop, avanti e stop.



MEMOCOM CRAWLER MV-918
Questo robot è controllato da una memoria RAM 256 x 4 bit, mediante la tastiera inclusa nel kit e si muove in base ai comandi comunicati a quest'ultima.



MEDUSA MV-939
Il robot dal cervello elettronico. Registrati i comandi, il robot inizierà a muoversi fermandosi automaticamente passato il tempo prestabilito.



CIRCULAR MV-935
È provvisto di due grandi ruote che gli permettono di ruotare in avanti, a destra, a sinistra e su se stesso. Tutti i movimenti sono controllati mediante un comando a distanza.



NAVIUS MV-938
È un robot controllato mediante dischetti programmabili. È in grado di riconoscere il bianco e il nero del dischetto programmato e quindi muoversi in avanti, a destra, a sinistra o fermarsi.

Dove acquistarli?

I ROBOTS MOVIT ILLUSTRATI SONO REPERIBILI IN QUESTI NEGOZI

AOSTA - Mastro Geppetto, Via Croce di Città 73 - (0165)362174
AREZZO - Giocalibro, Via Mecenate 35 - (0575)356357
BARI - Libreria dell'Arca, Via dell'Arca 14 - (080)224212
BARI - Pentalfa e Varianti, Piazza A. Moro 25/A - (080)369393
BERGAMO - Bimbolebbe Bimbogioca, Via Borfuro 12 B/C - (035)2130015
BIELLA - Il talismano, Via Italia 45 - (015)22488
BOLOGNA - Città del Sole, Strada Maggiore 17 - (051)266432
BORGOSIESA - Ervavoglio, Via Roma 20 - (0163)25612
BRESCIA - Barbanzè, Via Mazzini 24 - (030)57249
BRESCIA - L'altro Barbanzè, Via Mazzini 20 - (030)57249
BRINDISI - Città del Sole, Piazza Cairoli 36/37 - (0831)21146
CATANIA - Cartolibreria dei Ragazzi, Viale Ionio 46 - (095)371725
CATANIA - Coop Magia, Viale Ionio 46 - (095)371725
CESENA - Libreria Bettini, Via Vescovado 5 - (0547)21634
CHIETI - Games Centre, Centro Commerciale il Gialdo - (011)9478877
CUNEO - Centro Gioco Educativo, Via Carlo Emanuele 7 - (0171)65600
FAENZA - Città del Sole, Voltone della Molinella - (0546)21013
FERRARA - Città del Sole, Via Contrari 40 - (0532)48816
FIRENZE - Città del Sole, Borgo Ognissanti, 37 - (055)219345

FOGGIA - Città del Sole, Via Valentini Vista 8 - (0881)21112
IVREA - Didattica più, Via Guarnotta 33 - (0125)40105
LECCE - Città del Sole, Via B. Croce 16 - (0832)57934
MATERA - Città del Sole, Via la Croce 8 - (0835)219430
MILANO - Città del Sole, Via Dante 13 - (02)806068
MILANO - I giochi dei grandi, Via Meravigli 7 - (02)8058991
MODENA - Orsa Maggiore, Piazza Matteotti 20 - (059)211200
MONZA - Città del Sole, Via Carlo Alberto 33 - (039)389885
MORBEGNO - Città del Sole, Vicolo Colombo - (0342)613370
NAPOLI - Città del Sole, Via Kerbaker 46 - (081)242764
NOVARA - Dialoghi giochi, Corso Cavallotti 21 - (0161)57789
ORISTANO - Didagìo, Vicolo Solferino 6 - (0783)73169
PADOVA - Via S. Martino e Solferino 102 - (049)875315
PALERMO - Città del Sole, Via Libertà 43 - (091)298799
PAVIA - La cicogna, Via Omodeo 29/33 - (0382)25705
PESCARA - Città del Sole, Viale Regina Margherita 30 - (085)295356
PINEROLO - Centro Gioco Educativo, Via Lequio 58 - (0121)74084
PORTOFERRAIO - 0-99 Giochi, Via Manganaro 52 - (0565)917906
REGGIO EMILIA - Città del Sole, Via Franzoni 6/B

ROMA - Città del Sole, Via della Scrofa 65 - (06)6875404
S. BENEDETTO DEL TRONTO - Città del sole, Via Palestro 25 - (0735)2738
SASSARI - Città del Sole, Via Usai 29/31 - (079)231095
SAVIGLIANO - Centro Gioco Educativo, Via Mazzini 21/23 - (0172)33434
SIENA - La nuova fabbrica dei sogni, Via Pantaneto 38 - (0577)285591
TARANTO - Città del Sole, Via Nitti 57 - (099)24436
TORINO - Centro Giochi Educativo, Via Cernaia 25 - (011)541776
TORINO - Centro Giochi Educativo, Via Nizza 97 - (011)6698478
TORINO - Centro Giochi Educativo, Corso Peschiera 160 - (011)389134
TORINO - Games Centre, Centro Commerciale Lagrange 15 - (011)512576
UDINE - Città del Sole, Piazza San Cristoforo 14 - (0432)208148
VARESE - Città del Sole, Via Avegno 15 - (0332)234271
VEN. MESTRE - Città del Sole, Via Palazzo 50 - (041)5053015
VERCELLI - Dialoghi Giochi, Via G. Ferraris 53 - (0161)57789
VERONA - Città del Sole, Via Cattaneo 8 - (045)591761

**Prodotti in Giappone
distribuiti in Italia da:**
**Texim Italia s.r.l. - Via Flavio Stilicone, 111
00175 - Roma - Tel. 7665495**

RADIO MILANO INTERNATIONAL



Ivan Garzanti

SOLO "BUONA" MUSICA!

Area ascolto: Città e prov.

MILANO
BERGAMO
BRESCIA
COMO
CREMONA
MANTOVA
PAVIA
SONDRIO
VARESE
TORINO
BIELLA-IVREA
ALESSANDRIA
NOVARA
VERCELLI
GENOVA
IMPERIA
SANREMO
VENTIMIGLIA
LA SPEZIA

frequenze

101-101.200-98.700
101-101.200
88.300-88.900
101-101.200
101.200
88.300-101.200
101-101.200
100.500
101-95.100
91.100
104.700
101-101.200
101-101.200
101-101.200
107.100(-105.250
107.100
101.250-107.400
101.250
107.100-106

SAVONA 107.100-105.250
VENEZIA 106.900
VICENZA 106.900
PADOVA 106.900-96.700
BELLUNO 106.900-107.900
VERONA 88.700
UDINE 107.750
GORIZIA 107.750
PORDENONE 107.750
BOLOGNA 107.900
MODENA 107.900
REGGIO EMILIA 107.900-101
FERRARA 101
FORLI 107.900-107
PARMA 101-101.200
PIACENZA 101-101.200
RAVENNA 107.900-107
RIMINI 107.000
FIRENZE 93.000
AREZZO 93.000-92.750
GROSSETO 95.000
LIVORNO 95.150
LUCCA 95.150-105.500
MASSA CARRARA 91.350-106.100
PISA 95.150-105.500
PISTOIA 93.000
SIENA 95.000-102.450
RIETI 100.100
ROMA 90.100
VITERBO 95.000-102.450
ANCONA 107.000
PESARO-URBINO 107.000
TERAMO 107.300
PESCARA 107.300
CHIETI 107.300
PERUGIA 93.000-95.000
TERNI 90.500
SPOLETO 90.500